

EU-CONFORMITEITSVERKLARING

(Volgens de norm EN ISO/IEC 17050-1)

No verklaring: **DOCIP 2303581**

Naam en adres van de fabrikant of zijn gemachtigde: **memoryking GmbH & Co. KG
Päwesiner Weg 20
13581 Berlin
Germany**

deleyCON

DEZE CONFORMITEITSVERKLARING WORDT VERSTREKT ONDER VOLLEDIGE VERANTWOORDELIJKHEID VAN:

Naam en adres van de fabrikant: **memoryking GmbH & Co. KG
Päwesiner Weg 20
13581 Berlin
Germany**

Productidentificatie: **Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP
(PIMF) - 0.25m - Nylon - black
MK-MK4541**
Zie bijlage A voor een lijst van alle producten die onder deze verklaring vallen

HET HIERBOVEN BESCHREVEN VOORWERP IS CONFORM:

EU-gemeenschapswetgeving: **Restriction of Hazardous Substances (RoHS) Directive 2011/65/EU
[OJEU L174/88-110, 01.07.2011]**

ONDERTEKEND VOOR EN NAMENS:

Plaats en datum van afgifte: **Berlin, 2 december 2022**

Handtekening:



Naam, functie: **Dietmar Ring
Algemeen directeur**

Naam van het bedrijf: **memoryking GmbH & Co. KG**

EU-CONFORMITEITSVERKLARING

(Volgens de norm EN ISO/IEC 17050-1)

Bijlage A - Productlijst

De volgende producten vallen onder de EU-conformiteitsverklaring DOCIP 2303581:

MK-MK4541	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 0.25m - Nylon - black
MK-MK4542	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 0.50m - Nylon - black
MK-MK4543	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 1.00m - Nylon - black
MK-MK4544	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 1.50m - Nylon - black
MK-MK4545	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 2.00m - Nylon - black
MK-MK4546	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 3.00m - Nylon - black
MK-MK4547	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 5.00m - Nylon - black
MK-MK4548	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 7.50m - Nylon - black
MK-MK4549	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 10.0m - Nylon - black
MK-MK4550	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 15.0m - Nylon - black
MK-MK4551	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 20.0m - Nylon - black
MK-MK4554	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 0.25m - Nylon - white
MK-MK4555	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 0.50m - Nylon - white
MK-MK4556	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 1.00m - Nylon - white
MK-MK4557	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 1.50m - Nylon - white
MK-MK4558	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 2.00m - Nylon - white
MK-MK4559	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 3.00m - Nylon - white
MK-MK4560	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 5.00m - Nylon - white
MK-MK4561	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 7.50m - Nylon - white
MK-MK4562	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 10.0m - Nylon - white
MK-MK4563	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 15.0m - Nylon - white
MK-MK4564	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 20.0m - Nylon - white

EU DECLARATION OF CONFORMITY

(In accordance with EN ISO/IEC 17050-1)

Declaration number: **DOCIP 2303581**

Name and address of manufacturer / EU-AR: **memoryking GmbH & Co. KG
Päwesiner Weg 20
13581 Berlin
Germany**

deleyCON

THIS DECLARATION OF CONFORMITY IS ISSUED UNDER THE SOLE RESPONSIBILITY OF:

Name and address of manufacturer: **memoryking GmbH & Co. KG
Päwesiner Weg 20
13581 Berlin
Germany**

Product identification: **Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF)
- 0.25m - Nylon - black
MK-MK4541**
See appendix A for a list of all products covered by this declaration

THE PRODUCTS MENTIONED IN THIS DECLARATION ARE IN CONFORMITY WITH:

EU Community Legislation: **Restriction of Hazardous Substances (RoHS) Directive 2011/65/EU
[OJEU L174/88-110, 01.07.2011]**

SIGNED FOR AND ON BEHALF OF:

Place and date of issue: **Berlin, 2 December 2022**

Signature:



Name, position: **Dietmar Ring
Technical Director**

Company name: **memoryking GmbH & Co. KG**

EU DECLARATION OF CONFORMITY

(In accordance with EN ISO/IEC 17050-1)

APPENDIX A - list of products

The following products are covered by EU declaration of conformity DOCIP 2303581:

MK-MK4541	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 0.25m - Nylon - black
MK-MK4542	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 0.50m - Nylon - black
MK-MK4543	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 1.00m - Nylon - black
MK-MK4544	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 1.50m - Nylon - black
MK-MK4545	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 2.00m - Nylon - black
MK-MK4546	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 3.00m - Nylon - black
MK-MK4547	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 5.00m - Nylon - black
MK-MK4548	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 7.50m - Nylon - black
MK-MK4549	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 10.0m - Nylon - black
MK-MK4550	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 15.0m - Nylon - black
MK-MK4551	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 20.0m - Nylon - black
MK-MK4554	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 0.25m - Nylon - white
MK-MK4555	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 0.50m - Nylon - white
MK-MK4556	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 1.00m - Nylon - white
MK-MK4557	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 1.50m - Nylon - white
MK-MK4558	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 2.00m - Nylon - white
MK-MK4559	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 3.00m - Nylon - white
MK-MK4560	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 5.00m - Nylon - white
MK-MK4561	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 7.50m - Nylon - white
MK-MK4562	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 10.0m - Nylon - white
MK-MK4563	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 15.0m - Nylon - white
MK-MK4564	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 20.0m - Nylon - white

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ

(Selon la norme EN ISO/IEC 17050-1)

No DÉCLARATION : **DOCIP 2303581**

Nom et adresse du fabricant ou de son mandataire: **memoryking GmbH & Co. KG
Päwesiner Weg 20
13581 Berlin
Germany**

deleyCON

LA PRÉSENTE DÉCLARATION DE CONFORMITÉ EST ÉTABLIE SOUS LA SEULE RESPONSABILITÉ DU:

Nom et adresse du fabricant: **memoryking GmbH & Co. KG
Päwesiner Weg 20
13581 Berlin
Germany**

Identification du produit: **Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF)
- 0.25m - Nylon - black
MK-MK4541**
Voir l'annexe A pour une liste de tous les produits couverts par cette déclaration

L'OBJET DE LA DÉCLARATION DÉCRIT CI-DESSUS EST CONFORME À:

UE Législation communautaire: **Restriction of Hazardous Substances (RoHS) Directive 2011/65/EU
[OJEU L174/88-110, 01.07.2011]**

SIGNÉ PAR ET AU NOM DE:

Date et lieu d'établissement: **Berlin, 2 décembre 2022**

Signature:



Nom, fonction: **Dietmar Ring
Directeur général**

Nom du fabricant: **memoryking GmbH & Co. KG**

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ

(Selon la norme EN ISO/IEC 17050-1)

Annexe A - liste des produits

Les produits suivants sont couverts par la déclaration de conformité DOCIP 2303581:

MK-MK4541	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 0.25m - Nylon - black
MK-MK4542	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 0.50m - Nylon - black
MK-MK4543	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 1.00m - Nylon - black
MK-MK4544	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 1.50m - Nylon - black
MK-MK4545	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 2.00m - Nylon - black
MK-MK4546	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 3.00m - Nylon - black
MK-MK4547	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 5.00m - Nylon - black
MK-MK4548	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 7.50m - Nylon - black
MK-MK4549	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 10.0m - Nylon - black
MK-MK4550	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 15.0m - Nylon - black
MK-MK4551	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 20.0m - Nylon - black
MK-MK4554	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 0.25m - Nylon - white
MK-MK4555	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 0.50m - Nylon - white
MK-MK4556	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 1.00m - Nylon - white
MK-MK4557	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 1.50m - Nylon - white
MK-MK4558	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 2.00m - Nylon - white
MK-MK4559	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 3.00m - Nylon - white
MK-MK4560	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 5.00m - Nylon - white
MK-MK4561	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 7.50m - Nylon - white
MK-MK4562	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 10.0m - Nylon - white
MK-MK4563	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 15.0m - Nylon - white
MK-MK4564	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 20.0m - Nylon - white

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

(Gemäß der Norm EN ISO/IEC 17050-1)

No Erklärung: **DOCIP 2303581**

Name und Anschrift des Herstellers oder seines Bevollmächtigten: **memoryking GmbH & Co. KG
Päwesiner Weg 20
13581 Berlin
Germany**

deleyCON

DIE ALLEINIGE VERANTWORTUNG FÜR DIE AUSSTELLUNG DIESER KONFORMITÄTSERKLÄRUNG TRÄGT:

Name und Anschrift des Herstellers: **memoryking GmbH & Co. KG
Päwesiner Weg 20
13581 Berlin
Germany**

Produktidentifikation: **Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF)
- 0.25m - Nylon - black
MK-MK4541**
Siehe Anhang A für eine Liste aller Produkte, die unter diese Erklärung fallen

DER OBEN BESCHRIEBENE GEGENSTAND DER ERKLÄRUNG ERFÜLLT:

EU-Gemeinschaftsrecht: **Restriction of Hazardous Substances (RoHS) Directive 2011/65/EU
[OJEU L174/88-110, 01.07.2011]**

UNTERZEICHNET FÜR UND IM NAMEN VON:

Ort und Datum der Ausstellung: **Berlin, 2. Dezember 2022**

Unterschrift:



Name, Funktion: **Dietmar Ring
Geschäftsführer**

Name des Unternehmens: **memoryking GmbH & Co. KG**

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

(Gemäß der Norm EN ISO/IEC 17050-1)

Anhang A - Liste der Produkte

Die folgenden Produkte fallen unter die Konformitätserklärung DOCIP 2303581:

MK-MK4541	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 0.25m - Nylon - black
MK-MK4542	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 0.50m - Nylon - black
MK-MK4543	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 1.00m - Nylon - black
MK-MK4544	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 1.50m - Nylon - black
MK-MK4545	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 2.00m - Nylon - black
MK-MK4546	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 3.00m - Nylon - black
MK-MK4547	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 5.00m - Nylon - black
MK-MK4548	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 7.50m - Nylon - black
MK-MK4549	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 10.0m - Nylon - black
MK-MK4550	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 15.0m - Nylon - black
MK-MK4551	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 20.0m - Nylon - black
MK-MK4554	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 0.25m - Nylon - white
MK-MK4555	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 0.50m - Nylon - white
MK-MK4556	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 1.00m - Nylon - white
MK-MK4557	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 1.50m - Nylon - white
MK-MK4558	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 2.00m - Nylon - white
MK-MK4559	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 3.00m - Nylon - white
MK-MK4560	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 5.00m - Nylon - white
MK-MK4561	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 7.50m - Nylon - white
MK-MK4562	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 10.0m - Nylon - white
MK-MK4563	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 15.0m - Nylon - white
MK-MK4564	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 20.0m - Nylon - white

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

(Secondo la norma EN ISO/IEC 17050-1)

N. di dichiarazione: **DOCIP 2303581**

Nome ed indirizzo del
fabbricante o del suo
rappresentante
autorizzato: **memoryking GmbH & Co. KG
Päwesiner Weg 20
13581 Berlin
Germany**

deleyCON

LA PRESENTE DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ È RILASCIATA SOTTO LA RESPONSABILITÀ ESCLUSIVA DE:

Nome e indirizzo del
produttore: **memoryking GmbH & Co. KG
Päwesiner Weg 20
13581 Berlin
Germany**

Identificazione di
prodotto: **Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF)
- 0.25m - Nylon - black
MK-MK4541**
Vedere l'allegato A per un elenco di tutti i prodotti
coperti da questa dichiarazione

L'OGGETTO DELLA DICHIARAZIONE DI CUI SOPRA È CONFORME A:

Legislazione comunitaria
di armonizzazione: **Restriction of Hazardous Substances (RoHS) Directive 2011/65/EU
[OJEU L174/88-110, 01.07.2011]**

FIRMATO IN VECE E PER CONTO DI:

Luogo e data del rilascio: **Berlin, 2 dicembre 2022**

Firma:



Nome e cognome,
funzione: **Dietmar Ring
Direttore generale**

Nome dell'azienda: **memoryking GmbH & Co. KG**

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

(Secondo la norma EN ISO/IEC 17050-1)

ALLEGATO A - Elenco dei prodotti

I seguenti prodotti sono coperti dalla dichiarazione CE di conformità DOCIP 2303581:

MK-MK4541	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 0.25m - Nylon - black
MK-MK4542	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 0.50m - Nylon - black
MK-MK4543	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 1.00m - Nylon - black
MK-MK4544	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 1.50m - Nylon - black
MK-MK4545	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 2.00m - Nylon - black
MK-MK4546	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 3.00m - Nylon - black
MK-MK4547	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 5.00m - Nylon - black
MK-MK4548	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 7.50m - Nylon - black
MK-MK4549	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 10.0m - Nylon - black
MK-MK4550	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 15.0m - Nylon - black
MK-MK4551	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 20.0m - Nylon - black
MK-MK4554	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 0.25m - Nylon - white
MK-MK4555	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 0.50m - Nylon - white
MK-MK4556	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 1.00m - Nylon - white
MK-MK4557	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 1.50m - Nylon - white
MK-MK4558	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 2.00m - Nylon - white
MK-MK4559	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 3.00m - Nylon - white
MK-MK4560	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 5.00m - Nylon - white
MK-MK4561	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 7.50m - Nylon - white
MK-MK4562	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 10.0m - Nylon - white
MK-MK4563	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 15.0m - Nylon - white
MK-MK4564	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 20.0m - Nylon - white

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

(Zgodnie z normą EN ISO/IEC 17050-1)

Nr deklaracja: **DOCIP 2303581**

Nazwa i adres
producenta lub jego
upoważnionego
przedstawiciela: **memoryking GmbH & Co. KG
Päwesiner Weg 20
13581 Berlin
Germany**

deleyCON

NINIEJSZA DEKLARACJA ZGODNOŚCI WYDANA ZOSTAJE NA WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ:

Nazwa i adres
producenta: **memoryking GmbH & Co. KG
Päwesiner Weg 20
13581 Berlin
Germany**

Identyfikator produktu: **Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF)
- 0.25m - Nylon - black
MK-MK4541**
W załączniku A znajduje się wykaz wszystkich
produktów objętych niniejszą deklaracją

WYMIENIONY POWYŻEJ PRZEDMIOT NINIEJSZEJ DEKLARACJI JEST ZGODNY Z:

Wspólnotowych
przepisów
harmonizacyjnych WE: **Restriction of Hazardous Substances (RoHS) Directive 2011/65/EU
[OJEU L174/88-110, 01.07.2011]**

PODPISANO W IMIENIU:

Miejsce i data wydania: **Berlin, 2 grudnia 2022**

Podpis:



Nazwisko, stanowisko: **Dietmar Ring
Dyrektor zarządzający**

Nazwa firmy: **memoryking GmbH & Co. KG**

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

(Zgodnie z normą EN ISO/IEC 17050-1)

ZAŁĄCZNIK A - Lista produktów

Następujące produkty są objęte unijną Deklaracją Zgodności DOCIP 2303581:

MK-MK4541	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 0.25m - Nylon - black
MK-MK4542	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 0.50m - Nylon - black
MK-MK4543	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 1.00m - Nylon - black
MK-MK4544	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 1.50m - Nylon - black
MK-MK4545	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 2.00m - Nylon - black
MK-MK4546	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 3.00m - Nylon - black
MK-MK4547	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 5.00m - Nylon - black
MK-MK4548	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 7.50m - Nylon - black
MK-MK4549	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 10.0m - Nylon - black
MK-MK4550	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 15.0m - Nylon - black
MK-MK4551	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 20.0m - Nylon - black
MK-MK4554	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 0.25m - Nylon - white
MK-MK4555	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 0.50m - Nylon - white
MK-MK4556	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 1.00m - Nylon - white
MK-MK4557	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 1.50m - Nylon - white
MK-MK4558	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 2.00m - Nylon - white
MK-MK4559	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 3.00m - Nylon - white
MK-MK4560	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 5.00m - Nylon - white
MK-MK4561	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 7.50m - Nylon - white
MK-MK4562	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 10.0m - Nylon - white
MK-MK4563	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 15.0m - Nylon - white
MK-MK4564	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 20.0m - Nylon - white

DECLARAÇÃO UE DE CONFORMIDADE

(De acordo com a norma EN ISO/IEC 17050-1)

No declaração: **DOCIP 2303581**

Nome e endereço do fabricante ou do respectivo mandatário: **memoryking GmbH & Co. KG
Päwesiner Weg 20
13581 Berlin
Germany**

deleyCON

A PRESENTE DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE É EMITIDA SOB A EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO:

Nome e endereço do fabricante: **memoryking GmbH & Co. KG
Päwesiner Weg 20
13581 Berlin
Germany**

Identificação do produto: **Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF)
- 0.25m - Nylon - black
MK-MK4541**
Consulte o Anexo A para obter uma lista de todos os produtos abrangidos por esta declaração

O OBJECTO DA DECLARAÇÃO ACIMA MENCIONADA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM:

Legislação comunitária da UE: **Restriction of Hazardous Substances (RoHS) Directive 2011/65/EU
[OJEU L174/88-110, 01.07.2011]**

ASSINADO POR E EM NOME DE:

Local e data da emissão: **Berlin, 2 de dezembro de 2022**

Assinatura:



nome, cargo: **Dietmar Ring
Diretor Geral**

Nome da empresa: **memoryking GmbH & Co. KG**

DECLARAÇÃO UE DE CONFORMIDADE

(De acordo com a norma EN ISO/IEC 17050-1)

Anexo A - lista de productos

Os seguintes produtos são abrangidos pela declaração de conformidade da UE DOCIP 2303581:

MK-MK4541	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 0.25m - Nylon - black
MK-MK4542	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 0.50m - Nylon - black
MK-MK4543	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 1.00m - Nylon - black
MK-MK4544	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 1.50m - Nylon - black
MK-MK4545	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 2.00m - Nylon - black
MK-MK4546	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 3.00m - Nylon - black
MK-MK4547	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 5.00m - Nylon - black
MK-MK4548	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 7.50m - Nylon - black
MK-MK4549	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 10.0m - Nylon - black
MK-MK4550	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 15.0m - Nylon - black
MK-MK4551	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 20.0m - Nylon - black
MK-MK4554	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 0.25m - Nylon - white
MK-MK4555	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 0.50m - Nylon - white
MK-MK4556	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 1.00m - Nylon - white
MK-MK4557	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 1.50m - Nylon - white
MK-MK4558	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 2.00m - Nylon - white
MK-MK4559	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 3.00m - Nylon - white
MK-MK4560	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 5.00m - Nylon - white
MK-MK4561	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 7.50m - Nylon - white
MK-MK4562	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 10.0m - Nylon - white
MK-MK4563	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 15.0m - Nylon - white
MK-MK4564	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 20.0m - Nylon - white

DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD

(De acuerdo con la norma EN ISO/IEC 17050-1)

No Declaración: **DOCIP 2303581**

Nombre y dirección del fabricante / UE representante autorizado: **memoryking GmbH & Co. KG
Päwesiner Weg 20
13581 Berlin
Germany**

deleyCON

LA PRESENTE DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD SE EXPIDE BAJO LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE:

Nombre y dirección del fabricante: **memoryking GmbH & Co. KG
Päwesiner Weg 20
13581 Berlin
Germany**

Identificación del producto: **Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF)
- 0.25m - Nylon - black
MK-MK4541**
Ver el anexo A para una lista de todos los productos cubiertos por esta declaración

EL PRODUCTO DE LA DECLARACIÓN DESCRITA ANTERIORMENTE ES CONFORME CON:

UE legislación comunitaria: **Restriction of Hazardous Substances (RoHS) Directive 2011/65/EU
[OJEU L174/88-110, 01.07.2011]**

FIRMADO POR Y EN NOMBRE DE:

Lugar y fecha de expedición: **Berlin, 2 de diciembre de 2022**

Firma:



Nombre, cargo: **Dietmar Ring
Director General**

Nombre de la empresa: **memoryking GmbH & Co. KG**

DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD

(De acuerdo con la norma EN ISO/IEC 17050-1)

El anexo A - lista de productos

Los siguientes productos están cubiertos por Declaración UE de Conformidad DOCIP 2303581:

MK-MK4541	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 0.25m - Nylon - black
MK-MK4542	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 0.50m - Nylon - black
MK-MK4543	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 1.00m - Nylon - black
MK-MK4544	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 1.50m - Nylon - black
MK-MK4545	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 2.00m - Nylon - black
MK-MK4546	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 3.00m - Nylon - black
MK-MK4547	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 5.00m - Nylon - black
MK-MK4548	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 7.50m - Nylon - black
MK-MK4549	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 10.0m - Nylon - black
MK-MK4550	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 15.0m - Nylon - black
MK-MK4551	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 20.0m - Nylon - black
MK-MK4554	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 0.25m - Nylon - white
MK-MK4555	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 0.50m - Nylon - white
MK-MK4556	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 1.00m - Nylon - white
MK-MK4557	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 1.50m - Nylon - white
MK-MK4558	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 2.00m - Nylon - white
MK-MK4559	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 3.00m - Nylon - white
MK-MK4560	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 5.00m - Nylon - white
MK-MK4561	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 7.50m - Nylon - white
MK-MK4562	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 10.0m - Nylon - white
MK-MK4563	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 15.0m - Nylon - white
MK-MK4564	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 20.0m - Nylon - white

EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

(Enligt normen EN ISO/IEC 17050-1)

Nr deklaration: **DOCIP 2303581**

Namn på och adress till
tillverkaren eller dennes
representant: **memoryking GmbH & Co. KG
Päwesiner Weg 20
13581 Berlin
Germany**

deleyCON

DENNA FÖRSÄKAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE UTFÄRDAS EGET ANSVAR:

Namn på och adress till
tillverkaren: **memoryking GmbH & Co. KG
Päwesiner Weg 20
13581 Berlin
Germany**

Identifiera produkten: **Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP
(PIMF) - 0.25m - Nylon - black
MK-MK4541**
Se bilaga A för en förteckning över alla produkter
som omfattas av denna deklaration

FÖREMÅLET FÖR FÖRSÄKAN OVAN ÖVERENSSTÄMMER MED:

EG relevanta
harmoniserade
gemenskapslagstiftningen: **Restriction of Hazardous Substances (RoHS) Directive 2011/65/EU
[OJEU L174/88-110, 01.07.2011]**

UNDERTECKNAT FÖR:

Ort och datum: **Berlin, 2 december 2022**

Namnteckning:



Namn, befattning: **Dietmar Ring
Verkställande direktör**

Namnet på företaget: **memoryking GmbH & Co. KG**

EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

(Enligt normen EN ISO/IEC 17050-1)

BILAGA A - Lista över produkter

Följande produkter omfattas av EG-försäkran om överensstämmelse DOCIP 2303581:

MK-MK4541	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 0.25m - Nylon - black
MK-MK4542	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 0.50m - Nylon - black
MK-MK4543	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 1.00m - Nylon - black
MK-MK4544	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 1.50m - Nylon - black
MK-MK4545	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 2.00m - Nylon - black
MK-MK4546	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 3.00m - Nylon - black
MK-MK4547	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 5.00m - Nylon - black
MK-MK4548	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 7.50m - Nylon - black
MK-MK4549	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 10.0m - Nylon - black
MK-MK4550	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 15.0m - Nylon - black
MK-MK4551	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 20.0m - Nylon - black
MK-MK4554	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 0.25m - Nylon - white
MK-MK4555	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 0.50m - Nylon - white
MK-MK4556	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 1.00m - Nylon - white
MK-MK4557	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 1.50m - Nylon - white
MK-MK4558	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 2.00m - Nylon - white
MK-MK4559	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 3.00m - Nylon - white
MK-MK4560	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 5.00m - Nylon - white
MK-MK4561	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 7.50m - Nylon - white
MK-MK4562	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 10.0m - Nylon - white
MK-MK4563	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 15.0m - Nylon - white
MK-MK4564	Patchcable Cat.7 - 600 Mhz/10G - S-FTP (PIMF) - 20.0m - Nylon - white