

EU-CONFORMITEITSVERKLARING

(Volgens de norm EN ISO/IEC 17050-1)

No verklaring:

DOCIP 2306263

deleyCON

Naam en adres van de
fabrikant of zijn
gemachtigde:

memoryking GmbH & Co. KG
Päwesiner Weg 20
13581 Berlin
Germany

DEZE CONFORMITEITSVERKLARING WORDT VERSTREKT ONDER VOLLEDIGE VERANTWOORDELIJKHEID VAN:

Naam en adres van de
fabrikant:

memoryking GmbH & Co. KG
Päwesiner Weg 20
13581 Berlin
Germany

Productidentificatie:

Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP
(PIMF) - 0,25m - flat - black
MK-MK4656

Zie bijlage A voor een lijst van alle producten die
onder deze verklaring vallen

HET HIERBOVEN BESCHREVEN VOORWERP IS CONFORM:

EU-
gemeenschapswetgeving:

Restriction of Hazardous Substances (RoHS) Directive 2011/65/EU
[OJEU L174/88-110, 01.07.2011]
Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive 2014/30/EU [OJEU
L96/79-106, 29.03.2014]

Geharmoniseerde
normen:

Electromagnetic Compatibility (EMC)
EN 55032:2015 + A11:2020 + A1:2020
EN 55035:2017 + A11:2020
EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021
EN 61000-3-3:2013 + A1:2019

Restricted substances in electrical products
EN 62321-4:2014/A1:2017
EN 62321-5:2014
EN 62321-6:2015
EN 62321-7-1:2015
EN 62321-7-2:2017
EN 62321-8:2017
EN IEC 63000:2018

ONDERTEKEND VOOR EN NAMENS:

Plaats en datum van
afgifte:

Berlin, 3 januari 2024

Handtekening:



Naam, functie:

Diemar Ring
Algemeen directeur

Naam van het bedrijf:

memoryking GmbH & Co. KG

EU-CONFORMITEITSVERKLARING

(Volgens de norm EN ISO/IEC 17050-1)

Bijlage A - Productlijst

De volgende producten vallen onder de EU-conformiteitsverklaring DOCIP 2306263:

MK-MK4656	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 0,25m - flat - black
MK-MK4657	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 0,50m - flat - black
MK-MK4658	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 1,00m - flat - black
MK-MK4659	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 1,50m - flat - black
MK-MK4660	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 2,00m - flat - black
MK-MK4661	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 3,00m - flat - black
MK-MK4662	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 5,00m - flat - black
MK-MK4663	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 7,50m - flat - black
MK-MK4664	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 10,00m - flat - black
MK-MK4665	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 15,00m - flat - black
MK-MK4671	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 0,25m - flat - white
MK-MK4672	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 0,50m - flat - white
MK-MK4673	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 1,00m - flat - white
MK-MK4674	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 1,50m - flat - white
MK-MK4675	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 2,00m - flat - white
MK-MK4676	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 3,00m - flat - white
MK-MK4677	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 5,00m - flat - white
MK-MK4678	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 7,50m - flat - white
MK-MK4679	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 10,00m - flat - white
MK-MK4680	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 15,00m - flat - white

EU DECLARATION OF CONFORMITY

(In accordance with EN ISO/IEC 17050-1)

Declaration number: **DOCIP 2306263**

Name and address of manufacturer / EU-AR: **memoryking GmbH & Co. KG
Päwesiner Weg 20
13581 Berlin
Germany**

deleyCON

THIS DECLARATION OF CONFORMITY IS ISSUED UNDER THE SOLE RESPONSIBILITY OF:

Name and address of manufacturer: **memoryking GmbH & Co. KG
Päwesiner Weg 20
13581 Berlin
Germany**

Product identification: **Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP
(PIMF) - 0,25m - flat - black
MK-MK4656**
See appendix A for a list of all products covered by this declaration

THE PRODUCTS MENTIONED IN THIS DECLARATION ARE IN CONFORMITY WITH:

EU Community Legislation: **Restriction of Hazardous Substances (RoHS) Directive 2011/65/EU [OJEU L174/88-110, 01.07.2011]
Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive 2014/30/EU [OJEU L96/79-106, 29.03.2014]**

Harmonised standards: **Electromagnetic Compatibility (EMC)**
EN 55032:2015 + A11:2020 + A1:2020
EN 55035:2017 + A11:2020
EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021
EN 61000-3-3:2013 + A1:2019

Restricted substances in electrical products
EN 62321-4:2014/A1:2017
EN 62321-5:2014
EN 62321-6:2015
EN 62321-7-1:2015
EN 62321-7-2:2017
EN 62321-8:2017
EN IEC 63000:2018

SIGNED FOR AND ON BEHALF OF:

Place and date of issue: **Berlin, 3 January 2024**

Signature:



Name, position: **Diemar Ring
Managing Director**

Company name: **memoryking GmbH & Co. KG**

EU DECLARATION OF CONFORMITY

(In accordance with EN ISO/IEC 17050-1)

APPENDIX A - list of products

The following products are covered by EU declaration of conformity DOCIP 2306263:

MK-MK4656	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 0,25m - flat - black
MK-MK4657	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 0,50m - flat - black
MK-MK4658	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 1,00m - flat - black
MK-MK4659	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 1,50m - flat - black
MK-MK4660	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 2,00m - flat - black
MK-MK4661	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 3,00m - flat - black
MK-MK4662	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 5,00m - flat - black
MK-MK4663	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 7,50m - flat - black
MK-MK4664	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 10,00m - flat - black
MK-MK4665	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 15,00m - flat - black
MK-MK4671	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 0,25m - flat - white
MK-MK4672	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 0,50m - flat - white
MK-MK4673	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 1,00m - flat - white
MK-MK4674	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 1,50m - flat - white
MK-MK4675	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 2,00m - flat - white
MK-MK4676	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 3,00m - flat - white
MK-MK4677	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 5,00m - flat - white
MK-MK4678	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 7,50m - flat - white
MK-MK4679	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 10,00m - flat - white
MK-MK4680	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 15,00m - flat - white

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ

(Selon la norme EN ISO/IEC 17050-1)

No DÉCLARATION : **DOCIP 2306263**

Nom et adresse du fabricant ou de son mandataire: **memoryking GmbH & Co. KG
Päwesiner Weg 20
13581 Berlin
Germany**

deleyCON

LA PRÉSENTE DÉCLARATION DE CONFORMITÉ EST ÉTABLIE SOUS LA SEULE RESPONSABILITÉ DU:

Nom et adresse du fabricant: **memoryking GmbH & Co. KG
Päwesiner Weg 20
13581 Berlin
Germany**

Identification du produit: **Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 0,25m - flat - black
MK-MK4656**
Voir l'annexe A pour une liste de tous les produits couverts par cette déclaration

L'OBJET DE LA DÉCLARATION DÉCRIT CI-DESSUS EST CONFORME À:

UE Législation communautaire: **Restriction of Hazardous Substances (RoHS) Directive 2011/65/EU [OJEU L174/88-110, 01.07.2011]
Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive 2014/30/EU [OJEU L96/79-106, 29.03.2014]**

Normes harmonisées: **Electromagnetic Compatibility (EMC)**
EN 55032:2015 + A11:2020 + A1:2020
EN 55035:2017 + A11:2020
EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021
EN 61000-3-3:2013 + A1:2019

Restricted substances in electrical products
EN 62321-4:2014/A1:2017
EN 62321-5:2014
EN 62321-6:2015
EN 62321-7-1:2015
EN 62321-7-2:2017
EN 62321-8:2017
EN IEC 63000:2018

SIGNÉ PAR ET AU NOM DE:

Date et lieu d'établissement: **Berlin, 3 janvier 2024**

Signature:



Nom, fonction: **Diemar Ring
Directeur général**

Nom du fabricant: **memoryking GmbH & Co. KG**

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ

(Selon la norme EN ISO/IEC 17050-1)

Annexe A - liste des produits

Les produits suivants sont couverts par la déclaration de conformité DOCIP 2306263:

MK-MK4656	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 0,25m - flat - black
MK-MK4657	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 0,50m - flat - black
MK-MK4658	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 1,00m - flat - black
MK-MK4659	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 1,50m - flat - black
MK-MK4660	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 2,00m - flat - black
MK-MK4661	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 3,00m - flat - black
MK-MK4662	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 5,00m - flat - black
MK-MK4663	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 7,50m - flat - black
MK-MK4664	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 10,00m - flat - black
MK-MK4665	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 15,00m - flat - black
MK-MK4671	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 0,25m - flat - white
MK-MK4672	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 0,50m - flat - white
MK-MK4673	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 1,00m - flat - white
MK-MK4674	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 1,50m - flat - white
MK-MK4675	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 2,00m - flat - white
MK-MK4676	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 3,00m - flat - white
MK-MK4677	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 5,00m - flat - white
MK-MK4678	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 7,50m - flat - white
MK-MK4679	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 10,00m - flat - white
MK-MK4680	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 15,00m - flat - white

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

(Gemäß der Norm EN ISO/IEC 17050-1)

No Erklärung: **DOCIP 2306263**

Name und Anschrift des Herstellers oder seines Bevollmächtigten: **memoryking GmbH & Co. KG
Päwesiner Weg 20
13581 Berlin
Germany**

deleyCON

DIE ALLEINIGE VERANTWORTUNG FÜR DIE AUSSTELLUNG DIESER KONFORMITÄTSERKLÄRUNG TRÄGT:

Name und Anschrift des Herstellers: **memoryking GmbH & Co. KG
Päwesiner Weg 20
13581 Berlin
Germany**

Produktidentifikation: **Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP
(PIMF) - 0,25m - flat - black
MK-MK4656**
Siehe Anhang A für eine Liste aller Produkte, die unter diese Erklärung fallen

DER OBEN BESCHRIEBENE GEGENSTAND DER ERKLÄRUNG ERFÜLLT:

EU-Gemeinschaftsrecht: **Restriction of Hazardous Substances (RoHS) Directive 2011/65/EU [OJEU L174/88-110, 01.07.2011]
Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive 2014/30/EU [OJEU L96/79-106, 29.03.2014]**

Harmonisierte Normen: **Electromagnetic Compatibility (EMC)**
EN 55032:2015 + A11:2020 + A1:2020
EN 55035:2017 + A11:2020
EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021
EN 61000-3-3:2013 + A1:2019

Restricted substances in electrical products
EN 62321-4:2014/A1:2017
EN 62321-5:2014
EN 62321-6:2015
EN 62321-7-1:2015
EN 62321-7-2:2017
EN 62321-8:2017
EN IEC 63000:2018

UNTERZEICHNET FÜR UND IM NAMEN VON:

Ort und Datum der Ausstellung: **Berlin, 3. Januar 2024**

Unterschrift:



Name, Funktion: **Diemar Ring
Geschäftsführer**

Name des Unternehmens: **memoryking GmbH & Co. KG**

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

(Gemäß der Norm EN ISO/IEC 17050-1)

Anhang A - Liste der Produkte

Die folgenden Produkte fallen unter die Konformitätserklärung DOCIP 2306263:

MK-MK4656	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 0,25m - flat - black
MK-MK4657	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 0,50m - flat - black
MK-MK4658	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 1,00m - flat - black
MK-MK4659	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 1,50m - flat - black
MK-MK4660	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 2,00m - flat - black
MK-MK4661	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 3,00m - flat - black
MK-MK4662	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 5,00m - flat - black
MK-MK4663	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 7,50m - flat - black
MK-MK4664	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 10,00m - flat - black
MK-MK4665	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 15,00m - flat - black
MK-MK4671	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 0,25m - flat - white
MK-MK4672	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 0,50m - flat - white
MK-MK4673	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 1,00m - flat - white
MK-MK4674	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 1,50m - flat - white
MK-MK4675	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 2,00m - flat - white
MK-MK4676	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 3,00m - flat - white
MK-MK4677	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 5,00m - flat - white
MK-MK4678	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 7,50m - flat - white
MK-MK4679	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 10,00m - flat - white
MK-MK4680	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 15,00m - flat - white

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

(Secondo la norma EN ISO/IEC 17050-1)

N. di dichiarazione: **DOCIP 2306263**

Nome ed indirizzo del
fabbricante o del suo
rappresentante
autorizzato: **memoryking GmbH & Co. KG
Päwesiner Weg 20
13581 Berlin
Germany**

deleyCON

LA PRESENTE DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ È RILASCIATA SOTTO LA RESPONSABILITÀ ESCLUSIVA DE:

Nome e indirizzo del
produttore: **memoryking GmbH & Co. KG
Päwesiner Weg 20
13581 Berlin
Germany**

Identificazione di
prodotto: **Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP
(PIMF) - 0,25m - flat - black
MK-MK4656**
Vedere l'allegato A per un elenco di tutti i prodotti
coperti da questa dichiarazione

L'OGGETTO DELLA DICHIARAZIONE DI CUI SOPRA È CONFORME A:

Legislazione comunitaria
di armonizzazione: **Restriction of Hazardous Substances (RoHS) Directive 2011/65/EU
[OJEU L174/88-110, 01.07.2011]
Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive 2014/30/EU [OJEU
L96/79-106, 29.03.2014]**

Norme armonizzate: **Electromagnetic Compatibility (EMC)**
EN 55032:2015 + A11:2020 + A1:2020
EN 55035:2017 + A11:2020
EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021
EN 61000-3-3:2013 + A1:2019

Restricted substances in electrical products
EN 62321-4:2014/A1:2017
EN 62321-5:2014
EN 62321-6:2015
EN 62321-7-1:2015
EN 62321-7-2:2017
EN 62321-8:2017
EN IEC 63000:2018

FIRMATO IN VECE E PER CONTO DI:

Luogo e data del rilascio: **Berlin, 3 gennaio 2024**

Firma:



Nome e cognome,
funzione: **Diemar Ring
Direttore generale**

Nome dell'azienda: **memoryking GmbH & Co. KG**

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

(Secondo la norma EN ISO/IEC 17050-1)

ALLEGATO A - Elenco dei prodotti

I seguenti prodotti sono coperti dalla dichiarazione CE di conformità DOCIP 2306263:

MK-MK4656	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 0,25m - flat - black
MK-MK4657	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 0,50m - flat - black
MK-MK4658	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 1,00m - flat - black
MK-MK4659	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 1,50m - flat - black
MK-MK4660	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 2,00m - flat - black
MK-MK4661	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 3,00m - flat - black
MK-MK4662	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 5,00m - flat - black
MK-MK4663	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 7,50m - flat - black
MK-MK4664	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 10,00m - flat - black
MK-MK4665	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 15,00m - flat - black
MK-MK4671	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 0,25m - flat - white
MK-MK4672	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 0,50m - flat - white
MK-MK4673	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 1,00m - flat - white
MK-MK4674	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 1,50m - flat - white
MK-MK4675	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 2,00m - flat - white
MK-MK4676	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 3,00m - flat - white
MK-MK4677	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 5,00m - flat - white
MK-MK4678	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 7,50m - flat - white
MK-MK4679	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 10,00m - flat - white
MK-MK4680	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 15,00m - flat - white

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

(Zgodnie z normą EN ISO/IEC 17050-1)

Nr deklaracja: **DOCIP 2306263**

Nazwa i adres
producenta lub jego
upoważnionego
przedstawiciela: **memoryking GmbH & Co. KG
Päwesiner Weg 20
13581 Berlin
Germany**

deleyCON

NINIEJSZA DEKLARACJA ZGODNOŚCI WYDANA ZOSTAJE NA WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ:

Nazwa i adres
producenta: **memoryking GmbH & Co. KG
Päwesiner Weg 20
13581 Berlin
Germany**

Identyfikator produktu: **Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP
(PIMF) - 0,25m - flat - black
MK-MK4656**
W załączniku A znajduje się wykaz wszystkich
produktów objętych niniejszą deklaracją

WYMIENIONY POWYŻEJ PRZEDMIOT NINIEJSZEJ DEKLARACJI JEST ZGODNY Z:

Wspólnotowych
przepisów
harmonizacyjnych WE: **Restriction of Hazardous Substances (RoHS) Directive 2011/65/EU
[OJEU L174/88-110, 01.07.2011]
Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive 2014/30/EU [OJEU
L96/79-106, 29.03.2014]**

Norm
zharmonizowanych: **Electromagnetic Compatibility (EMC)
EN 55032:2015 + A11:2020 + A1:2020
EN 55035:2017 + A11:2020
EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021
EN 61000-3-3:2013 + A1:2019**

Restricted substances in electrical products
EN 62321-4:2014/A1:2017
EN 62321-5:2014
EN 62321-6:2015
EN 62321-7-1:2015
EN 62321-7-2:2017
EN 62321-8:2017
EN IEC 63000:2018

PODPISANO W IMIENIU:

Miejsce i data wydania: **Berlin, 3 stycznia 2024**

Podpis:



Nazwisko, stanowisko: **Diemar Ring
Dyrektor zarządzający**

Nazwa firmy: **memoryking GmbH & Co. KG**

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

(Zgodnie z normą EN ISO/IEC 17050-1)

ZAŁĄCZNIK A - Lista produktów

Następujące produkty są objęte unijną Deklaracją Zgodności DOCIP 2306263:

MK-MK4656	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 0,25m - flat - black
MK-MK4657	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 0,50m - flat - black
MK-MK4658	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 1,00m - flat - black
MK-MK4659	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 1,50m - flat - black
MK-MK4660	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 2,00m - flat - black
MK-MK4661	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 3,00m - flat - black
MK-MK4662	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 5,00m - flat - black
MK-MK4663	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 7,50m - flat - black
MK-MK4664	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 10,00m - flat - black
MK-MK4665	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 15,00m - flat - black
MK-MK4671	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 0,25m - flat - white
MK-MK4672	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 0,50m - flat - white
MK-MK4673	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 1,00m - flat - white
MK-MK4674	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 1,50m - flat - white
MK-MK4675	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 2,00m - flat - white
MK-MK4676	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 3,00m - flat - white
MK-MK4677	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 5,00m - flat - white
MK-MK4678	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 7,50m - flat - white
MK-MK4679	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 10,00m - flat - white
MK-MK4680	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 15,00m - flat - white

DECLARAÇÃO UE DE CONFORMIDADE

(De acordo com a norma EN ISO/IEC 17050-1)

No declaração: **DOCIP 2306263**

Nome e endereço do fabricante ou do respectivo mandatário: **memoryking GmbH & Co. KG
Päwesiner Weg 20
13581 Berlin
Germany**

deleyCON

A PRESENTE DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE É EMITIDA SOB A EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO:

Nome e endereço do fabricante: **memoryking GmbH & Co. KG
Päwesiner Weg 20
13581 Berlin
Germany**

Identificação do produto: **Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 0,25m - flat - black
MK-MK4656**
Consulte o Anexo A para obter uma lista de todos os produtos abrangidos por esta declaração

O OBJECTO DA DECLARAÇÃO ACIMA MENCIONADA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM:

Legislação comunitária da UE: **Restriction of Hazardous Substances (RoHS) Directive 2011/65/EU [OJEU L174/88-110, 01.07.2011]
Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive 2014/30/EU [OJEU L96/79-106, 29.03.2014]**

Padrões harmonizados: **Electromagnetic Compatibility (EMC)**
EN 55032:2015 + A11:2020 + A1:2020
EN 55035:2017 + A11:2020
EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021
EN 61000-3-3:2013 + A1:2019

Restricted substances in electrical products
EN 62321-4:2014/A1:2017
EN 62321-5:2014
EN 62321-6:2015
EN 62321-7-1:2015
EN 62321-7-2:2017
EN 62321-8:2017
EN IEC 63000:2018

ASSINADO POR E EM NOME DE:

Local e data da emissão: **Berlin, 3 de janeiro de 2024**

Assinatura:



nome, cargo: **Diemar Ring
Diretor Geral**

Nome da empresa: **memoryking GmbH & Co. KG**

DECLARAÇÃO UE DE CONFORMIDADE

(De acordo com a norma EN ISO/IEC 17050-1)

Anexo A - lista de productos

Os seguintes produtos são abrangidos pela declaração de conformidade da UE DOCIP 2306263:

MK-MK4656	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 0,25m - flat - black
MK-MK4657	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 0,50m - flat - black
MK-MK4658	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 1,00m - flat - black
MK-MK4659	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 1,50m - flat - black
MK-MK4660	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 2,00m - flat - black
MK-MK4661	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 3,00m - flat - black
MK-MK4662	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 5,00m - flat - black
MK-MK4663	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 7,50m - flat - black
MK-MK4664	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 10,00m - flat - black
MK-MK4665	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 15,00m - flat - black
MK-MK4671	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 0,25m - flat - white
MK-MK4672	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 0,50m - flat - white
MK-MK4673	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 1,00m - flat - white
MK-MK4674	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 1,50m - flat - white
MK-MK4675	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 2,00m - flat - white
MK-MK4676	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 3,00m - flat - white
MK-MK4677	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 5,00m - flat - white
MK-MK4678	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 7,50m - flat - white
MK-MK4679	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 10,00m - flat - white
MK-MK4680	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 15,00m - flat - white

DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD

(De acuerdo con la norma EN ISO/IEC 17050-1)

No Declaración: **DOCIP 2306263**

Nombre y dirección del fabricante / UE representante autorizado: **memoryking GmbH & Co. KG
Päwesiner Weg 20
13581 Berlin
Germany**

deleyCON

LA PRESENTE DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD SE EXPIDE BAJO LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE:

Nombre y dirección del fabricante: **memoryking GmbH & Co. KG
Päwesiner Weg 20
13581 Berlin
Germany**

Identificación del producto: **Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 0,25m - flat - black
MK-MK4656**
Ver el anexo A para una lista de todos los productos cubiertos por esta declaración

EL PRODUCTO DE LA DECLARACIÓN DESCRITA ANTERIORMENTE ES CONFORME CON:

UE legislación comunitaria: **Restriction of Hazardous Substances (RoHS) Directive 2011/65/EU [OJEU L174/88-110, 01.07.2011]
Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive 2014/30/EU [OJEU L96/79-106, 29.03.2014]**

Normas armonizadas: **Electromagnetic Compatibility (EMC)**
EN 55032:2015 + A11:2020 + A1:2020
EN 55035:2017 + A11:2020
EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021
EN 61000-3-3:2013 + A1:2019

Restricted substances in electrical products
EN 62321-4:2014/A1:2017
EN 62321-5:2014
EN 62321-6:2015
EN 62321-7-1:2015
EN 62321-7-2:2017
EN 62321-8:2017
EN IEC 63000:2018

FIRMADO POR Y EN NOMBRE DE:

Lugar y fecha de expedición: **Berlin, 3 de enero de 2024**

Firma: 

Nombre, cargo: **Diemar Ring
Director General**

Nombre de la empresa: **memoryking GmbH & Co. KG**

DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD

(De acuerdo con la norma EN ISO/IEC 17050-1)

El anexo A - lista de productos

Los siguientes productos están cubiertos por Declaración UE de Conformidad DOCIP 2306263:

MK-MK4656	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 0,25m - flat - black
MK-MK4657	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 0,50m - flat - black
MK-MK4658	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 1,00m - flat - black
MK-MK4659	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 1,50m - flat - black
MK-MK4660	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 2,00m - flat - black
MK-MK4661	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 3,00m - flat - black
MK-MK4662	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 5,00m - flat - black
MK-MK4663	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 7,50m - flat - black
MK-MK4664	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 10,00m - flat - black
MK-MK4665	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 15,00m - flat - black
MK-MK4671	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 0,25m - flat - white
MK-MK4672	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 0,50m - flat - white
MK-MK4673	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 1,00m - flat - white
MK-MK4674	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 1,50m - flat - white
MK-MK4675	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 2,00m - flat - white
MK-MK4676	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 3,00m - flat - white
MK-MK4677	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 5,00m - flat - white
MK-MK4678	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 7,50m - flat - white
MK-MK4679	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 10,00m - flat - white
MK-MK4680	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 15,00m - flat - white

EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

(Enligt normen EN ISO/IEC 17050-1)

Nr deklaration: **DOCIP 2306263**

Namn på och adress till
tillverkaren eller dennes
representant: **memoryking GmbH & Co. KG
Päwesiner Weg 20
13581 Berlin
Germany**

deleyCON

DENNA FÖRSÄKAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE UTFÄRDAS EGET ANSVAR:

Namn på och adress till
tillverkaren: **memoryking GmbH & Co. KG
Päwesiner Weg 20
13581 Berlin
Germany**

Identifiera produkten: **Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP
(PIMF) - 0,25m - flat - black
MK-MK4656**
Se bilaga A för en förteckning över alla produkter
som omfattas av denna deklaration

FÖREMÅLET FÖR FÖRSÄKAN OVAN ÖVERENSSTÄMMER MED:

EG relevanta
harmoniserade
gemenskapslagstiftningen: **Restriction of Hazardous Substances (RoHS) Directive 2011/65/EU
[OJEU L174/88-110, 01.07.2011]
Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive 2014/30/EU [OJEU
L96/79-106, 29.03.2014]**

Harmoniserade
standarder: **Electromagnetic Compatibility (EMC)
EN 55032:2015 + A11:2020 + A1:2020
EN 55035:2017 + A11:2020
EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021
EN 61000-3-3:2013 + A1:2019**

Restricted substances in electrical products
EN 62321-4:2014/A1:2017
EN 62321-5:2014
EN 62321-6:2015
EN 62321-7-1:2015
EN 62321-7-2:2017
EN 62321-8:2017
EN IEC 63000:2018

UNDERTECKNAT FÖR:

Ort och datum: **Berlin, 3 januari 2024**

Namnsteckning:



Namn, befattning: **Diemar Ring
Verkställande direktör**

Namnet på företaget: **memoryking GmbH & Co. KG**

EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

(Enligt normen EN ISO/IEC 17050-1)

BILAGA A - Lista över produkter

Följande produkter omfattas av EG-försäkrans om överensstämmelse DOCIP 2306263:

MK-MK4656	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 0,25m - flat - black
MK-MK4657	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 0,50m - flat - black
MK-MK4658	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 1,00m - flat - black
MK-MK4659	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 1,50m - flat - black
MK-MK4660	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 2,00m - flat - black
MK-MK4661	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 3,00m - flat - black
MK-MK4662	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 5,00m - flat - black
MK-MK4663	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 7,50m - flat - black
MK-MK4664	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 10,00m - flat - black
MK-MK4665	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 15,00m - flat - black
MK-MK4671	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 0,25m - flat - white
MK-MK4672	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 0,50m - flat - white
MK-MK4673	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 1,00m - flat - white
MK-MK4674	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 1,50m - flat - white
MK-MK4675	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 2,00m - flat - white
MK-MK4676	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 3,00m - flat - white
MK-MK4677	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 5,00m - flat - white
MK-MK4678	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 7,50m - flat - white
MK-MK4679	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 10,00m - flat - white
MK-MK4680	Patchcable Cat.8.1 - 2000 Mhz/40G - U-FTP (PIMF) - 15,00m - flat - white