

Konformitätserklärung



Die
memoryking GmbH & Co. KG
Päwesiner Weg 20
13581 Berlin
Germany

bestätigt hiermit in alleiniger Verantwortung, dass nachfolgend
bezeichnete Artikel den angegebenen EU-Richtlinien / -Verordnungen entsprechen.

Zutreffende Richtlinien: **RoHS (EU) 2011/65 mit/with (EU) 2015/863**

Angewandte Normen und/oder Spezifikationen: **IEC 62321-5:2013**
IEC 62321-4:2013+AMD1:2017
IEC 62321-7-2:2017
IEC 62321-6:2015
IEC 62321-8:2017
IEC 62321-7-1:2015

Zutreffende Verordnung: **REACH 1907/2006/EG**

Unsere Produkte enthalten derzeit keine Stoffe, die oberhalb der 0,1 Masse-% liegen.
Stoffe, die auf der sogenannten „Kandidatenliste“ gemäß Artikel 59 (1, 10) der
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 („REACH“) aufgeführt sind.

Ausstellungsort und -datum: **Berlin, 10.09.2024**

Unterschrift:

Diemar Ring, CEO

Artikelnummer:

Artikelbezeichnung:

MK4094	Telefon-Anschlusskabel-TAE-F-Stecker- RJ 45 Stecker, 0,5M schwarz
MK4095	Telefon-Anschlusskabel-TAE-F-Stecker- RJ 45 Stecker, 1,0M schwarz
MK4096	Telefon-Anschlusskabel-TAE-F-Stecker- RJ 45 Stecker, 2,0M schwarz
MK4097	Telefon-Anschlusskabel-TAE-F-Stecker- RJ 45 Stecker, 3,0M schwarz
MK4098	Telefon-Anschlusskabel-TAE-F-Stecker- RJ 45 Stecker, 6,0M schwarz
MK4099	Telefon-Anschlusskabel-TAE-F-Stecker- RJ 45 Stecker, 10M schwarz
MK4840	Telefon-Anschlusskabel-TAE-F-Stecker- RJ 45 Stecker,15M schwarz
MK4841	Telefon-Anschlusskabel-TAE-F-Stecker- RJ 45 Stecker,20M schwarz
MK4842	Telefon-Anschlusskabel-TAE-F-Stecker- RJ 45 Stecker,0,5M weiß
MK4843	Telefon-Anschlusskabel-TAE-F-Stecker- RJ 45 Stecker,1,0M weiß
MK4844	Telefon-Anschlusskabel-TAE-F-Stecker- RJ 45 Stecker,2,0M weiß
MK4845	Telefon-Anschlusskabel-TAE-F-Stecker- RJ 45 Stecker,3,0M weiß
MK4846	Telefon-Anschlusskabel-TAE-F-Stecker- RJ 45 Stecker,6,0M weiß
MK4847	Telefon-Anschlusskabel-TAE-F-Stecker- RJ 45 Stecker,10M weiß
MK4848	Telefon-Anschlusskabel-TAE-F-Stecker- RJ 45 Stecker,15M weiß
MK4849	Telefon-Anschlusskabel-TAE-F-Stecker- RJ 45 Stecker,20M weiß
MK6367	Telefon-Anschlusskabel-TAE-F-Stecker- RJ 45 Stecker,30M weiß
MK6368	Telefon-Anschlusskabel-TAE-F-Stecker- RJ 45 Stecker,40M weiß
MK6369	Telefon-Anschlusskabel-TAE-F-Stecker- RJ 45 Stecker,50M weiß
MK6735	Telefon-Anschlusskabel-TAE-F-Stecker- RJ 45 Stecker,30M schwarz
MK6736	Telefon-Anschlusskabel-TAE-F-Stecker- RJ 45 Stecker,40M schwarz
MK6737	Telefon-Anschlusskabel-TAE-F-Stecker- RJ 45 Stecker,50M schwarz

Declaration of Conformity



The
memoryking GmbH & Co. KG
Päwesiner Weg 20
13581 Berlin
Germany

hereby confirms under our sole responsibility that the following
designated articles correspond to the specified EU directives / regulations.

Applicable policies: **RoHS (EU) 2011/65 with/with (EU) 2015/863**

Applied standards and/or
Specifications: **IEC 62321-5:2013**
IEC 62321-4:2013+AMD1:2017
IEC 62321-7-2:2017
IEC 62321-6:2015
IEC 62321-8:2017
IEC 62321-7-1:2015

Applicable regulation: **REACH 1907/2006/EC**

Our products currently do not contain any substances above 0.1% by mass.
Substances that are on the so-called "candidate list" according to Article 59 (1, 10) of the
Regulation (EC) No. 1907/2006 ("REACH").

Place and date of issue: **Berlin, 10.09.2024**

Signature:

Diemar Ring CEO

Item number:	Article description:
MK4094	Telephone connection cable-TAE-F-plug-RJ 45 plug, 0.5M black
MK4095	Telephone connection cable-TAE-F-plug-RJ 45 plug, 1.0M black
MK4096	Telephone connection cable-TAE-F-plug-RJ 45 plug, 2.0M black
MK4097	Telephone connection cable-TAE-F-plug-RJ 45 plug, 3.0M black
MK4098	Telephone connection cable-TAE-F-plug-RJ 45 plug, 6.0M black
MK4099	Telephone connection cable-TAE-F-plug-RJ 45 plug, 10M black
MK4840	Telephone connection cable-TAE-F-plug-RJ 45 plug, 15M black
MK4841	Telephone connection cable-TAE-F-plug-RJ 45 plug, 20M black
MK4842	Telephone connection cable-TAE-F-plug-RJ 45 plug, 0.5M white
MK4843	Telephone connection cable-TAE-F-plug-RJ 45 plug, 1.0M white
MK4844	Telephone connection cable-TAE-F-plug-RJ 45 plug, 2.0M white
MK4845	Telephone connection cable-TAE-F-plug-RJ 45 plug, 3.0M white
MK4846	Telephone connection cable-TAE-F-plug-RJ 45 plug, 6.0M white
MK4847	Telephone connection cable-TAE-F-plug-RJ 45 plug, 10M white
MK4848	Telephone connection cable-TAE-F-plug-RJ 45 plug, 15M white
MK4849	Telephone connection cable-TAE-F-plug-RJ 45 plug, 20M white
MK6367	Telephone connection cable-TAE-F-plug-RJ 45 plug, 30M white
MK6368	Telephone connection cable-TAE-F-plug-RJ 45 plug, 40M white
MK6369	Telephone connection cable-TAE-F-plug-RJ 45 plug, 50M white
MK6735	Telephone connection cable-TAE-F-plug-RJ 45 plug, 30M black
MK6736	Telephone connection cable-TAE-F-plug-RJ 45 plug, 40M black
MK6737	Telephone connection cable-TAE-F-plug-RJ 45 plug, 50M black

Déclaration de conformité



Le
memoryking GmbH & Co. KG
Päwesiner Weg 20
13581 Berlin
Allemagne

confirme par la présente sous notre seule responsabilité que ce qui suit
les articles désignés correspondent aux directives / réglementations européennes spécifiées.

Politiques applicables : **RoHS (UE) 2011/65 avec/avec (UE) 2015/863**

Normes appliquées et/ou
Caractéristiques: **CEI 62321-5:2013**
CEI 62321-4:2013+AMD1:2017
CEI 62321-7-2:2017
CEI 62321-6:2015
CEI 62321-8:2017
CEI 62321-7-1:2015

Réglementation applicable : **REACH 1907/2006/CE**

Nos produits ne contiennent actuellement aucune substance supérieure à 0,1 % en masse.
Les substances figurant sur la "liste des candidats" conformément à l'article 59 (1, 10) du
Règlement (CE) n° 1907/2006 (« REACH »).

Lieu et date de délivrance: **Berlin, 10.09.2024**

Signature:

Diemar Ring CEO

Numéro d'article:	Description d'article:
MK4094	Câble de liaison téléphonique - Fiche TAE-F - Fiche RJ 45, 0,5M noir
MK4095	Câble de liaison téléphonique - fiche TAE-F - fiche RJ 45, 1,0M noir
MK4096	Câble de liaison téléphonique - fiche TAE-F - fiche RJ 45, 2,0M noir
MK4097	Câble de liaison téléphonique - fiche TAE-F - fiche RJ 45, 3,0M noir
MK4098	Câble de liaison téléphonique - fiche TAE-F - fiche RJ 45, 6,0M noir
MK4099	Câble de liaison téléphonique - Fiche TAE-F - Fiche RJ 45, 10M noir
MK4840	Câble de liaison téléphonique - Fiche TAE-F - Fiche RJ 45, 15M noir
MK4841	Câble de liaison téléphonique - Fiche TAE-F - Fiche RJ 45, 20M noir
MK4842	Câble de liaison téléphonique - Fiche TAE-F - Fiche RJ 45, 0,5M blanc
MK4843	Câble de liaison téléphonique - fiche TAE-F - fiche RJ 45, 1,0M blanc
MK4844	Câble de liaison téléphonique - Fiche TAE-F - Fiche RJ 45, 2,0M blanc
MK4845	Câble de liaison téléphonique - fiche TAE-F - fiche RJ 45, 3,0M blanc
MK4846	Câble de liaison téléphonique - Fiche TAE-F - Fiche RJ 45, 6,0M blanc
MK4847	Câble de liaison téléphonique - Fiche TAE-F - Fiche RJ 45, 10M blanc
MK4848	Câble de liaison téléphonique - Fiche TAE-F - Fiche RJ 45, 15M blanc
MK4849	Câble de liaison téléphonique - Fiche TAE-F - Fiche RJ 45, 20M blanc
MK6367	Câble de liaison téléphonique - Fiche TAE-F - Fiche RJ 45, 30M blanc
MK6368	Câble de liaison téléphonique - Fiche TAE-F - Fiche RJ 45, 40M blanc
MK6369	Câble de liaison téléphonique - Fiche TAE-F - Fiche RJ 45, 50M blanc
MK6735	Câble de liaison téléphonique - Fiche TAE-F - Fiche RJ 45, 30M noir
MK6736	Câble de liaison téléphonique - Fiche TAE-F - Fiche RJ 45, 40M noir
MK6737	Câble de liaison téléphonique - Fiche TAE-F - Fiche RJ 45, 50M noir

Dichiarazione di conformità



IL
memoryking GmbH & Co. KG
Päwesiner Weg 20
13581 Berlino
Germania

conferma sotto la nostra esclusiva responsabilità che quanto segue
gli articoli designati corrispondono alle direttive / regolamenti UE specificati.

Politiche applicabili: **RoHS (UE) 2011/65 con/con (UE) 2015/863**

Norme applicate e/o
Specifiche: **CEI 62321-5:2013
IEC 62321-4:2013+AMD1:2017
CEI 62321-7-2:2017
CEI 62321-6:2015
CEI 62321-8:2017
CEI 62321-7-1:2015**

Regolamento applicabile: **REACH 1907/2006/CE**

I nostri prodotti attualmente non contengono sostanze superiori allo 0,1% in massa.
Sostanze che sono sulla cosiddetta "lista dei candidati" ai sensi dell'articolo 59 (1, 10) del
Regolamento (CE) n. 1907/2006 ("REACH").

Luogo e data di rilascio: **Berlin, 10.09.2024**

Firma:

Diemar Ring CEO

Codice articolo:	Descrizione dell'articolo:
MK4094	Cavo di collegamento telefonico - spina TAE-F - spina RJ 45, 0,5M nero
MK4095	Cavo di collegamento telefonico - spina TAE-F - spina RJ 45, 1,0 M nero
MK4096	Cavo di collegamento telefonico - spina TAE-F - spina RJ 45, 2,0M nero
MK4097	Cavo di collegamento telefonico - spina TAE-F - spina RJ 45, 3,0M nero
MK4098	Cavo di collegamento telefonico - spina TAE-F - spina RJ 45, 6,0M nero
MK4099	Cavo di collegamento telefonico - spina TAE-F - spina RJ 45, 10M nero
MK4840	Cavo di collegamento telefonico - spina TAE-F - spina RJ 45, 15M nero
MK4841	Cavo di collegamento telefonico - spina TAE-F - spina RJ 45, 20M nero
MK4842	Cavo di collegamento telefonico - spina TAE-F - spina RJ 45, 0,5M bianco
MK4843	Cavo di collegamento telefonico - spina TAE-F - spina RJ 45, 1,0M bianco
MK4844	Cavo di collegamento telefonico - spina TAE-F - spina RJ 45, 2,0M bianco
MK4845	Cavo di collegamento telefonico - spina TAE-F - spina RJ 45, 3,0M bianco
MK4846	Cavo di collegamento telefonico - spina TAE-F - spina RJ 45, 6,0M bianco
MK4847	Cavo di collegamento telefonico - spina TAE-F - spina RJ 45, 10M bianco
MK4848	Cavo di collegamento telefonico - spina TAE-F - spina RJ 45, 15M bianco
MK4849	Cavo di collegamento telefonico - spina TAE-F - spina RJ 45, 20M bianco
MK6367	Cavo di collegamento telefonico - spina TAE-F - spina RJ 45, 30M bianco
MK6368	Cavo di collegamento telefonico - spina TAE-F - spina RJ 45, 40M bianco
MK6369	Cavo di collegamento telefonico - spina TAE-F - spina RJ 45, 50M bianco
MK6735	Cavo di collegamento telefonico - spina TAE-F - spina RJ 45, 30M nero
MK6736	Cavo di collegamento telefonico - spina TAE-F - spina RJ 45, 40M nero
MK6737	Cavo di collegamento telefonico - spina TAE-F - spina RJ 45, 50M nero

Conformiteitsverklaring



De
memoryking GmbH & Co. KG
Päwesiner Weg 20
13581 Berlijn
Duitsland

bevestigt hierbij onder onze eigen verantwoordelijkheid dat het volgende
aangeduide artikelen komen overeen met de vermelde EU-richtlijnen / verordeningen.

Toepasselijk beleid: **RoHS (EU) 2011/65 met/met (EU) 2015/863**

Toegepaste normen en/of
Specificaties: **IEC 62321-5:2013**
IEC 62321-4:2013+AMD1:2017
IEC 62321-7-2:2017
IEC 62321-6:2015
IEC 62321-8:2017
IEC 62321-7-1:2015

Toepasselijke regelgeving: **BEREIKEN 1907/2006/EG**

Onze producten bevatten momenteel geen stoffen boven 0,1 massaprocent.
Stoffen die op de zogenaamde "kandidatenlijst" staan volgens artikel 59 lid 1, 10 van de
Verordening (EG) nr. 1907/2006 ("REACH").

Plaats en datum van het probleem **Berlin, 10.09.2024**

Handtekening:

Diemar Ring CEO

Item nummer:

Artikelomschrijving:

MK4094	Telefoonaansluitkabel - TAE-F-stekker - RJ 45-stekker, 0,5M zwart
MK4095	Telefoonaansluitkabel-TAE-F-stekker-RJ 45-stekker, 1,0M zwart
MK4096	Telefoonaansluitkabel - TAE-F-stekker - RJ 45-stekker, 2,0M zwart
MK4097	Telefoonaansluitkabel - TAE-F-stekker - RJ 45-stekker, 3,0M zwart
MK4098	Telefoonaansluitkabel - TAE-F-stekker - RJ 45-stekker, 6,0M zwart
MK4099	Telefoonaansluitkabel - TAE-F-stekker - RJ 45-stekker, 10M zwart
MK4840	Telefoonaansluitkabel - TAE-F-stekker - RJ 45-stekker, 15M zwart
MK4841	Telefoonaansluitkabel - TAE-F-stekker - RJ 45-stekker, 20M zwart
MK4842	Telefoonaansluitkabel - TAE-F-stekker - RJ 45-stekker, 0,5M wit
MK4843	Telefoonaansluitkabel - TAE-F-stekker - RJ 45-stekker, 1,0M wit
MK4844	Telefoonaansluitkabel - TAE-F-stekker - RJ 45-stekker, 2,0M wit
MK4845	Telefoonaansluitkabel - TAE-F-stekker - RJ 45-stekker, 3,0M wit
MK4846	Telefoonaansluitkabel - TAE-F-stekker - RJ 45-stekker, 6,0M wit
MK4847	Telefoonaansluitkabel - TAE-F-stekker - RJ 45-stekker, 10M wit
MK4848	Telefoonaansluitkabel - TAE-F-stekker - RJ 45-stekker, 15M wit
MK4849	Telefoonaansluitkabel - TAE-F-stekker - RJ 45-stekker, 20M wit
MK6367	Telefoonaansluitkabel - TAE-F-stekker - RJ 45-stekker, 30M wit
MK6368	Telefoonaansluitkabel - TAE-F-stekker - RJ 45-stekker, 40M wit
MK6369	Telefoonaansluitkabel - TAE-F-stekker - RJ 45-stekker, 50M wit
MK6735	Telefoonaansluitkabel - TAE-F-stekker - RJ 45-stekker, 30M zwart
MK6736	Telefoonaansluitkabel - TAE-F-stekker - RJ 45-stekker, 40M zwart
MK6737	Telefoonaansluitkabel - TAE-F-stekker - RJ 45-stekker, 50M zwart

Deklaracja zgodności



The
memoryking GmbH & Co. KG
Päwesiner Weg 20
13581 Berlin
Niemcy

niniejszym potwierdza na naszą wyłączną odpowiedzialność, że:
oznaczone artykuły odpowiadają określonym dyrektywom / rozporządzeniom UE.

Obowiązujące zasady:

RoHS (UE) 2011/65 z/z (UE) 2015/863

Zastosowane normy i/lub
Dane techniczne:

IEC 62321-5:2013
IEC 62321-4:2013+AMD1:2017
IEC 62321-7-2:2017
IEC 62321-6:2015
IEC 62321-8:2017
IEC 62321-7-1:2015

Obowiązujące przepisy:

REACH 1907/2006/WE

Nasze produkty obecnie nie zawierają żadnych substancji powyżej 0,1% masowych.
Substancje znajdujące się na tzw. „liście kandydackiej” zgodnie z art. 59 ust. 1, 10 ustawy
Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 („REACH”).

Miejsce i data wydania:

Berlin, 10.09.2024

Podpis:

Diemar Ring CEO

Memoryking GmbH & Co. KG
Päwesiner Weg 20, 13581 Berlin, Niemcy tel. 030 / 337 73 92 0, faks
030 / 639 029 27
info@memoryking.de , www.deleycon.de

AUDIO AND VIDEO ACCESSORIES

Numer przedmiotu:

Opis artykułu:

MK4094	Kabel telefoniczny - wtyk TAE-F - wtyk RJ 45, 0,5M czarny
MK4095	Kabel telefoniczny - wtyk TAE-F - wtyk RJ 45, 1,0M czarny
MK4096	Kabel telefoniczny - wtyk TAE-F - wtyk RJ 45, 2,0M czarny
MK4097	Kabel telefoniczny - wtyk TAE-F - wtyk RJ 45, 3,0M czarny
MK4098	Kabel telefoniczny - wtyk TAE-F - wtyk RJ 45, 6,0M czarny
MK4099	Kabel telefoniczny - wtyk TAE-F - wtyk RJ 45, 10M czarny
MK4840	Kabel telefoniczny - wtyk TAE-F - wtyk RJ 45, 15M czarny
MK4841	Kabel telefoniczny - wtyk TAE-F - wtyk RJ 45, 20M czarny
MK4842	Kabel telefoniczny - wtyk TAE-F - wtyk RJ 45, 0,5M biały
MK4843	Kabel telefoniczny - wtyk TAE-F - wtyk RJ 45, 1,0M biały
MK4844	Kabel telefoniczny - wtyk TAE-F - wtyk RJ 45, 2,0M biały
MK4845	Kabel telefoniczny - wtyk TAE-F - wtyk RJ 45, 3,0M biały
MK4846	Kabel telefoniczny - wtyk TAE-F - wtyk RJ 45, 6,0M biały
MK4847	Kabel telefoniczny - wtyk TAE-F - wtyk RJ 45, 10M biały
MK4848	Kabel telefoniczny - wtyk TAE-F - wtyk RJ 45, 15M biały
MK4849	Kabel telefoniczny - wtyk TAE-F - wtyk RJ 45, 20M biały
MK6367	Kabel telefoniczny - wtyk TAE-F - wtyk RJ 45, 30M biały
MK6368	Kabel telefoniczny - wtyk TAE-F - wtyk RJ 45, 40M biały
MK6369	Kabel telefoniczny - wtyk TAE-F - wtyk RJ 45, 50M biały
MK6735	Kabel telefoniczny - wtyk TAE-F - wtyk RJ 45, 30M czarny
MK6736	Kabel telefoniczny - wtyk TAE-F - wtyk RJ 45, 40M czarny
MK6737	Kabel telefoniczny - wtyk TAE-F - wtyk RJ 45, 50M czarny

Declaração de conformidade



O
memoryking GmbH & Co. KG
Päwesiner Weg 20
13581 Berlim
Alemanha

confirma sob nossa exclusiva responsabilidade que o seguinte
os artigos designados correspondem às diretivas / regulamentos da UE especificados.

Políticas aplicáveis: **RoHS (UE) 2011/65 com/com (UE) 2015/863**

Normas aplicadas e/ou
Especificações: **IEC 62321-5:2013**
IEC 62321-4:2013+AMD1:2017
IEC 62321-7-2:2017
IEC 62321-6:2015
IEC 62321-8:2017
IEC 62321-7-1:2015

Regulamento aplicável: **REACH 1907/2006/CE**

Nossos produtos atualmente não contêm nenhuma substância acima de 0,1% em massa.
Substâncias que estão na chamada "lista de candidatos" de acordo com o Artigo 59 (1, 10) do
Regulamento (CE) n.º 1907/2006 ("REACH").

Local e data de emissão: **Berlin, 10.09.2024**

Assinatura:

Diemar Ring CEO

Número de item:	Descrição do artigo:
MK4094	Cabo de ligação telefónica - ficha TAE-F - ficha RJ 45, 0,5M preto
MK4095	Cabo de ligação telefónica - ficha TAE-F - ficha RJ 45, 1,0M preto
MK4096	Cabo de ligação telefónica - ficha TAE-F - ficha RJ 45, 2,0M preto
MK4097	Cabo de ligação telefónica - ficha TAE-F - ficha RJ 45, 3,0M preto
MK4098	Cabo de ligação telefónica - ficha TAE-F - ficha RJ 45, 6,0M preto
MK4099	Cabo de ligação telefónica - ficha TAE-F - ficha RJ 45, 10M preto
MK4840	Cabo de ligação telefónica - ficha TAE-F - ficha RJ 45, 15M preto
MK4841	Cabo de ligação telefónica - ficha TAE-F - ficha RJ 45, 20M preto
MK4842	Cabo de ligação telefónica - ficha TAE-F - ficha RJ 45, 0,5M branco
MK4843	Cabo de ligação telefónica - ficha TAE-F - ficha RJ 45, 1,0M branco
MK4844	Cabo de ligação telefónica - ficha TAE-F - ficha RJ 45, 2,0M branco
MK4845	Cabo de ligação telefónica - ficha TAE-F - ficha RJ 45, 3,0M branco
MK4846	Cabo de ligação telefónica - ficha TAE-F - ficha RJ 45, 6,0M branco
MK4847	Cabo de ligação telefónica - ficha TAE-F - ficha RJ 45, 10M branco
MK4848	Cabo de ligação telefónica - ficha TAE-F - ficha RJ 45, 15M branco
MK4849	Cabo de ligação telefónica - ficha TAE-F - ficha RJ 45, 20M branco
MK6367	Cabo de ligação telefónica - ficha TAE-F - ficha RJ 45, 30M branco
MK6368	Cabo de ligação telefónica - ficha TAE-F - ficha RJ 45, 40M branco
MK6369	Cabo de ligação telefónica - ficha TAE-F - ficha RJ 45, 50M branco
MK6735	Cabo de ligação telefónica - ficha TAE-F - ficha RJ 45, 30M preto
MK6736	Cabo de ligação telefónica - ficha TAE-F - ficha RJ 45, 40M preto
MK6737	Cabo de ligação telefónica - ficha TAE-F - ficha RJ 45, 50M preto

Försäkran om överensstämmelse



De
memoryking GmbH & Co. KG
Päwesiner Weg 20
13581 Berlin
Tyskland

bekräftar härmed under vårt ensamma ansvar att följande
utsedda artiklar motsvarar de angivna EU-direktiven/föreskrifterna.

Tillämpliga policyer: **RoHS (EU) 2011/65 med/med (EU) 2015/863**

Tillämpade standarder och/eller IEC 62321-5:2013
Specifikationer: IEC 62321-4:2013+AMD1:2017
IEC 62321-7-2:2017
IEC 62321-6:2015
IEC 62321-8:2017
IEC 62321-7-1:2015

Tillämplig reglering: **REACH 1907/2006/EC**

Våra produkter innehåller för närvarande inga ämnen över 0,1 viktprocent.
Ämnen som finns på den så kallade "kandidatlistan" enligt artikel 59.1, 10 i
Förordning (EG) nr 1907/2006 ("REACH").

Plats och datum för utfärdandet: **Berlin, 10.09.2024**

Signatur:

Diemar Ring CEO

Artikelnummer:

Artikelbeskrivning:

MK4094	Telefonanslutningskabel - TAE-F-kontakt - RJ 45-kontakt, 0,5M svart
MK4095	Telefonanslutningskabel-TAE-F-kontakt-RJ 45-kontakt, 1,0M svart
MK4096	Telefonanslutningskabel - TAE-F-kontakt - RJ 45-kontakt, 2,0M svart
MK4097	Telefonanslutningskabel - TAE-F-kontakt - RJ 45-kontakt, 3,0M svart
MK4098	Telefonanslutningskabel - TAE-F-kontakt - RJ 45-kontakt, 6,0M svart
MK4099	Telefonanslutningskabel - TAE-F-kontakt - RJ 45-kontakt, 10M svart
MK4840	Telefonanslutningskabel - TAE-F-kontakt - RJ 45-kontakt, 15M svart
MK4841	Telefonanslutningskabel - TAE-F-kontakt - RJ 45-kontakt, 20M svart
MK4842	Telefonanslutningskabel - TAE-F-kontakt - RJ 45-kontakt, 0,5M vit
MK4843	Telefonanslutningskabel - TAE-F-kontakt - RJ 45-kontakt, 1,0M vit
MK4844	Telefonanslutningskabel - TAE-F-kontakt - RJ 45-kontakt, 2,0M vit
MK4845	Telefonanslutningskabel - TAE-F-kontakt - RJ 45-kontakt, 3,0M vit
MK4846	Telefonanslutningskabel - TAE-F-kontakt - RJ 45-kontakt, 6,0M vit
MK4847	Telefonanslutningskabel - TAE-F-kontakt - RJ 45-kontakt, 10M vit
MK4848	Telefonanslutningskabel - TAE-F-kontakt - RJ 45-kontakt, 15M vit
MK4849	Telefonanslutningskabel - TAE-F-kontakt - RJ 45-kontakt, 20M vit
MK6367	Telefonanslutningskabel - TAE-F-kontakt - RJ 45-kontakt, 30M vit
MK6368	Telefonanslutningskabel - TAE-F-kontakt - RJ 45-kontakt, 40M vit
MK6369	Telefonanslutningskabel - TAE-F-kontakt - RJ 45-kontakt, 50M vit
MK6735	Telefonanslutningskabel - TAE-F-kontakt - RJ 45-kontakt, 30M svart
MK6736	Telefonanslutningskabel - TAE-F-kontakt - RJ 45-kontakt, 40M svart
MK6737	Telefonanslutningskabel - TAE-F-kontakt - RJ 45-kontakt, 50M svart

Declaración de conformidad



EI
memoryking GmbH & Co. KG
Päwesiner Weg 20
13581 Berlín
Alemania

por la presente confirma bajo nuestra exclusiva responsabilidad que los siguientes
los artículos designados corresponden a las directivas / reglamentos de la UE especificados.

Políticas aplicables: **RoHS (UE) 2011/65 con/con (UE) 2015/863**

Normas aplicadas y/o
Especificaciones: **CEI 62321-5:2013**
CEI 62321-4:2013+AMD1:2017
CEI 62321-7-2:2017
CEI 62321-6:2015
CEI 62321-8:2017
CEI 62321-7-1:2015

Normativa aplicable: **REACH 1907/2006/CE**

Nuestros productos actualmente no contienen ninguna sustancia por encima del 0,1% en masa.
Sustancias que están en la llamada "lista de candidatos" según el artículo 59 (1, 10) de la
Reglamento (CE) n° 1907/2006 ("REACH").

Lugar y fecha de emisión: **Berlin, 10.09.2024**

Firma:

Diemar Ring CEO

Número de artículo:	Descripción del artículo:
MK4094	Cable de conexión telefónica - clavija TAE-F - clavija RJ 45, 0,5M negro
MK4095	Cable de conexión telefónica - clavija TAE-F - clavija RJ 45, 1,0M negro
MK4096	Cable de conexión telefónica - clavija TAE-F - clavija RJ 45, 2,0M negro
MK4097	Cable de conexión telefónica - clavija TAE-F - clavija RJ 45, 3,0M negro
MK4098	Cable de conexión telefónica - clavija TAE-F - clavija RJ 45, 6,0M negro
MK4099	Cable de conexión telefónica - clavija TAE-F - clavija RJ 45, 10M negro
MK4840	Cable de conexión telefónica - clavija TAE-F - clavija RJ 45, 15M negro
MK4841	Cable de conexión telefónica - clavija TAE-F - clavija RJ 45, 20M negro
MK4842	Cable de conexión telefónica - clavija TAE-F - clavija RJ 45, 0,5M blanco
MK4843	Cable de conexión telefónica - clavija TAE-F - clavija RJ 45, 1,0M blanco
MK4844	Cable de conexión telefónica - clavija TAE-F - clavija RJ 45, 2,0M blanco
MK4845	Cable de conexión telefónica - clavija TAE-F - clavija RJ 45, 3,0M blanco
MK4846	Cable de conexión telefónica - clavija TAE-F - clavija RJ 45, 6,0M blanco
MK4847	Cable de conexión telefónica - clavija TAE-F - clavija RJ 45, 10M blanco
MK4848	Cable de conexión telefónica - clavija TAE-F - clavija RJ 45, 15M blanco
MK4849	Cable de conexión telefónica - clavija TAE-F - clavija RJ 45, 20M blanco
MK6367	Cable de conexión telefónica - clavija TAE-F - clavija RJ 45, 30M blanco
MK6368	Cable de conexión telefónica - clavija TAE-F - clavija RJ 45, 40M blanco
MK6369	Cable de conexión telefónica - clavija TAE-F - clavija RJ 45, 50M blanco
MK6735	Cable de conexión telefónica - clavija TAE-F - clavija RJ 45, 30M negro
MK6736	Cable de conexión telefónica - clavija TAE-F - clavija RJ 45, 40M negro
MK6737	Cable de conexión telefónica - clavija TAE-F - clavija RJ 45, 50M negro

Uygunluk beyanı



bu
memoryking GmbH & Co.KG
Päwesiner Weg 20
13581 Berlin
Almanya

münhasır sorumluluğumuz altında aşağıdakileri teyit eder
belirtilen maddeler, belirtilen AB direktiflerine / düzenlemelerine uygundur.

Geçerli politikalar: **RoHS (AB) 2011/65 ile/ile (AB) 2015/863**

Uygulanan standartlar ve/veya **IEC 62321-5:2013**
Özellikler: **IEC 62321-4:2013+AMD1:2017**
IEC 62321-7-2:2017
IEC 62321-6:2015
IEC 62321-8:2017
IEC 62321-7-1:2015

Uygulanabilir düzenleme: **REACH 1907/2006/EC**

Ürünlerimiz şu anda kütlece %0,1'in üzerinde herhangi bir madde içermemektedir.
Yönetmeliğin 59 (1, 10) maddesine göre "aday liste"de yer alan maddeler
Yönetmelik (EC) No. 1907/2006 ("REACH").

Yayın Yeri ve tarihi: **Berlin, 10.09.2024**

İmza:

Diemar Ring CEO

Ürün numarası:

Madde Açıklaması:

MK4094	Telefon bağlantı kablosu - TAE-F fiş - RJ 45 fiş, 0,5M siyah
MK4095	Telefon bağlantı kablosu-TAE-F fişi-RJ 45 fişi, 1,0M siyah
MK4096	Telefon bağlantı kablosu - TAE-F fişi - RJ 45 fişi, 2,0M siyah
MK4097	Telefon bağlantı kablosu - TAE-F fişi - RJ 45 fişi, 3,0M siyah
MK4098	Telefon bağlantı kablosu - TAE-F fişi - RJ 45 fişi, 6,0M siyah
MK4099	Telefon bağlantı kablosu - TAE-F fiş - RJ 45 fiş, 10M siyah
MK4840	Telefon bağlantı kablosu - TAE-F fiş - RJ 45 fiş, 15M siyah
MK4841	Telefon bağlantı kablosu - TAE-F fiş - RJ 45 fiş, 20M siyah
MK4842	Telefon bağlantı kablosu - TAE-F fiş - RJ 45 fiş, 0,5M beyaz
MK4843	Telefon bağlantı kablosu - TAE-F fiş - RJ 45 fiş, 1,0M beyaz
MK4844	Telefon bağlantı kablosu - TAE-F fişi - RJ 45 fişi, 2,0M beyaz
MK4845	Telefon bağlantı kablosu - TAE-F fiş - RJ 45 fiş, 3,0M beyaz
MK4846	Telefon bağlantı kablosu - TAE-F fişi - RJ 45 fişi, 6,0M beyaz
MK4847	Telefon bağlantı kablosu - TAE-F fiş - RJ 45 fiş, 10M beyaz
MK4848	Telefon bağlantı kablosu - TAE-F fiş - RJ 45 fiş, 15M beyaz
MK4849	Telefon bağlantı kablosu - TAE-F fiş - RJ 45 fiş, 20M beyaz
MK6367	Telefon bağlantı kablosu - TAE-F fiş - RJ 45 fiş, 30M beyaz
MK6368	Telefon bağlantı kablosu - TAE-F fiş - RJ 45 fiş, 40M beyaz
MK6369	Telefon bağlantı kablosu - TAE-F fiş - RJ 45 fiş, 50M beyaz
MK6735	Telefon bağlantı kablosu - TAE-F fiş - RJ 45 fiş, 30M siyah
MK6736	Telefon bağlantı kablosu - TAE-F fiş - RJ 45 fiş, 40M siyah
MK6737	Telefon bağlantı kablosu - TAE-F fiş - RJ 45 fiş, 50M siyah