

RJ45 modulær kobling Quickstart Guide

1. Generelle bemærkninger

Læs denne brugervejledning grundigt og omhyggeligt. Den er en del af produktet og indeholder vigtige oplysninger om betjeningen. Opbevar dette dokument til andre brugere eller til personlig reference.

MK2538, MK2539, MK2540, MK2541

2. Tilsigtet brug og anvendelse

Enhver anden brug end den, der er beskrevet i kategoribeskrivelsen og funktionen, er ikke tilladt. Disse patchkabler må kun bruges til indendørs netværksapplikationer i kontrollerede miljøer. Manglende overholdelse af disse regler og sikkerhedsinstruktioner kan resultere i netværksforstyrrelser og potentiel skade på udstyr og data. Patchkabler i denne kategori er designet specifikt til at forbinde netværksenheder på kontorer, i datacentre eller lignende indendørs miljøer. De er ikke beregnet til brug i industrielle eller udendørs netværksmiljøer eller med tungt udstyr.

3. Beskrivelse og funktion

Den modulære RJ45-kobler er designet til at forbinde to Ethernet-kabler med RJ45-stik. Den giver en problemfri og sikker forbindelse mellem kablerne, hvilket gør det muligt at forlænge eller sammenkoble Ethernet-kabler. Koblingen er kompakt og nem at bruge, hvilket gør den velegnet til forskellige netværksapplikationer.

4. Sikkerhedsinstruktioner

- Før brug skal koblingen inspiceres for synlige skader. Hvis den er beskadiget, må du ikke bruge den.
- Sørg for, at coupleren er korrekt tilsluttet Ethernet-kablerne med RJ45-stikkene helt indsat.
- Udsæt ikke coupleren for overdreven varme, fugt eller direkte sollys.
- Hold coupleren væk fra skarpe genstande for at undgå snitsår eller hudafskrabninger.
- Overbelast ikke koblingen, og brug den ikke med kabler, der overskrider dens maksimale nominelle kapacitet.
- Frakobl koblingen ved at tage fat i stikkene, ikke i selve kablerne.
- Hvis du bruger kobleren udendørs, skal du sørge for, at den er beskyttet mod vind og vejr og fugt.
- Brug kun kobleren til det tilsigtede formål, nemlig at forbinde Ethernet-kabler.
- Foretag ikke modifikationer eller ændringer af kobleren, da dette kan påvirke dens ydeevne og sikkerhed.
- Koblingen er kun beregnet til indendørs brug.
- Brug ikke coupleren i områder, hvor elektroniske produkter ikke er tilladt.
- Brug ikke kobleren i umiddelbar nærhed af varmekilder eller i direkte sollys.
- Brug kun koblingen under moderate klimatiske forhold.
- Brug ikke koblingen i et fugtigt miljø, og udsæt den ikke for vand.
- Overskrid ikke de ydelsesgrænser, der er angivet i koblingens tekniske data.
- Beskyt koblingen mod snæs, fugt og overophedning, og brug den kun i tørre omgivelser.
- Tab ikke koblingen, og udsæt den ikke for voldsomme stød.
- Bortskaf emballagematerialet i overensstemmelse med de lokalt gældende regler for bortskaffelse.

- Dette produkt er ikke egnet til børn. Hold det uden for deres rækkevidde.
- Hold børn væk fra emballagematerialet for at forhindre kvælning.
- Koblingen indeholder små dele, der kan sluges og udgøre en kvælningsfare.

5. Specifikationer

Adaptertype: RJ45 Cat.6 Ethernet-adapter
Antal porte: 2x RJ45-stik
Materiale i kabinettet: Metal
Ledningsføring: 1:1 Pin Out

6. CE-overensstemmelse



Vi erklærer, at dette produkt er i overensstemmelse med alle gældende og nyeste CE-direktiver. CE-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på vores hjemmeside.

6.1 UKCA-overensstemmelse



UKCA-mærket (UK Conformity Assessed) er et certificeringsmærke, der bruges i Storbritannien til at angive, at et produkt overholder de relevante britiske regler og standarder for sikkerhed og ydeevne. Det er påkrævet for en lang række produkter, herunder maskiner, elektronik, legetøj og meget mere, for at de lovligt kan sælges på det britiske marked.

7. Bortskaffelse af enheden



Dette produkt falder ind under direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Dette direktiv har til formål at minimere indvirkningen af elektronisk affald på miljøet ved at fremme korrekt bortskaffelse og genbrug. Ved at følge de korrekte bortskaffelsesprocedurer, der er beskrevet ovenfor, bidrager du til en bæredygtig håndtering af elektronikaffald og hjælper med at beskytte miljøet for fremtidige generationer. Hvis du har spørgsmål eller brug for yderligere vejledning om korrekt bortskaffelse af produktet, er du velkommen til at kontakte vores kundesupport.

7.1 Genbrug



Dette genbrugssymbol viser, at emballagen er genanvendelig, dvs. kan genbruges. De tre pile i trekanten symboliserer genbrugscyklussen.

7.2 Frankrig: Triman



Vores produkter og emballage kan genbruges, så lad være med at smide dem væk! Find ud af, hvor du kan aflevere dem

på www.quefairedemesdechets.fr.

7.4 Italien: Miljømærkning



Tjek reglerne i din kommune.

7.3 Polyethylen med lav densitet



Low Density Polyethylene (LDPE) er en type polyolefinplast, der bruges til mange forskellige formål, herunder fødevareremballage, opbevaringsbeholdere, legetøj, byggematerialer og bildele.

8. Ansvarsfraskrivelse

Vores firma påtager sig intet ansvar eller garanti for skader forårsaget af forkert installation, montering og brug af produktet eller ved manglende overholdelse af betjeningsvejledningen og/eller sikkerhedsinstruktionerne.

9. Oplysninger om virksomheden

EU: memoryking GmbH & Co.KG
Päwesiner Weg 20, 13581 Berlin, Deutschland
WEEE Reg.-No.: DE 81 933 733

UK: deleyCON LTD.

Carpenter Court 1, Maple Road, Bramhall
Stockport, Cheshire KD7 2DH, United Kingdom

www.deleycon.com

France numéros d'enregistrement (EPR):

WEEE: FR022181_05BQQY
Papier: FR207793_03JGEK
Emballage: FR207793_01NFZF
Meubles: FR043806_10VD5U

Irland (EPR):

WEEE: 03228W

España números de registro (EPR):

Embalaje: ENV/2023/000026437
WEEE: 6991

Polska numer rejestracyjny (EPR):

WEEE: 000006411

UK (EPR):

WEEE: WEE/MM6467AA

Italia numero di registrazione (EPR):

WEEE: IT1908000011617

Portugal número de registro (EPR):

Embalagem: PT01110003
WEEE: PT101663

RJ45 modulaire koppeling Quickstart Guide

1. Algemene opmerkingen

Lees deze gebruikershandleiding volledig en zorgvuldig door. Het maakt deel uit van het product en bevat belangrijke aanwijzingen voor de bediening. Bewaar dit document voor andere gebruikers of als naslagwerk.

MK2538, MK2539, MK2540, MK2541

2. Beoogd gebruik en toepassing

Elk ander gebruik dan beschreven in de Categoriebeschrijving en Functie is niet toegestaan. Deze patchkabels mogen alleen worden gebruikt voor netwerktoepassingen binnenshuis binnen gecontroleerde omgevingen. Het niet in acht nemen en naleven van deze voorschriften en veiligheidsinstructies kan leiden tot netwerkstoringen en mogelijke schade aan apparatuur en gegevens. Patchkabels in deze categorie zijn speciaal ontworpen voor het aansluiten van netwerkapparaten in kantoren, datacenters of vergelijkbare omgevingen binnenshuis. Ze zijn niet bedoeld voor gebruik in industriële of outdoor netwerktoepassingen of met zware apparatuur.

3. Beschrijving en functie

De RJ45 modulaire koppeling is ontworpen om twee Ethernetkabels met RJ45-connectoren met elkaar te verbinden. Het zorgt voor een naadloze en veilige verbinding tussen de kabels, waardoor ethernetkabels verlengd of samengevoegd kunnen worden. De koppeling is compact en eenvoudig in gebruik, waardoor hij geschikt is voor verschillende netwerktoepassingen.

4. Veiligheidsinstructies

- Inspecteer de koppeling voor gebruik op zichtbare schade. Indien beschadigd, niet gebruiken.
- Zorg ervoor dat de coupler goed is aangesloten op de Ethernetkabels, met de RJ45-connectoren volledig ingestoken.
- Stel de coupler niet bloot aan overmatige hitte, vocht of direct zonlicht.
- Houd de coupler uit de buurt van scherpe voorwerpen om snij- of schaafwonden te voorkomen.
- Overbelast de koppeling niet en gebruik deze niet met kabels die de maximale nominale capaciteit overschrijden.
- Ontkoppel de koppeling door de connectoren vast te pakken, niet de kabels zelf.
- Als u de koppeling buitenshuis gebruikt, zorg er dan voor dat deze is beschermd tegen weersinvloeden en vocht.
- Gebruik de koppeling alleen voor het doel waarvoor deze is bestemd, namelijk het aansluiten van Ethernetkabels.
- Breng geen wijzigingen of aanpassingen aan in de coupler, omdat dit de prestaties en veiligheid kan beïnvloeden.
- De coupler is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis.
- Gebruik de coupler niet in gebieden waar elektronische producten niet zijn toegestaan.
- Gebruik de koppeling niet in de directe omgeving van warmtebronnen of in direct zonlicht.
- Gebruik de koppeling alleen in gematigde klimaatomstandigheden.
- Gebruik de koppeling niet in een vochtige omgeving en stel deze niet bloot aan water.
- Overschrijd de prestatiegrenzen, zoals aangegeven in de technische gegevens van de koppeling, niet.
- Bescherm de koppeling tegen vuil, vocht en oververhitting en gebruik deze alleen in een droge omgeving.
- Laat de koppeling niet vallen en stel deze niet bloot aan

hevige schokken.

- Voer het verpakkingsmateriaal af volgens de plaatselijk geldende afvoervoorschriften.
- Dit product is niet geschikt voor kinderen. Houd het buiten hun bereik.
- Houd kinderen uit de buurt van het verpakkingsmateriaal om verstikking te voorkomen.
- De koppeling bevat kleine onderdelen die kunnen worden ingeslikt, waardoor verstikkingsgevaar ontstaat.

5. Specificaties

Type adapter: RJ45 Cat.6 Ethernet-adapter
Aantal poorten: 2x RJ45 Jacks
Materiaal behuizing: Metaal
Bedrading: 1:1 Pinnen

6. CE-conformiteit



Wij verklaren dat dit product voldoet aan alle van toepassing zijnde en meest recente CE-conformiteitsrichtlijnen. De CE-conformiteitsverklaring is beschikbaar op onze website.

6.1 UKCA conformiteit



De UKCA (UK Conformity Assessed) marking is een certificeringsmerk dat in het Verenigd Koninkrijk wordt gebruikt om aan te geven dat een product voldoet aan de relevante Britse regelgeving en normen voor veiligheid en prestaties. Het is vereist voor een breed scala aan producten, waaronder machines, elektronica, speelgoed en meer, om legaal verkocht te kunnen worden op de Britse markt.

7. Verwijdering van het apparaat



Dit product valt onder de richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE). Deze richtlijn heeft als doel de impact van elektronisch afval op het milieu te minimaliseren door correcte verwijdering en recycling te bevorderen. Door de hierboven beschreven procedures voor correcte verwijdering te volgen, draagt u bij aan het duurzame beheer van elektronisch afval en helpt u het milieu te beschermen voor toekomstige generaties. Als je vragen hebt of verdere begeleiding nodig hebt over de correcte verwijdering van het product, neem dan gerust contact op met onze klantenservice.

7.1 Recycling



Dit recyclingsymbool geeft aan dat de verpakking herbruikbaar is, d.w.z. recyclebaar. De drie pijlen in de driehoek symboliseren de recyclingcyclus.

7.2 Frankrijk: Triman



Onze producten en verpakkingen kunnen worden gerecycled, dus gooi ze niet weg! Kijk op www.quefairedemesdechets.fr waar je ze kunt inleveren.

7.4 Italië: Milieukeur



Controleer de voorschriften van je gemeente.

7.3 Polyethyleen met lage dichtheid



Polyethyleen met lage dichtheid (LDPE) is een soort polyolefine kunststof die in veel verschillende toepassingen wordt gebruikt, zoals voedselverpakking, opslagcontainers, speelgoed, bouwmaterialen en auto-onderdelen.

8. Afwijzing van aansprakelijkheid

Ons bedrijf aanvaardt geen aansprakelijkheid of garantie voor schade veroorzaakt door onjuiste installatie, montage en gebruik van het product of door het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing en/of veiligheidsinstructies.

9. Bedrijfsinformatie

EU: memoryking GmbH & Co.KG
Päwesiner Weg 20, 13581 Berlin, Deutschland
WEEE Reg.-No.: DE 81 933 733

UK: deleyCON LTD.
Carpenter Court 1, Maple Road, Bramhall
Stockport, Cheshire KD7 2DH, United Kingdom

www.deleycon.com

France numéros d'enregistrement (EPR):

WEEE: FR022181_05BQQY
Papier: FR207793_03JGEK
Emballage: FR207793_01NFZF
Meubles: FR043806_10VD5U

Irland (EPR):
WEEE: 03228W

España números de registro (EPR):
Embalaje: ENV/2023/000026437
WEEE: 6991

Polska numer rejestracyjny (EPR):
WEEE: 0000006411

UK (EPR):
WEEE: WEE/MM6467AA

Italia numero di registrazione (EPR):
WEEE: IT19080000011617

Portugal número de registro (EPR):
Embalagem: PT01110003
WEEE: PT101663

RJ45 modular coupler Quickstart Guide

1. General Notes

Read this user's manual completely and carefully. It is part of the product and contains important notes for operation. Keep this document for other users or for personal reference.

MK2538, MK2539, MK2540, MK2541

2. Intended Use and Application

Any use other than that described in the Category Description and Function is not permitted. These patch cables may only be used for indoor networking applications within controlled environments. Failure to observe and comply with these regulations and safety instructions may result in network disruptions and potential damage to equipment and data. Patch cables in this category are designed specifically for connecting network devices in office, data center, or similar indoor settings. They are not intended for use in industrial or outdoor networking environments or with heavy-duty equipment

3. Description and Function

The RJ45 modular coupler is designed to connect two Ethernet cables with RJ45 connectors. It provides a seamless and secure connection between the cables, allowing for the extension or joining of Ethernet cables. The coupler is compact and easy to use, making it suitable for various networking applications.

4. Safety Instructions

- Before use, inspect the coupler for any visible damage. If damaged, do not use.
- Ensure the coupler is properly connected to the Ethernet cables, with the RJ45 connectors fully inserted.
- Do not expose the coupler to excessive heat, moisture, or direct sunlight.
- Keep the coupler away from sharp objects to prevent cuts or abrasions.
- Do not overload the coupler or use it with cables that exceed its maximum rated capacity.
- Disconnect the coupler by gripping the connectors, not the cables themselves.
- If using the coupler outdoors, ensure it is protected from the elements and moisture.
- Only use the coupler for its intended purpose of connecting Ethernet cables.
- Do not make any modifications or alterations to the coupler, as this may affect its performance and safety.
- The coupler is intended for indoor use only.
- Do not use the coupler in areas where electronic products are not allowed.
- Do not operate the coupler in the immediate vicinity of heat sources or in direct sunlight.
- Use the coupler only in moderate climatic conditions.
- Do not use the coupler in a humid environment or expose it to water.
- Do not exceed the performance limits specified in the technical data of the coupler.
- Protect the coupler from dirt, moisture, and overheating, and use it only in dry environments.
- Do not drop the coupler or subject it to violent shocks.
- Dispose of the packaging material in accordance with the locally applicable disposal regulations.

- This product is not suitable for children. Keep it out of their reach.
- Keep children away from the packaging material to prevent suffocation.
- The coupler contains small parts that can be swallowed, posing a choking hazard.

5. Specifications

Adapter Type: RJ45 Cat.6 Ethernet Adapter
Number of Ports: 2x RJ45 Jacks
Housing Material: Metal
Wiring: 1:1 Pin Out

6. CE Conformity



We declare that this product complies with all applicable and latest CE comp-liance directives. The CE declaration of conformity is available on our website.

6.1 UKCA Conformity



The UKCA (UK Conformity Assessed) marking is a certification mark used in the United Kingdom to indicate that a product complies with relevant UK regulations and standards for safety and performance. It is required for a wide range of products, including machinery, electronics, toys, and more, in order to be legally sold in the UK market.

7. Disposal of the Device



This product falls under the scope of the Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive. This directive aims to minimize the impact of electronic waste on the environment by promoting proper disposal and recycling. By following the proper disposal procedures outlined above, you contribute to the sustainable management of electronic waste and help protect the environment for future generations. If you have any questions or need further guidance on the correct disposal of the product, please feel free to contact our customer support.

7.1 Recycling



This recycling symbol shows that the packaging is reusable, i.e. recyclable. The three arrows in the triangle symbolize the recycling cycle.

7.2 France: Triman



Our products and packaging can be recycled, so don't throw them away! Find out where to drop them off at

www.quefairedemesdechets.fr.

7.4 Italy: Eco-labelling



Check the regulations of your municipality.

7.3 Low Density Polyethylene



Low Density Polyethylene (LDPE) is a type of polyolefin plastic used in many different applications including food packaging, storage containers, toys, building materials and automotive parts.

8. Disclaimer of Liability

Our company accepts no liability or warranty for damage caused by improper installation, assembly and use of the product or by failure to observe the operating instructions and/or safety instructions.

9. Company Information

EU: memoryking GmbH & Co.KG
Päwesiner Weg 20, 13581 Berlin, Deutschland
WEEE Reg.-No.: DE 81 933 733

UK: deleyCON LTD.
Carpenter Court 1, Maple Road, Bramhall
Stockport, Cheshire KD7 2DH, United Kingdom

www.deleycon.com

France numéros d'enregistrement (EPR):

WEEE: FR022181_05BQQY
Papier: FR207793_03JGEK
Emballage: FR207793_01NFZF
Meubles: FR043806_10VD5U

Irland (EPR):
WEEE: 03228W

España números de registro (EPR):
Embalaje: ENV/2023/000026437
WEEE: 6991

Polska numer rejestracyjny (EPR):
WEEE: 0000006411

UK (EPR):
WEEE: WEE/MM6467AA

Italia numero di registrazione (EPR):
WEEE: IT19080000011617

Portugal número de registro (EPR):
Embalagem: PTO1110003
WEEE: PT101663

RJ45 modulaarinen liitin Quickstart Guide

1. Yleiset huomautukset

Lue tämä käyttöohje kokonaan ja huolellisesti. Se on osa tuotetta ja sisältää tärkeitä käyttöohjeita. Säilytä tämä asiakirja muita käyttäjiä tai henkilökohtaista käyttöä varten.

MK2538, MK2539, MK2540, MK2541

2. Käyttötarkoitus ja sovellus

Muu kuin luokan kuvauksessa ja toiminnassa kuvattu käyttö ei ole sallittua. Näitä liitäntäkaapeleita saa käyttää vain sisäverkko-sovelluksiin valvotuissa ympäristöissä. Näiden määräysten ja turvallisuusohjeiden noudattamatta jättäminen ja noudattamatta jättäminen voi johtaa verkkohäiriöihin ja mahdollisiin laite- ja tietovahinkoihin. Tämän luokan patch-kaapelit on suunniteltu erityisesti verkkolaitteiden yhdistämiseen toimisto-, datakeskus- tai vastaavissa sisäympäristöissä. Niitä ei ole tarkoitettu käytettäväksi teollisuus- tai ulkoverkko-ympäristöissä tai raskaiden laitteiden kanssa.

3. Kuvaus ja toiminta

Modulaarinen RJ45-liitin on tarkoitettu kahden RJ45-liittimellä varustetun Ethernet-kaapelin yhdistämiseen. Se muodostaa saumattoman ja turvallisen yhteyden kaapeleiden välille, mikä mahdollistaa Ethernet-kaapeleiden jatkamisen tai yhdistämisen. Liitin on kompakti ja helppokäyttöinen, joten se soveltuu erilaisiin verkko-sovelluksiin.

4. Turvallisuusohjeet

- Tarkasta liitin ennen käyttöä mahdollisten näkyvien vaurioiden varalta. Jos se on vaurioitunut, älä käytä sitä.
- Varmista, että liitin on liitetty Ethernet-kaapeleihin oikein, RJ45-liittimet täysin paikallaan.
- Älä altista kytkintä liialliselle kuumuudelle, kosteudelle tai suoralle auringonvalolle.
- Pidä kytkin kaukana terävistä esineistä viiltojen tai hankausten välttämiseksi.
- Älä ylikuormita kytkintä tai käytä sitä kaapeleiden kanssa, jotka ylittävät sen suurimman nimelliskapasiteetin.
- Irrota kytkin tarttumalla liittimiin, ei itse kaapeleihin.
- Jos kytkintä käytetään ulkona, varmista, että se on suojattu säältä ja kosteudelta.
- Käytä kytkintä vain sen käyttötarkoitukseen eli Ethernet-kaapeleiden liittämiseen.
- Älä tee kytkimeen mitään muutoksia tai muutoksia, sillä ne voivat vaikuttaa sen suorituskykyyn ja turvallisuuteen.
- Kytke liitin vain sisäkäyttöön.
- Älä käytä kytkintä alueilla, joilla elektroniikkatuotteiden käyttö on kielletty.
- Älä käytä kytkintä lämmönlähteiden välittömässä läheisyydessä tai suorassa auringonvalossa.
- Käytä kytkintä vain kohtalaisissa ilmasto-olosuhteissa.
- Älä käytä kytkintä kosteassa ympäristössä tai altista sitä vedelle.
- Älä ylitä kytkimen teknisissä tiedoissa ilmoitettuja suorituskykyrajoja.
- Suojaa kytkin lialta, kosteudelta ja ylikuormenemiselta ja käytä sitä vain kuivassa ympäristössä.
- Älä pudota kytkintä tai altista sitä voimakkailla iskuille.
- Hävitä pakkausmateriaali paikallisesti voimassa olevien hävittämismääräysten mukaisesti.
- Tämä tuote ei sovellu lapsille. Pidä se poissa heidän

ulottuviltaan.

- Pidä lapset kaukana pakkausmateriaalista tukehtumisen estämiseksi.
- Kytkin sisältää pieniä osia, jotka voidaan niellä ja jotka aiheuttavat tukehtumisvaaran.

5. Tekniset tiedot

Sovittimen tyyppi: RJ45 Cat.6 Ethernet-sovitin
Porttien määrä: RJ45-liittimien määrä: 2x RJ45-liittimet
Kotelomateriaali: Metall
1:1 Pin Out

6. CE-vaatimustenmukaisuus



Vakuutamme, että tämä tuote on kaikkien sovellettavien ja viimeisimpien CE-vaatimustenmukaisuusdirektiivien mukainen. CE-vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla verkkosivuiltamme.

6.1 UKCA-vaatimustenmukaisuus



UKCA-merkintä (UK Conformity Assessed) on Yhdistyneessä kuningaskunnassa käytetty sertifiointimerkki, joka osoittaa, että tuote on turvallisuutta ja suorituskykyä koskevien Yhdistyneen kuningaskunnan säännösten ja standardien mukainen. Sitä vaaditaan monilta erilaisilta tuotteilta, kuten koneilta, elektroniikalta, leluilta ja muilta tuotteilta, jotta niitä voidaan myydä laillisesti Yhdistyneen kuningaskunnan markkinoilla.

7. Laitteen hävittäminen



Tämä tuote kuuluu sähkö- ja elektroniikkalaiteromudirektiivin (WEEE-direktiivi) soveltamisalaan. Tämän direktiivin tavoitteena on minimoida elektroniikkaromun ympäristövaikutukset edistämällä sen asianmukaista hävittämistä ja kierrätystä. Noudattamalla edellä esitettyjä asianmukaisia hävittämismenettelyjä edistät elektroniikkaromun kestävää käsittelyä ja autat suojelemaan ympäristöä tuleville sukupolville. Jos sinulla on kysyttävää tai tarvitset lisäohjeita tuotteen oikeasta hävittämisestä, ota rohkeasti yhteyttä asiakastukeen.

7.1 Kierrätys



Tämä kierrätysymboli osoittaa, että pakkaus on uudelleenkäytettävissä eli kierrätettävissä. Kolmiossa olevat kolme nuolta symboloivat kierrätys sykliä.

7.2 Ranska: Triman



Tuotteemme ja pakkauksemme voidaan kierrättää, joten älä heitä niitä pois! Katso, mihin ne voi jättää osoitteessa

www.quefairedemesdechets.fr.

7.4 Italia: Ympäristömerkki



Tarkista kuntasi määräykset.

7.3 Pientiheytinen polyeteeni



LDPE (Low Density Polyethylene) on polyolefiinimuovityyppi, jota käytetään monissa eri sovelluksissa, kuten elintarvikkepakkauskissa, säilytysastioissa, leluissa, rakennusmateriaaleissa ja autojen osissa.

8. Vastuuvapauslauseke

Yrityksemme ei ota vastuuta tai takuuta vahingoista, jotka johtuvat tuotteen virheellisestä asennuksesta, kokoonpanosta ja käytöstä tai käyttöohjeiden ja/tai turvallisuusohjeiden noudattamatta jättämisestä.

9. Yrityksen tiedot

EU: memoryking GmbH & Co.KG
Päwesiner Weg 20, 13581 Berlin, Deutschland
WEEE Reg.-No.: DE 81 933 733

UK: deleyCON LTD.
Carpenter Court 1, Maple Road, Bramhall
Stockport, Cheshire KD7 2DH, United Kingdom

www.deleycon.com

France numéros d'enregistrement (EPR):

WEEE: FR022181_05BQQY
Papier: FR207793_03JGEK
Emballage: FR207793_01NFZF
Meubles: FR043806_10VD5U

Irland (EPR):

WEEE: 03228W

España números de registro (EPR):

Embalaje: ENV/2023/000026437
WEEE: 6991

Polska numer rejestracyjny (EPR):

WEEE: 0000006411

UK (EPR):

WEEE: WEE/MM6467AA

Italia numero di registrazione (EPR):

WEEE: IT19080000011617

Portugal número de registro (EPR):

Embalagem: PTO1110003
WEEE: PT101663

Coupleur modulaire RJ45 Quickstart Guide

1. Notes générales

Lisez entièrement et attentivement ce manuel d'utilisation. Il fait partie intégrante du produit et contient des informations importantes pour son fonctionnement. Conservez ce document pour d'autres utilisateurs ou pour référence personnelle.

MK2538, MK2539, MK2540, MK2541

2. Utilisation et application prévues

Toute utilisation autre que celle décrite dans la description et la fonction de la catégorie n'est pas autorisée. Ces câbles de raccordement ne peuvent être utilisés que pour des applications de réseau en intérieur dans des environnements contrôlés. Le non-respect de ces réglementations et consignes de sécurité peut entraîner des perturbations du réseau et des dommages potentiels à l'équipement et aux données. Les câbles de raccordement de cette catégorie sont conçus spécifiquement pour connecter des dispositifs de réseau dans des bureaux, des centres de données ou des environnements intérieurs similaires. Ils ne sont pas destinés à être utilisés dans des environnements de réseau industriels ou extérieurs, ni avec des équipements lourds.

3. Description et fonction

Le coupleur modulaire RJ45 est conçu pour connecter deux câbles Ethernet avec des connecteurs RJ45. Il assure une connexion transparente et sûre entre les câbles, ce qui permet d'étendre ou de joindre des câbles Ethernet. Le coupleur est compact et facile à utiliser, ce qui le rend adapté à diverses applications de mise en réseau.

4. Consignes de sécurité

- Avant toute utilisation, vérifier que le coupleur ne présente pas de dommages visibles. S'il est endommagé, ne l'utilisez pas.
- Assurez-vous que le coupleur est correctement connecté aux câbles Ethernet, avec les connecteurs RJ45 complètement insérés.
- N'exposez pas le coupleur à une chaleur excessive, à l'humidité ou à la lumière directe du soleil.
- Tenez le coupleur à l'écart des objets tranchants pour éviter les coupures ou les abrasions.
- Ne pas surcharger le coupleur ou l'utiliser avec des câbles qui dépassent sa capacité nominale maximale.
- Déconnectez le coupleur en saisissant les connecteurs et non les câbles eux-mêmes.
- Si vous utilisez le coupleur à l'extérieur, assurez-vous qu'il est protégé des intempéries et de l'humidité.
- N'utilisez le coupleur que pour l'usage auquel il est destiné, à savoir la connexion de câbles Ethernet.
- N'apportez aucune modification ou altération au coupleur, car cela pourrait affecter ses performances et sa sécurité.
- Le coupleur est destiné à être utilisé à l'intérieur uniquement.
- N'utilisez pas le coupleur dans des zones où les produits électroniques ne sont pas autorisés.
- N'utilisez pas le coupleur à proximité immédiate de sources de chaleur ou à la lumière directe du soleil.
- N'utilisez le coupleur que dans des conditions climatiques modérées.
- N'utilisez pas le coupleur dans un environnement humide et ne l'exposez pas à l'eau.
- Ne pas dépasser les limites de performance spécifiées dans les données techniques du coupleur.
- Protégez le coupleur de la saleté, de l'humidité et de la surchauffe, et utilisez-le uniquement dans des environnements secs.

- Ne faites pas tomber le coupleur et ne le soumettez pas à des chocs violents.
- Éliminez les matériaux d'emballage conformément aux réglementations locales en vigueur.
- Ce produit ne convient pas aux enfants. Tenez-le hors de leur portée.
- Tenez les enfants à l'écart des matériaux d'emballage afin d'éviter tout risque d'étouffement.
- Le coupleur contient de petites pièces qui peuvent être avalées et qui présentent un risque d'étouffement.

5. Spécifications techniques

Type d'adaptateur : Adaptateur Ethernet RJ45 Cat.6
Nombre de ports : 2x prises RJ45
Matériau du boîtier : Métal
Câblage : 1:1 Pin Out

6. Conformité CE



Nous déclarons que ce produit est conforme à toutes les directives de conformité CE applicables et les plus récentes. La déclaration de conformité CE est disponible sur notre site web.

6.1 Conformité à l'UKCA



Le marquage UKCA (UK Conformity Assessed) est une marque de certification utilisée au Royaume-Uni pour indiquer qu'un produit est conforme aux réglementations et normes britanniques en matière de sécurité et de performance. Il est exigé pour un large éventail de produits, notamment les machines, les appareils électroniques, les jouets et bien d'autres encore, afin de pouvoir les vendre légalement sur le marché britannique.

7. Mise au rebut du dispositif



Ce produit relève de la directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cette directive vise à minimiser l'impact des déchets électroniques sur l'environnement en encourageant une élimination et un recyclage corrects. En suivant les procédures d'élimination décrites ci-dessus, vous contribuez à la gestion durable des déchets électroniques et à la protection de l'environnement pour les générations futures. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin de conseils supplémentaires sur l'élimination correcte du produit, n'hésitez pas à contacter notre service clientèle.

7.1 Recyclage



Ce symbole de recyclage indique que l'emballage est réutilisable, c'est-à-dire recyclable. Les trois flèches du triangle symbolisent le cycle de recyclage.

7.2 France : Triman



Nos produits et emballages peuvent être recyclés, alors ne les jetez pas ! Découvrez où les déposer sur www.quefairedemesdechets.fr.

7.4 Italie : Étiquetage écologique



Vérifiez la réglementation de votre commune.

7.3 Polyéthylène basse densité



Le polyéthylène basse densité (PEBD) est un type de plastique polyoléfine utilisé dans de nombreuses applications, notamment les emballages alimentaires, les conteneurs de stockage, les jouets, les matériaux de construction et les pièces automobiles.

8. Clause de non-responsabilité

Notre société décline toute responsabilité ou garantie pour les dommages causés par une installation, un montage et une utilisation incorrects du produit ou par le non-respect du mode d'emploi et/ou des consignes de sécurité.

9. Informations sur l'entreprise

EU: memoryking GmbH & Co.KG
Päwesiner Weg 20, 13581 Berlin, Deutschland
WEEE Reg.-No.: DE 81 933 733

UK: deleyCON LTD.

Carpenter Court 1, Maple Road, Bramhall
Stockport, Cheshire KD7 2DH, United Kingdom

www.deleycon.com

France numéros d'enregistrement (EPR):

WEEE: FR022181_05BQQY
Papier: FR207793_03JGEK
Emballage: FR207793_01NFZF
Meubles: FR043806_10VD5U

Irland (EPR):

WEEE: 03228W

España números de registro (EPR):

Embalaje: ENV/2023/000026437
WEEE: 6991

Polska numer rejestracyjny (EPR):

WEEE: 0000006411

UK (EPR):

WEEE: WEE/MM6467AA

Italia numero di registrazione (EPR):

WEEE: IT1908000011617

Portugal número de registro (EPR):

Embalagem: PTO1110003
WEEE: PT101663

RJ45 Modulkupplung Quickstart Guide

1. Allgemeine Anmerkungen

Lesen Sie dieses Benutzerhandbuch vollständig und sorgfältig durch. Sie ist Teil des Produkts und enthält wichtige Hinweise zur Bedienung. Bewahren Sie dieses Dokument für andere Benutzer oder zum persönlichen Nachschlagen auf.

MK2538, MK2539, MK2540, MK2541

2. Bestimmungsgemäßer Gebrauch und Anwendung

Eine andere Verwendung als die in der Kategoriebeschreibung und Funktion beschriebene ist nicht zulässig. Diese Patchkabel dürfen nur für Netzwerkumgebungen in Innenräumen in kontrollierten Umgebungen verwendet werden. Die Nichtbeachtung und Einhaltung dieser Vorschriften und Sicherheitshinweise kann zu Netzwerkunterbrechungen und möglichen Schäden an Geräten und Daten führen. Patchkabel dieser Kategorie sind speziell für den Anschluss von Netzwerkgeräten in Büros, Rechenzentren oder ähnlichen Innenräumen konzipiert. Sie sind nicht für die Verwendung in industriellen oder Outdoor-Netzwerkumgebungen oder mit schweren Geräten vorgesehen.

3. Beschreibung und Funktion

Der modulare RJ45-Koppler ist für die Verbindung von zwei Ethernet-Kabeln mit RJ45-Steckern konzipiert. Er bietet eine nahtlose und sichere Verbindung zwischen den Kabeln und ermöglicht die Verlängerung oder Verbindung von Ethernet-Kabeln. Der Koppler ist kompakt und einfach zu verwenden, wodurch er sich für verschiedene Netzwerkumgebungen eignet.

4. Sicherheitshinweise

- Überprüfen Sie die Kupplung vor der Verwendung auf sichtbare Schäden. Wenn er beschädigt ist, darf er nicht verwendet werden.
- Vergewissern Sie sich, dass der Koppler ordnungsgemäß mit den Ethernet-Kabeln verbunden ist, wobei die RJ45-Stecker vollständig eingesteckt sein müssen.
- Setzen Sie den Koppler nicht übermäßiger Hitze, Feuchtigkeit oder direktem Sonnenlicht aus.
- Halten Sie den Koppler von scharfen Gegenständen fern, um Schnitt- oder Schürfwunden zu vermeiden.
- Überlasten Sie den Koppler nicht und verwenden Sie ihn nicht mit Kabeln, die seine maximale Nennkapazität überschreiten.
- Trennen Sie die Kupplung, indem Sie die Stecker anfassen, nicht die Kabel selbst.
- Wenn Sie die Kupplung im Freien verwenden, stellen Sie sicher, dass sie vor Witterungseinflüssen und Feuchtigkeit geschützt ist.
- Verwenden Sie den Koppler nur für den vorgesehenen Zweck, Ethernet-Kabel zu verbinden.
- Nehmen Sie keine Modifikationen oder Veränderungen am Koppler vor, da dies seine Leistung und Sicherheit beeinträchtigen kann.
- Der Koppler ist nur für die Verwendung in Innenräumen vorgesehen.
- Verwenden Sie den Koppler nicht in Bereichen, in denen elektronische Produkte nicht erlaubt sind.
- Betreiben Sie den Koppler nicht in unmittelbarer Nähe von Wärmequellen oder in direktem Sonnenlicht.
- Verwenden Sie den Koppler nur unter gemäßigten klimatischen Bedingungen.
- Verwenden Sie den Koppler nicht in einer feuchten Umgebung und setzen Sie ihn nicht dem Wasser aus.
- Überschreiten Sie nicht die in den technischen Daten des Kopplers angegebenen Leistungsgrenzen.
- Schützen Sie den Koppler vor Schmutz, Feuchtigkeit und

Überhitzung und verwenden Sie ihn nur in trockener Umgebung.

- Lassen Sie den Koppler nicht fallen und setzen Sie ihn keinen starken Erschütterungen aus.
- Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial in Übereinstimmung mit den örtlich geltenden Entsorgungsvorschriften.
- Dieses Produkt ist nicht für Kinder geeignet. Halten Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Halten Sie Kinder vom Verpackungsmaterial fern, um ein Ersticken zu verhindern.
- Der Kuppler enthält kleine Teile, die verschluckt werden können und eine Erstickungsgefahr darstellen.

5. Spezifikationen

Adapter Typ: RJ45 Kat.6 Ethernet-Adapter
Anzahl der Ports: 2x RJ45 Buchsen
Gehäuse Material: Metall
Verdrahtung: 1:1 Pin Out

6. CE-Konformität



Wir erklären, dass dieses Produkt allen geltenden und aktuellen CE-Konformitätsrichtlinien entspricht. Die CE-Konformitätserklärung ist auf unserer Website verfügbar.

6.1 UKCA-Konformität



Das UKCA-Zeichen (UK Conformity Assessed) ist ein Zertifizierungszeichen, das im Vereinigten Königreich verwendet wird, um anzuzeigen, dass ein Produkt den einschlägigen britischen Vorschriften und Normen für Sicherheit und Leistung entspricht. Es ist für eine breite Palette von Produkten, darunter Maschinen, Elektronik, Spielzeug und mehr, erforderlich, um legal auf dem britischen Markt verkauft zu werden.

7. Beseitigung des Geräts



Dieses Produkt fällt in den Geltungsbereich der Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE). Diese Richtlinie zielt darauf ab, die Auswirkungen von Elektronikschrott auf die Umwelt zu minimieren, indem sie die ordnungsgemäße Entsorgung und das Recycling fördert. Indem Sie die oben beschriebenen Verfahren zur ordnungsgemäßen Entsorgung befolgen, tragen Sie zur nachhaltigen Bewirtschaftung von Elektronikschrott bei und helfen, die Umwelt für künftige Generationen zu schützen. Wenn Sie Fragen haben oder weitere Hinweise zur korrekten Entsorgung des Produkts benötigen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

7.1 Recycling



Dieses Recyclingsymbol zeigt, dass die Verpackung wiederverwendbar, d. h. recycelbar ist. Die drei Pfeile im Dreieck symbolisieren den Recyclingkreislauf.

7.2 Frankreich: Triman



Unsere Produkte und Verpackungen können recycelt werden, also werfen Sie sie nicht weg! Finden Sie heraus, wo Sie sie abgeben können: www.quefairedemesdechets.fr.

7.4 Italien: Umweltzeichen



Prüfen Sie die Vorschriften Ihrer Gemeinde.

7.3 Polyethylen niedriger Dichte



Polyethylen niedriger Dichte (LDPE) ist eine Art von Polyolefin-Kunststoff, der in vielen verschiedenen Anwendungen wie Lebensmittelverpackungen, Lagerbehältern, Spielzeug, Baumaterialien und Automobilteilen eingesetzt wird.

8. Haftungsverzicht

Für Schäden, die durch unsachgemäße Aufstellung, Montage und Benutzung des Produktes oder durch Nichtbeachtung der Betriebsanleitung und/oder der Sicherheitshinweise entstehen, übernimmt unser Unternehmen keine Haftung und Gewährleistung.

9. Informationen zum Unternehmen

EU: memoryking GmbH & Co.KG
Päwesiner Weg 20, 13581 Berlin, Deutschland
WEEE Reg.-No.: DE 81 933 733

UK: deleyCON LTD.

Carpenter Court 1, Maple Road, Bramhall
Stockport, Cheshire KD7 2DH, United Kingdom

www.deleycon.com

France numéros d'enregistrement (EPR):

WEEE: FR022181_05BQQY

Papier: FR207793_03JGEK

Emballage: FR207793_01NFZF

Meubles: FR043806_10VD5U

Irland (EPR):

WEEE: 03228W

España números de registro (EPR):

Embalaje: ENV/2023/000026437

WEEE: 6991

Polska numer rejestracyjny (EPR):

WEEE: 0000006411

UK (EPR):

WEEE: WEE/MM6467AA

Italia numero di registrazione (EPR):

WEEE: IT19080000011617

Portugal número de registro (EPR):

Embalagem: PT01110003

WEEE: PT101663

Accoppiatore modulare RJ45 Quickstart Guide

1. Note generali

Leggere completamente e con attenzione il presente manuale d'uso. È parte integrante del prodotto e contiene note importanti per il funzionamento. Conservare questo documento per altri utenti o per riferimento personale.

MK2538, MK2539, MK2540, MK2541

2. Uso e applicazione previsti

Non è consentito un uso diverso da quello descritto nella descrizione della categoria e della funzione. Questi cavi patch possono essere utilizzati solo per applicazioni di rete interne in ambienti controllati. La mancata osservanza di queste norme e istruzioni di sicurezza può causare interruzioni della rete e potenziali danni alle apparecchiature e ai dati. I cavi patch di questa categoria sono progettati specificamente per collegare dispositivi di rete in uffici, data center o ambienti interni simili. Non sono destinati all'uso in ambienti di rete industriali o esterni o con apparecchiature pesanti.

3. Descrizione e funzione

L'accoppiatore modulare RJ45 è progettato per collegare due cavi Ethernet con connettori RJ45. Fornisce una connessione perfetta e sicura tra i cavi, consentendo di estendere o unire i cavi Ethernet. L'accoppiatore è compatto e facile da usare e si presta a diverse applicazioni di rete.

4. Istruzioni di sicurezza

- Prima dell'uso, controllare che l'accoppiatore non presenti danni visibili. Se danneggiato, non utilizzarlo.
- Assicurarsi che l'accoppiatore sia collegato correttamente ai cavi Ethernet, con i connettori RJ45 completamente inseriti.
- Non esporre l'accoppiatore a calore eccessivo, umidità o luce solare diretta.
- Tenere l'accoppiatore lontano da oggetti appuntiti per evitare tagli o abrasioni.
- Non sovraccaricare l'accoppiatore o utilizzarlo con cavi che superano la sua capacità nominale massima.
- Scollegare l'accoppiatore afferrando i connettori, non i cavi stessi.
- Se si utilizza l'accoppiatore all'aperto, assicurarsi che sia protetto dalle intemperie e dall'umidità.
- Utilizzare l'accoppiatore solo per lo scopo previsto di collegare i cavi Ethernet.
- Non apportare modifiche o alterazioni all'accoppiatore per non comprometterne le prestazioni e la sicurezza.
- L'accoppiatore è destinato esclusivamente all'uso interno.
- Non utilizzare l'accoppiatore in aree in cui non sono ammessi prodotti elettronici.
- Non utilizzare l'accoppiatore nelle immediate vicinanze di fonti di calore o alla luce diretta del sole.
- Utilizzare l'accoppiatore solo in condizioni climatiche moderate.
- Non utilizzare l'accoppiatore in un ambiente umido e non esporlo all'acqua.
- Non superare i limiti di prestazione specificati nei dati tecnici dell'accoppiatore.
- Proteggere l'accoppiatore da sporco, umidità e surriscaldamento e utilizzarlo solo in ambienti asciutti.
- Non far cadere l'accoppiatore e non sottoporlo a urti violenti.
- Smaltire il materiale di imballaggio in conformità alle norme di smaltimento vigenti a livello locale.

- Questo prodotto non è adatto ai bambini. Tenerlo lontano dalla loro portata.
- Tenere i bambini lontani dal materiale di imballaggio per evitare il soffocamento.
- L'accoppiatore contiene piccole parti che possono essere ingerite, con conseguente rischio di soffocamento.

5. Specifiche tecniche

Tipo di adattatore: Adattatore Ethernet RJ45 Cat.6
Numero di porte: 2x prese RJ45
Materiale dell'alloggiamento: Metallo
Cablaggio: Pin out 1:1

6. Conformità CE



Dichiariamo che questo prodotto è conforme a tutte le direttive di conformità CE applicabili e più recenti. La dichiarazione di conformità CE è disponibile sul nostro sito web.

6.1 Conformità UKCA



Il marchio UKCA (UK Conformity Assessed) è un marchio di certificazione utilizzato nel Regno Unito per indicare che un prodotto è conforme alle normative e agli standard britannici in materia di sicurezza e prestazioni. È richiesto per un'ampia gamma di prodotti, tra cui macchinari, elettronica, giocattoli e altro, per poter essere venduti legalmente sul mercato britannico.

7. Smaltimento del dispositivo



Questo prodotto rientra nell'ambito di applicazione della direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Questa direttiva mira a ridurre al minimo l'impatto dei rifiuti elettronici sull'ambiente, promuovendo lo smaltimento e il riciclaggio corretti. Seguendo le procedure di smaltimento corrette descritte sopra, si contribuisce alla gestione sostenibile dei rifiuti elettronici e si aiuta a proteggere l'ambiente per le generazioni future. In caso di domande o di necessità di ulteriori indicazioni sul corretto smaltimento del prodotto, non esitate a contattare il nostro servizio clienti.

7.1 Riciclaggio



Questo simbolo di riciclaggio indica che l'imballaggio è riutilizzabile, cioè riciclabile. Le tre frecce nel triangolo simboleggiano il ciclo di riciclaggio.

7.2 Francia: Triman



I nostri prodotti e imballaggi possono essere riciclati, quindi non buttateli via! Scoprite dove consegnarli su

www.quefairedemesdechets.fr.

7.4 Italia: Etichettatura ecologica



Controllate le norme del vostro comune.

7.3 Polietilene a bassa densità



Il polietilene a bassa densità (LDPE) è un tipo di plastica poliolefinica utilizzata in molte applicazioni diverse, tra cui imballaggi per alimenti, contenitori di stoccaggio, giocattoli, materiali da costruzione e parti di automobili.

8. Esclusione di responsabilità

La nostra azienda non si assume alcuna responsabilità o garanzia per i danni causati da un'installazione, un montaggio e un utilizzo impropri del prodotto o dalla mancata osservanza delle istruzioni per l'uso e/o delle norme di sicurezza.

9. Informazioni sulla società

EU: memoryking GmbH & Co.KG
Päwesiner Weg 20, 13581 Berlin, Deutschland
WEEE Reg.-No.: DE 81 933 733

UK: deleyCON LTD.

Carpenter Court 1, Maple Road, Bramhall
Stockport, Cheshire KD7 2DH, United Kingdom

www.deleycon.com

France numéros d'enregistrement (EPR):

WEEE: FR022181_05BQQY
Papier: FR207793_03JGEK
Emballage: FR207793_01NFZF
Meubles: FR043806_10VD5U

Irland (EPR):

WEEE: 03228W

España números de registro (EPR):

Embalaje: ENV/2023/000026437
WEEE: 6991

Polska numer rejestracyjny (EPR):

WEEE: 000006411

UK (EPR):

WEEE: WEE/MM6467AA

Italia numero di registrazione (EPR):

WEEE: IT19080000011617

Portugal número de registro (EPR):

Embalagem: PT01110003
WEEE: PT101663

Złącze modułowe RJ45 Quickstart Guide

1. Uwagi ogólne

Niniejszą instrukcję obsługi należy przeczytać w całości i uważnie. Stanowi ona część produktu i zawiera ważne uwagi dotyczące jego obsługi. Dokument ten należy zachować dla innych użytkowników lub do wglądu osobistego.

MK2538, MK2539, MK2540, MK2541

2. Przeznaczenie i zastosowanie

Jakiegolwiek użycie inne niż opisane w opisie kategorii i funkcji jest niedozwolone. Te kable krosowe mogą być używane wyłącznie do wewnętrznych zastosowań sieciowych w kontrolowanych środowiskach. Nieprzestrzeganie i nieprzestrzeganie tych przepisów i instrukcji bezpieczeństwa może spowodować zakłócenia w sieci i potencjalne uszkodzenie sprzętu i danych. Kable krosowe tej kategorii zostały zaprojektowane specjalnie do łączenia urządzeń sieciowych w biurach, centrach danych lub podobnych pomieszczeniach. Nie są one przeznaczone do użytku w przemysłowych lub zewnętrznych środowiskach sieciowych lub z ciężkim sprzętem

3. Opis i funkcja

Łącznik modułowy RJ45 jest przeznaczony do łączenia dwóch kabli Ethernet ze złączami RJ45. Zapewnia płynne i bezpieczne połączenie między kablami, umożliwiając przedłużenie lub połączenie kabli Ethernet. Łącznik jest kompaktowy i łatwy w użyciu, dzięki czemu nadaje się do różnych zastosowań sieciowych.

4. Instrukcje bezpieczeństwa

- Przed użyciem należy sprawdzić złącze pod kątem widocznych uszkodzeń. Jeśli jest uszkodzony, nie należy go używać.
- Upewnij się, że łącznik jest prawidłowo podłączony do kabli Ethernet, a złącza RJ45 są całkowicie wsunięte.
- Nie wystawiaj łącznika na działanie nadmiernego ciepła, wilgoci lub bezpośredniego światła słonecznego.
- Trzymać łącznik z dala od ostrych przedmiotów, aby zapobiec skażeniom lub otarciom.
- Nie należy przeciążać złącza ani używać go z kablami przekraczającymi jego maksymalną pojemność znamionową.
- Złącze należy rozłączać, chwytając za złącza, a nie za same przewody.
- W przypadku korzystania ze złącza na zewnątrz należy zapewnić jego ochronę przed czynnikami atmosferycznymi i wilgocią.
- Złącza należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem do podłączania kabli Ethernet.
- Nie należy dokonywać żadnych modyfikacji ani zmian w łączniku, ponieważ może to wpłynąć na jego wydajność i bezpieczeństwo.
- Mufa jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.
- Nie należy używać łącznika w miejscach, w których nie wolno używać produktów elektronicznych.
- Nie używaj sprzęgacza w bezpośrednim sąsiedztwie źródeł ciepła lub w bezpośrednim świetle słonecznym.
- Złącza należy używać wyłącznie w umiarkowanych warunkach klimatycznych.
- Nie używaj złącza w wilgotnym środowisku ani nie wystawiaj go na działanie wody.
- Nie należy przekraczać limitów wydajności określonych w danych technicznych złącza.
- Należy chronić złącze przed brudem, wilgocią i przegrzaniem oraz używać go wyłącznie w suchym otoczeniu.
- Nie upuszczać złącza ani nie narażać go na gwałtowne

wstrząsy.

- Materiał opakowaniowy należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji.
- Ten produkt nie jest przeznaczony dla dzieci. Należy przechowywać go poza ich zasięgiem.
- Dzieci należy trzymać z dala od materiału opakowaniowego, aby zapobiec uduszeniu.
- Łącznik zawiera małe części, które mogą zostać połknięte, stwarzając ryzyko zadławienia.

5. Specyfikacje

Typ adaptera: Adapter RJ45 Cat.6 Ethernet

Liczba portów: 2x gniazda RJ45

Materiał obudowy: Metal

Okablowanie: 1:1 Pin Out

6. Zgodność CE



Oświadczamy, że ten produkt jest zgodny ze wszystkimi obowiązującymi i najnowszymi dyrektywami zgodności CE. Deklaracja zgodności CE jest dostępna na naszej stronie internetowej.

6.1 Zgodność z UKCA



Oznaczenie UKCA (UK Conformity Assessed) to znak certyfikacyjny stosowany w Wielkiej Brytanii w celu wskazania, że produkt jest zgodny z odpowiednimi brytyjskimi przepisami i normami dotyczącymi bezpieczeństwa i wydajności. Jest on wymagany dla szerokiej gamy produktów, w tym maszyn, elektroniki, zabawek i innych, aby mogły być legalnie sprzedawane na rynku brytyjskim.

7. Utylizacja urządzenia



Niniejszy produkt jest objęty zakresem dyrektywy w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Dyrektywa ta ma na celu zminimalizowanie wpływu odpadów elektronicznych na środowisko poprzez promowanie właściwej utylizacji i recyklingu. Przestrzeganie opisanych powyżej procedur prawidłowej utylizacji przyczynia się do zrównoważonego zarządzania odpadami elektronicznymi i pomaga chronić środowisko dla przyszłych pokoleń. W przypadku jakichkolwiek pytań lub potrzeby uzyskania dalszych wskazówek dotyczących prawidłowej utylizacji produktu, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.

7.1 Recykling



Ten symbol recyklingu wskazuje, że opakowanie nadaje się do ponownego użycia, tj. recyklingu. Trzy strzałki w trójkącie symbolizują cykl recyklingu.

7.2 Francja: Triman



Nasze produkty i opakowania można poddać recyklingowi, więc nie wyrzucaj ich! Dowiedz się, gdzie można je oddać na stronie www.quefairedemesdechets.fr.

7.4 Włochy: Oznakowanie ekologiczne



Sprawdź przepisy obowiązujące w Twojej gminie.

7.3 Polietylen o niskiej gęstości



Polietylen o niskiej gęstości (LDPE) to rodzaj tworzywa poliolefinowego wykorzystywanego w wielu różnych zastosowaniach, w tym do pakowania żywności, pojemników do przechowywania, zabawek, materiałów budowlanych i części samochodowych.

8. Wyłączenie odpowiedzialności

Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności ani nie udziela gwarancji za szkody spowodowane nieprawidłową instalacją, montażem i użytkowaniem produktu lub nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi i/lub instrukcji bezpieczeństwa.

9. Informacje o firmie

EU: memoryking GmbH & Co.KG

Päwesiner Weg 20, 13581 Berlin, Deutschland
WEEE Reg.-No.: DE 81 933 733

UK: deleyCON LTD.

Carpenter Court 1, Maple Road, Bramhall
Stockport, Cheshire KD7 2DH, United Kingdom

www.deleycon.com

France numéros d'enregistrement (EPR):

WEEE: FR022181_05BQQY

Papier: FR207793_03JGEK

Emballage: FR207793_01NFZF

Meubles: FR043806_10VD5U

Irland (EPR):

WEEE: 03228W

España números de registro (EPR):

Embalaje: ENV/2023/000026437

WEEE: 6991

Polska numer rejestracyjny (EPR):

WEEE: 0000006411

UK (EPR):

WEEE: WEE/MM6467AA

Italia numero di registrazione (EPR):

WEEE: IT19080000011617

Portugal número de registro (EPR):

Embalagem: PTO1110003

WEEE: PT101663

Acoplador modular RJ45 Quickstart Guide

1. Notas gerais

Leia este manual do utilizador completa e cuidadosamente. Faz parte do produto e contém indicações importantes para o seu funcionamento. Guarde este documento para outros utilizadores ou para consulta pessoal.

MK2538, MK2539, MK2540, MK2541

2. Utilização e aplicação previstas

Não é permitida qualquer utilização para além da descrita na Descrição e Função da Categoria. Estes cabos de ligação só podem ser utilizados para aplicações de rede interiores em ambientes controlados. A não observância e o não cumprimento destes regulamentos e instruções de segurança podem resultar em interrupções na rede e potenciais danos no equipamento e nos dados. Os cabos de ligação desta categoria foram concebidos especificamente para ligar dispositivos de rede em escritórios, centros de dados ou ambientes interiores semelhantes. Não se destinam a ser utilizados em ambientes de rede industriais ou exteriores ou com equipamento pesado

3. Descrição e função

O acoplador modular RJ45 foi concebido para ligar dois cabos Ethernet com conectores RJ45. Proporciona uma ligação perfeita e segura entre os cabos, permitindo a extensão ou junção de cabos Ethernet. O acoplador é compacto e fácil de utilizar, tornando-o adequado para várias aplicações de rede.

4. Instruções de segurança

- Antes de utilizar, inspecionar o acoplador para verificar se existem danos visíveis. Se estiver danificado, não o utilize.
- Certifique-se de que o acoplador está corretamente ligado aos cabos Ethernet, com os conectores RJ45 totalmente inseridos.
- Não exponha o acoplador a calor excessivo, humidade ou luz solar direta.
- Mantenha o acoplador afastado de objectos afiados para evitar cortes ou abrasões.
- Não sobrecarregue o acoplador nem o utilize com cabos que excedam a sua capacidade nominal máxima.
- Desconecte o acoplador segurando os conectores, não os cabos em si.
- Se utilizar o acoplador no exterior, certifique-se de que está protegido contra os elementos e a humidade.
- Utilize o acoplador apenas para o fim a que se destina, ou seja, ligar cabos Ethernet.
- Não faça quaisquer modificações ou alterações ao acoplador, uma vez que isso pode afetar o seu desempenho e segurança.
- O acoplador destina-se apenas a ser utilizado em interiores.
- Não utilize o acoplador em áreas onde não são permitidos produtos electrónicos.
- Não utilize o acoplador nas imediações de fontes de calor ou sob luz solar direta.
- Utilize o acoplador apenas em condições climáticas moderadas.
- Não utilize o acoplador num ambiente húmido nem o exponha à água.
- Não exceda os limites de desempenho especificados nos dados técnicos do acoplador.
- Proteja o acoplador contra sujidade, humidade e sobreaquecimento e utilize-o apenas em ambientes secos.
- Não deixe cair o acoplador nem o submeta a choques

violentos.

- Elimine o material de embalagem de acordo com os regulamentos de eliminação aplicáveis localmente.
- Este produto não é adequado para crianças. Mantenha-o fora do seu alcance.
- Mantenha as crianças afastadas do material de embalagem para evitar asfixia.
- O acoplador contém peças pequenas que podem ser engolidas, constituindo um perigo de asfixia.

5. Especificações

Tipo de adaptador: Adaptador Ethernet RJ45 Cat.6
Número de portas: 2x RJ45 Jacks
Material da caixa: Metal
Cablagem: 1:1 Pin Out

6. Conformidade CE



Declaramos que este produto está em conformidade com todas as directivas de conformidade CE aplicáveis e mais recentes. A declaração de conformidade CE está disponível no nosso sítio Web.

6.1 Conformidade com a UKCA



A marcação UKCA (UK Conformity Assessed) é uma marca de certificação utilizada no Reino Unido para indicar que um produto está em conformidade com os regulamentos e normas relevantes do Reino Unido em matéria de segurança e desempenho. É exigida para uma vasta gama de produtos, incluindo maquinaria, eletrónica, brinquedos e outros, para que possam ser legalmente vendidos no mercado britânico.

7. Eliminação do dispositivo



Este produto está abrangido pela diretiva relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (REEE). Esta diretiva visa minimizar o impacto dos resíduos electrónicos no ambiente, promovendo a sua eliminação e reciclagem adequadas. Ao seguir os procedimentos de eliminação adequados acima descritos, está a contribuir para a gestão sustentável dos resíduos electrónicos e a ajudar a proteger o ambiente para as gerações futuras. Se tiver alguma dúvida ou precisar de mais orientações sobre a eliminação correcta do produto, não hesite em contactar o nosso serviço de apoio ao cliente.

7.1 Reciclagem



Este símbolo de reciclagem indica que a embalagem é reutilizável, ou seja, reciclável. As três setas no triângulo simbolizam o ciclo de reciclagem.

7.2 França: Triman



Os nossos produtos e embalagens podem ser reciclados, por isso não os deite fora! Saiba onde as pode deixar em www.quefairedemesdechets.fr.

7.4 Itália: Rotulagem ecológica



Verifique os regulamentos do seu município.

7.5 Polietileno de baixa densidade



O polietileno de baixa densidade (LDPE) é um tipo de plástico poliolefinado utilizado em muitas aplicações diferentes, incluindo embalagens de alimentos, recipientes de armazenamento, brinquedos, materiais de construção e peças automóveis.

8. Exoneração de responsabilidade

A nossa empresa não assume qualquer responsabilidade ou garantia por danos causados por uma instalação, montagem e utilização incorrectas do produto ou pelo incumprimento das instruções de funcionamento e/ou das instruções de segurança.

9. Informações sobre a empresa

EU: memoryking GmbH & Co.KG
Päwesiner Weg 20, 13581 Berlin, Deutschland
WEEE Reg.-No.: DE 81 933 733

UK: deleyCON LTD.
Carpenter Court 1, Maple Road, Bramhall
Stockport, Cheshire KD7 2DH, United Kingdom

www.deleycon.com

France numéros d'enregistrement (EPR):

WEEE: FR022181_05BQQY
Papier: FR207793_03JGEK
Emballage: FR207793_01NFZF
Meubles: FR043806_10VD5U

Irland (EPR):

WEEE: 03228W

España números de registro (EPR):

Embalaje: ENV/2023/000026437
WEEE: 6991

Polska numer rejestracyjny (EPR):

WEEE: 0000006411

UK (EPR):

WEEE: WEE/MM6467AA

Italia numero di registrazione (EPR):

WEEE: IT19080000011617

Portugal número de registro (EPR):

Embalagem: PT01110003
WEEE: PT101663

Acoplador modular RJ45 Quickstart Guide

1. Notas generales

Lea este manual del usuario completa y atentamente. Forma parte del producto y contiene indicaciones importantes para su funcionamiento. Conserve este documento para otros usuarios o como referencia personal.

MK2538, MK2539, MK2540, MK2541

2. Uso y aplicación previstos

No se permite ningún uso distinto del descrito en la descripción de la categoría y la función. Estos cables de interconexión sólo pueden utilizarse para aplicaciones de red en interiores dentro de entornos controlados. Si no se observan y cumplen estas normas e instrucciones de seguridad, pueden producirse interrupciones en la red y posibles daños en el equipo y los datos. Los cables de conexión de esta categoría están diseñados específicamente para conectar dispositivos de red en oficinas, centros de datos o entornos interiores similares. No están diseñados para su uso en entornos de red industriales o al aire libre ni con equipos pesados.

3. Descripción y función

El acoplador modular RJ45 está diseñado para conectar dos cables Ethernet con conectores RJ45. Proporciona una conexión perfecta y segura entre los cables, lo que permite alargar o unir cables Ethernet. El acoplador es compacto y fácil de usar, por lo que resulta adecuado para diversas aplicaciones de red.

4. Instrucciones de seguridad

- Antes de utilizarlo, compruebe que el enganche no presenta daños visibles. Si está dañado, no lo utilice.
- Asegúrese de que el acoplador esté correctamente conectado a los cables Ethernet, con los conectores RJ45 totalmente insertados.
- No exponga el acoplador a calor excesivo, humedad o luz solar directa.
- Mantenga el acoplador alejado de objetos afilados para evitar cortes o abrasiones.
- No sobrecargue el acoplador ni lo utilice con cables que superen su capacidad nominal máxima.
- Desconecte el acoplador agarrando los conectores, no los propios cables.
- Si utiliza el acoplador en exteriores, asegúrese de que esté protegido de la intemperie y la humedad.
- Utilice el acoplador únicamente para el fin previsto de conectar cables Ethernet.
- No realice ninguna modificación ni alteración en el acoplador, ya que podría afectar a su rendimiento y seguridad.
- El acoplador está diseñado únicamente para uso en interiores.
- No utilice el acoplador en zonas donde no esté permitido el uso de productos electrónicos.
- No utilice el acoplador cerca de fuentes de calor o bajo la luz solar directa.
- Utilice el acoplador sólo en condiciones climáticas moderadas.
- No utilice el acoplador en un entorno húmedo ni lo exponga al agua.
- No exceda los límites de rendimiento especificados en los datos técnicos del acoplador.
- Proteja el acoplador de la suciedad, la humedad y el sobrecalentamiento, y utilícelo sólo en ambientes secos.

- No deje caer el acoplador ni lo someta a golpes violentos.
- Deseche el material de embalaje de acuerdo con la normativa de eliminación aplicable localmente.
- Este producto no es adecuado para niños. Manténgalo fuera de su alcance.
- Mantenga a los niños alejados del material de embalaje para evitar que se asfixien.
- El acoplador contiene piezas pequeñas que pueden tragarse, lo que supone un riesgo de asfixia.

5. Especificaciones

Tipo de adaptador: Adaptador Ethernet RJ45 Cat.6
Número de puertos: 2x RJ45 Jacks
Material de la Carcasa: Metal
Cableado: Cableado 1:1

6. Conformidad CE



Declaramos que este producto cumple todas las directivas CE aplicables y más recientes. La declaración de conformidad CE está disponible en nuestro sitio web.

6.1 Conformidad UKCA



El marcado UKCA (UK Conformity Assessed) es una marca de certificación que se utiliza en el Reino Unido para indicar que un producto cumple las normas y reglamentos británicos pertinentes en materia de seguridad y rendimiento. Se exige a una amplia gama de productos, como maquinaria, electrónica, juguetes y otros, para poder venderlos legalmente en el mercado británico.

7. Eliminación del dispositivo



Este producto entra en el ámbito de aplicación de la Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Esta directiva tiene como objetivo minimizar el impacto de los residuos electrónicos en el medio ambiente mediante la promoción de la eliminación y el reciclaje adecuados. Siguiendo los procedimientos de eliminación adecuados descritos anteriormente, usted contribuye a la gestión sostenible de los residuos electrónicos y ayuda a proteger el medio ambiente para las generaciones futuras. Si tiene alguna pregunta o necesita más orientación sobre la correcta eliminación del producto, no dude en ponerse en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.

7.1 Reciclaje



Este símbolo de reciclado indica que el envase es reutilizable, es decir, reciclable. Las tres flechas del triángulo simbolizan el ciclo de reciclaje.

7.2 Francia: Triman



Nuestros productos y envases pueden reciclarse, así que no los tires. Descubra dónde depositarlos en www.quefairedemesdechets.fr.

7.4 Italia: Etiquetado ecológico



Consulta la normativa de tu municipio.

7.3 Polietileno de baja densidad



El polietileno de baja densidad (LDPE) es un tipo de plástico poliolefínico que se utiliza en muchas aplicaciones diferentes, como envases alimentarios, recipientes de almacenamiento, juguetes, materiales de construcción y piezas de automóviles.

8. Exención de responsabilidad

Nuestra empresa no acepta ninguna responsabilidad ni garantía por los daños causados por una instalación, montaje y uso incorrectos del producto o por el incumplimiento de las instrucciones de funcionamiento y/o de seguridad.

9. Información sobre la empresa

EU: memoryking GmbH & Co.KG
Päwesiner Weg 20, 13581 Berlin, Deutschland
WEEE Reg.-No.: DE 81 933 733

UK: deleyCON LTD.

Carpenter Court 1, Maple Road, Bramhall
Stockport, Cheshire KD7 2DH, United Kingdom

www.deleycon.com

France numéros d'enregistrement (EPR):

WEEE: FR022181_05BQQY
Papier: FR207793_03JGEK
Emballage: FR207793_01NFZF
Meubles: FR043806_10VD5U

Irland (EPR):

WEEE: 03228W

España números de registro (EPR):

Embalaje: ENV/2023/000026437
WEEE: 6991

Polska numer rejestracyjny (EPR):

WEEE: 0000006411

UK (EPR):

WEEE: WEE/MM6467AA

Italia numero di registrazione (EPR):

WEEE: IT19080000011617

Portugal número de registro (EPR):

Embalagem: PTO1110003
WEEE: PT101663

RJ45 modulär koppling Quickstart Guide

1. Allmänna anmärkningar

Läs denna bruksanvisning fullständigt och noggrant. Den är en del av produkten och innehåller viktiga anvisningar för användningen. Spara detta dokument för andra användare eller för personligt bruk.

MK2538, MK2539, MK2540, MK2541

2. Avsedd användning och tillämpning

Annan användning än den som beskrivs i Kategoribeskrivning och Funktion är inte tillåten. Dessa patchkablar får endast användas för nätverksapplikationer inomhus i kontrollerade miljöer. Underlåtenhet att iaktta och följa dessa föreskrifter och säkerhetsanvisningar kan leda till nätverksstörningar och potentiell skada på utrustning och data. Patchkablar i denna kategori är särskilt utformade för anslutning av nätverksenheter på kontor, i datacenter eller liknande inomhusmiljöer. De är inte avsedda för användning i industriella miljöer eller utomhusnätverk eller med tung utrustning.

3. Beskrivning och funktion

Den modulära RJ45-kopplingen är avsedd för anslutning av två Ethernet-kablar med RJ45-kontakter. Den ger en sömlös och säker anslutning mellan kablarna, vilket gör det möjligt att förlänga eller sammanfoga Ethernet-kablar. Kopplingen är kompakt och enkel att använda, vilket gör den lämplig för olika nätverkstillämpningar.

4. Säkerhetsanvisningar

- Före användning, inspektera kopplingen för synliga skador. Använd inte kopplingen om den är skadad.
- Kontrollera att kopplaren är korrekt ansluten till Ethernet-kablarna, med RJ45-kontakterna helt isatta.
- Utsätt inte kopplaren för överdriven värme, fukt eller direkt solljus.
- Håll kopplingen borta från vassa föremål för att undvika skärskador eller skrubbsår.
- Överbelasta inte kopplingsdonet och använd det inte med kablar som överskrider dess maximala nominella kapacitet.
- Koppla från kopplingsdonet genom att ta tag i kontakterna, inte i själva kablarna.
- Om du använder kopplingsdonet utomhus, se till att det är skyddat från väder och vind samt fukt.
- Använd endast kopplingen för dess avsedda ändamål, dvs. för att ansluta Ethernet-kablar.
- Gör inga modifieringar eller ändringar på kopplingen, eftersom detta kan påverka dess prestanda och säkerhet.
- Kopplingen är endast avsedd för inomhusbruk.
- Använd inte kopplaren i områden där elektroniska produkter inte är tillåtna.
- Använd inte kopplingen i omedelbar närhet av värmekällor eller i direkt solljus.
- Använd endast kopplingen i måttliga klimatförhållanden.
- Använd inte kopplingen i fuktig miljö och utsätt den inte för vatten.
- Överskrid inte de prestandagränser som anges i kopplingens tekniska data.
- Skydda kopplingen från smuts, fukt och överhettning, och använd den endast i torra miljöer.
- Tappa inte kopplingen och utsätt den inte för kraftiga stötar.
- Kassera förpackningsmaterialet i enlighet med lokalt gällande bestämmelser för avfallshantering.

- Denna produkt är inte lämplig för barn. Håll den utom räckhåll för dem.
- Håll barn borta från förpackningsmaterialet för att förhindra kvävning.
- Kopplingen innehåller smådelar som kan sväljas och utgöra en kvävningsrisk.

5. Specifikationer

Typ av adapter: RJ45 Cat.6 Ethernet-adapter
Antal portar: 2x RJ45-uttag
Material i höljet: Metall
Ledningar: 1:1 Pin Out

6. CE-överensstämmelse



Vi försäkrar att denna produkt överensstämmer med alla tillämpliga och senaste CE-direktiv. CE-försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på vår webbplats.

6.1 Överensstämmelse med UKCA



UKCA-märkningen (UK Conformity Assessed) är ett certifieringsmärke som används i Storbritannien för att visa att en produkt uppfyller relevanta brittiska bestämmelser och standarder för säkerhet och prestanda. Det krävs för ett brett spektrum av produkter, inklusive maskiner, elektronik, leksaker och mer, för att lagligt kunna säljas på den brittiska marknaden.

7. Avfallshantering av enheten



Denna produkt omfattas av WEEE-direktivet (Waste Electrical and Electronic Equipment). Detta direktiv syftar till att minimera påverkan av elektroniskt avfall på miljön genom att främja korrekt avfallshantering och återvinning. Genom att följa de anvisningar för korrekt avfallshantering som beskrivs ovan bidrar du till en hållbar hantering av elektroniskt avfall och hjälper till att skydda miljön för framtida generationer. Om du har några frågor eller behöver ytterligare vägledning om korrekt kassering av produkten är du välkommen att kontakta vår kundsupport.

7.1 Återvinning



Denna återvinningssymbol visar att förpackningen är återanvändbar, dvs. återvinningsbar. De tre pilarna i triangeln symboliserar återvinningscykeln.


7.2 Frankrike: Triman



Våra produkter och förpackningar kan återvinnas, så släng dem inte! Ta reda på var du kan lämna dem på

www.quefairedemesdechets.fr.

7.4 Italien: Miljömärkning



Kontrollera föreskrifterna i din kommun.

7.3 Polyeten med låg densitet



LDPE (Low Density Polyethylene) är en typ av polyolefinplast som används i många olika applikationer, t.ex. livsmedelsförpackningar, förvaringsbehållare, leksaker, byggmaterial och bildelar.

8. Friskrivning från ansvar

Vårt företag accepterar inget ansvar eller garanti för skador som orsakas av felaktig installation, montering och användning av produkten eller av underlåtenhet att följa bruksanvisningen och/eller säkerhetsföreskrifterna.

9. Information om företaget

EU: memoryking GmbH & Co.KG
Päwesiner Weg 20, 13581 Berlin, Deutschland
WEEE Reg.-No.: DE 81 933 733

UK: deleyCON LTD.

Carpenter Court 1, Maple Road, Bramhall
Stockport, Cheshire KD7 2DH, United Kingdom

www.deleycon.com

France numéros d'enregistrement (EPR):

WEEE: FR022181_05BQQY
Papier: FR207793_03JGEK
Emballage: FR207793_01NFZF
Meubles: FR043806_10VD5U

Irland (EPR):

WEEE: 03228W

España números de registro (EPR):

Embalaje: ENV/2023/000026437
WEEE: 6991

Polska numer rejestracyjny (EPR):

WEEE: 000006411

UK (EPR):

WEEE: WEE/MM6467AA

Italia numero di registrazione (EPR):

WEEE: IT19080000011617

Portugal número de registro (EPR):

Embalagem: PTO1110003
WEEE: PT101663

RJ45 modüler bağlayıcı Quickstart Guide

1. Genel Notlar

Bu kullanım kılavuzunu tamamen ve dikkatlice okuyun. Ürünün bir parçasıdır ve çalıştırma için önemli notlar içerir. Bu belgeyi diğer kullanıcılar için veya kişisel referans olarak saklayın.

MK2538, MK2539, MK2540, MK2541

2. Kullanım Amacı ve Uygulama

Kategori Tanımı ve İşlevinde açıklananlar dışında herhangi bir kullanıma izin verilmez. Bu bağlantı kabloları yalnızca kontrollü ortamlardaki iç mekan ağ uygulamaları için kullanılabilir. Bu düzenlemeler ve güvenlik talimatlarına uyulmaması ağ kesintilerine ve ekipman ile verilerin zarar görmesine neden olabilir. Bu kategorideki bağlantı kabloları özellikle ofis, veri merkezi veya benzer iç mekan ortamlarındaki ağ cihazlarını bağlamak için tasarlanmıştır. Endüstriyel veya dış mekan ağ ortamlarında ya da ağır hizmet tipi ekipmanlarla kullanımı için tasarlanmamıştır.

3. Tanım ve İşlev

RJ45 modüler kablolar, RJ45 konektörlü iki Ethernet kablosunu bağlamak için tasarlanmıştır. Kablolar arasında kesintisiz ve güvenli bir bağlantı sağlayarak Ethernet kablolarının uzatılmasına veya birleştirilmesine olanak tanır. Bağlayıcı kompakt ve kullanımı kolaydır, bu da onu çeşitli ağ uygulamaları için uygun hale getirir.

4. Güvenlik Talimatları

- Kullanmadan önce kabloları gözle kontrol edin. Hasarlıysa kullanmayın.
- Bağlayıcının RJ45 konektörleri tamamen takılı olacak şekilde Ethernet kablolarına doğru şekilde bağlandığından emin olun.
- Bağlayıcıyı aşırı ısıya, neme veya doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
- Kesikleri veya aşınmaları önlemek için kabloları keskin nesnelerden uzak tutun.
- Kabloları aşırı yüklemeyin veya maksimum nominal kapasitesini aşan kablolarla kullanmayın.
- Kabloları kabloların kendisinden değil, konektörlerden tutarak ayırın.
- Kabloları açık havada kullanıyorsanız, elementlerden ve nemden korunduğundan emin olun.
- Bağlayıcıyı yalnızca Ethernet kablolarını bağlama amacıyla uygun olarak kullanın.
- Performansını ve güvenliğini etkileyebileceğinden, kablolar üzerinde herhangi bir değişiklik veya modifikasyon yapmayın.
- Bağlayıcı yalnızca iç mekanlarda kullanım için tasarlanmıştır.
- Bağlayıcıyı elektronik ürünlere izin verilmeyen alanlarda kullanmayın.
- Bağlayıcıyı ısı kaynaklarının hemen yakınında veya doğrudan güneş ışığı altında çalıştırmayın.
- Bağlayıcıyı sadece ılımlı iklim koşullarında kullanın.
- Bağlayıcıyı nemli bir ortamda kullanmayın veya suya maruz bırakmayın.
- Kabloların teknik verilerinde belirtilen performans sınırlarını aşmayın.
- Kabloları kirden, nemden ve aşırı ısıdan koruyun ve sadece kuru ortamlarda kullanın.
- Kabloları düşürmeyin veya şiddetli darbelerle maruz bırakmayın.

- Ambalaj malzemesini yerel olarak geçerli bertaraf yönetmeliklerine uygun olarak bertaraf edin.
- Bu ürün çocuklar için uygun değildir. Onların ulaşamayacağı bir yerde saklayın.
- Boğulmayı önlemek için çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun.
- Bağlayıcı, yutulabilecek ve boğulma tehlikesi oluşturabilecek küçük parçalar içerir.

5. Teknik Özellikler

Adaptör Tipi: RJ45 Cat.6 Ethernet Adaptörü
Bağlantı Noktası Sayısı: 2x RJ45 Jak
Gövde Malzemesi: Metal
Kablolama: 1:1 Pin Çıkışı

6. CE Uygunluğu



Bu ürünün tüm geçerli ve en son CE uyumluluk direktiflerine uygun olduğunu beyan ederiz. CE uygunluk beyanı web sitemizde mevcuttur.

6.1 UKCA Uygunluğu



UKCA (UK Conformity Assessed) işareti, Birleşik Krallık'ta bir ürünün ilgili Birleşik Krallık yönetmeliklerine ve güvenlik ve performans standartlarına uygun olduğunu göstermek için kullanılan bir sertifikadır. Birleşik Krallık pazarında yasal olarak satılabilmesi için makine, elektronik, oyuncak ve daha fazlasını içeren geniş bir ürün yelpazesi için gereklidir.

7. Cihazın Elden Çıkarılması



Bu ürün, Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman (WEEE) Direktifi kapsamına girmektedir. Bu direktif, uygun bertaraf ve geri dönüşümü teşvik ederek elektronik atıkların çevre üzerindeki etkisini en aza indirmeyi amaçlamaktadır. Yukarıda özetlenen uygun imha prosedürlerini izleyerek, elektronik atıkların sürdürülebilir yönetimine katkıda bulunur ve gelecek nesiller için çevrenin korunmasına yardımcı olursunuz. Herhangi bir sorunuz varsa veya ürünün doğru şekilde imha edilmesi konusunda daha fazla rehberliğe ihtiyacınız varsa, lütfen müşteri desteğimizle iletişime geçmekten çekinmeyin.

7.1 Geri Dönüşüm



Bu geri dönüşüm sembolü ambalajın yeniden kullanılabilir, yani geri dönüştürülebilir olduğunu gösterir. Üçgen içindeki üç ok geri dönüşüm döngüsünü sembolize etmektedir.

7.2 Fransa: Triman



Ürünlerimiz ve ambalajlarımız geri dönüştürülebilir, bu yüzden onları atmayın! Bunları nereye bırakabileceğinizi

www.quefairedemesdechets.fr adresinden öğrenin.

7.4 İtalya: Eko-etiketleme



Belediyenizin yönetmeliklerini kontrol edin.

7.3 Düşük Yoğunluklu Polietilen



Alçak Yoğunluklu Polietilen (AYPE), gıda ambalajları, saklama kapları, oyuncaklar, yapı malzemeleri ve otomotiv parçaları dahil olmak üzere birçok farklı uygulamada kullanılan bir poliolefin plastik türüdür.

8. Sorumluluk Reddi

Şirketimiz, ürünün yanlış kurulumu, montajı ve kullanımından veya çalıştırma talimatlarına ve/veya güvenlik talimatlarına uyulmamasından kaynaklanan hasarlar için hiçbir sorumluluk veya garanti kabul etmez.

9. Şirket Bilgileri

EU: memoryking GmbH & Co.KG
Päwesiner Weg 20, 13581 Berlin, Deutschland
WEEE Reg.-No.: DE 81 933 733

UK: deleyCON LTD.

Carpenter Court 1, Maple Road, Bramhall
Stockport, Cheshire KD7 2DH, United Kingdom

www.deleycon.com

France numéros d'enregistrement (EPR):

WEEE: FR022181_05BQQY
Papier: FR207793_03JGEK
Emballage: FR207793_01NFZF
Meubles: FR043806_10VD5U

İrland (EPR):

WEEE: 03228W

España números de registro (EPR):

Embalaje: ENV/2023/000026437
WEEE: 6991

Polska numer rejestracyjny (EPR):

WEEE: 0000006411

UK (EPR):

WEEE: WEE/MM6467AA

Italia numero di registrazione (EPR):

WEEE: IT19080000011617

Portugal número de registro (EPR):

Embalagem: PTO1110003
WEEE: PT101663