

RJ45-adapter Quickstart Guide

1. Generelle bemærkninger

Læs denne brugervejledning grundigt og omhyggeligt. Den er en del af produktet og indeholder vigtige oplysninger om betjeningen. Opbevar dette dokument til andre brugere eller til personlig reference.

MK5805, MK5806, MK5807

2. Tilsigtet brug og anvendelse

Enhver anden brug end den, der er beskrevet i kategoribeskrivelsen og funktionen, er ikke tilladt. Disse patchkabler må kun bruges til indendørs netværksapplikationer i kontrollerede miljøer. Manglende overholdelse af disse regler og sikkerhedsinstruktioner kan resultere i netværksforstyrrelser og potentiel skade på udstyr og data. Patchkabler i denne kategori er designet specifikt til at forbinde netværksenheder på kontorer, i datacentre eller lignende indendørs miljøer. De er ikke beregnet til brug i industrielle eller udendørs netværksmiljøer eller med tungt udstyr.

3. Beskrivelse og funktion

RJ45-adapteren er designet til at forbinde to Ethernet-kabler med RJ45-stik. Det gør det nemt at forlænge eller konvertere netværkskabler. Adapteren har et RJ45-hanstik i den ene ende og et RJ45-hunstik i den anden ende. Den er velegnet til forskellige netværksapplikationer og kan bruges med enheder som computere, routere og switche. For at bruge den skal du blot sætte den ene ende af Ethernet-kablet i hanstikket og den anden ende i hunstikket på adapteren.

4. Sikkerhedsinstruktioner

- Før brug skal du omhyggeligt inspicere RJ45-adapteren for synlige skader. Hvis den er beskadiget, må du ikke bruge den.
- Sørg for, at RJ45-adapteren er korrekt forbundet med kompatible Ethernet-kabler og -enheder.
- Udsæt ikke RJ45-adapteren for overdreven varme, fugt eller direkte sollys.
- Hold RJ45-adapteren væk fra skarpe genstande for at undgå snitsår eller hudafskrabninger.
- Overbelast ikke RJ45-adapteren eller det tilsluttede netværksudstyr.
- Tag stikket ud af RJ45-adapteren ved at tage fat i stikket, ikke i selve kablet.
- Hvis du bruger flere adaptere eller forlængerkabler, skal du sørge for, at de er klassificeret til at håndtere netværkets krav til datatransmission.
- Frakobl RJ45-adapteren under tordenvejr, eller når den ikke er i brug i en længere periode.
- Brug kun RJ45-adapteren til det formål, den er beregnet til.
- Foretag ikke ændringer på RJ45-adapteren. Dette vil ugyldiggøre eventuelle garantikrav.
- RJ45-adapteren er kun beregnet til indendørs brug.
- Brug ikke RJ45-adapteren i områder, hvor elektroniske produkter ikke er tilladt.
- Brug ikke RJ45-adapteren i umiddelbar nærhed af et varmeapparat, andre varmekilder eller i direkte sollys.
- Brug kun RJ45-adapteren under moderate klimatiske forhold.
- Brug ikke RJ45-adapteren i fugtige omgivelser, og undgå vandsprøjt.
- Brug ikke RJ45-adapteren uden for de ydelsesgrænser, der er angivet i de tekniske data.
- Beskyt RJ45-adapteren mod snavs, fugt og overophedning, og brug den kun i tørre omgivelser.
- Tab ikke RJ45-adapteren, og udsæt den ikke for voldsomme

stød.

- Bortskaf straks emballagematerialet i overensstemmelse med de lokalt gældende regler for bortskaffelse.
- Dette produkt, som alle elektriske produkter, hører ikke hjemme i børns hænder!
- Hold børn væk fra emballagematerialet, da der er fare for kvælning!
- Ikke egnet til børn! Kvælningsfare på grund af små dele, der kan sluges!

5. Specifikationer

Produkttype: Udendørs Cat.6-patchkabel

Connector Type: RJ45

IP-klassificering: IP68 (Indtrængningsbeskyttelse)

Kabelkategori: Cat.6 (Kategori 6)

Anvendelse: Udendørs

6. CE-overensstemmelse



Vi erklærer, at dette produkt er i overensstemmelse med alle gældende og nyeste CE-direktiver. CE-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på vores hjemmeside.

6.1 UKCA-overensstemmelse



UKCA-mærket (UK Conformity Assessed) er et certificeringsmærke, der bruges i Storbritannien til at angive, at et produkt overholder de relevante britiske regler og standarder for sikkerhed og ydeevne. Det er påkrævet for en lang række produkter, herunder maskiner, elektronik, legetøj og meget mere, for at de lovligt kan sælges på det britiske marked.

7. Bortskaffelse af enheden



Dette produkt falder ind under direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Dette direktiv har til formål at minimere indvirkningen af elektronisk affald på miljøet ved at fremme korrekt bortskaffelse og genbrug. Ved at følge de korrekte bortskaffelsesprocedurer, der er beskrevet ovenfor, bidrager du til en bæredygtig håndtering af elektronikaflald og hjælper med at beskytte miljøet for fremtidige generationer. Hvis du har spørgsmål eller brug for yderligere vejledning om korrekt bortskaffelse af produktet, er du velkommen til at kontakte vores kundesupport.

7.1 Genbrug



Dette genbrugssymbol viser, at emballagen er genanvendelig, dvs. kan genbruges. De tre pile i trekanten symboliserer genbrugscyklussen.

7.2 Frankrig: Triman



Vores produkter og emballage kan genbruges, så lad være med at smide dem væk! Find ud af, hvor du kan aflevere dem på www.quefairedemesdechets.fr.

7.4 Italien: Miljømærkning



Tjek reglerne i din kommune.

7.3 Polyethylen med lav densitet



Low Density Polyethylene (LDPE) er en type polyolefinplast, der bruges til mange forskellige formål, herunder fødevareremballage, opbevaringsbeholdere, legetøj, byggematerialer og bildele.

8. Ansvarsfraskrivelse

Vores firma påtager sig intet ansvar eller garanti for skader forårsaget af forkert installation, montering og brug af produktet eller ved manglende overholdelse af betjeningsvejledningen og/eller sikkerhedsinstruktionerne.

9. Oplysninger om virksomheden

EU: memoryking GmbH & Co.KG

Päwesiner Weg 20, 13581 Berlin, Deutschland
WEEE Reg.-No.: DE 81 933 733

UK: deleyCON LTD.

Carpenter Court 1, Maple Road, Bramhall
Stockport, Cheshire KD7 2DH, United Kingdom

www.deleycon.com

France numéros d'enregistrement (EPR):

WEEE: FR022181_05BQQY

Papier: FR207793_03JGEK

Emballage: FR207793_01NFZF

Meubles: FR043806_10VD5U

Irland (EPR):

WEEE: 03228W

España números de registro (EPR):

Embalaje: ENV/2023/000026437

WEEE: 6991

Polska numer rejestracyjny (EPR):

WEEE: 000006411

UK (EPR):

WEEE: WEE/MM6467AA

Italia numero di registrazione (EPR):

WEEE: IT19080000011617

Portugal número de registro (EPR):

Embalagem: PT01110003

WEEE: PT101663

RJ45-adapter Quickstart Guide

1. Algemene opmerkingen

Lees deze gebruikershandleiding volledig en zorgvuldig door. Het maakt deel uit van het product en bevat belangrijke aanwijzingen voor de bediening. Bewaar dit document voor andere gebruikers of als naslagwerk.

MK5805, MK5806, MK5807

2. Beoogd gebruik en toepassing

Elk ander gebruik dan beschreven in de Categoriebeschrijving en Functie is niet toegestaan. Deze patchkabels mogen alleen worden gebruikt voor netwerktoepassingen binnenshuis binnen gecontroleerde omgevingen. Het niet in acht nemen en naleven van deze voorschriften en veiligheidsinstructies kan leiden tot netwerkstoringen en mogelijke schade aan apparatuur en gegevens. Patchkabels in deze categorie zijn speciaal ontworpen voor het aansluiten van netwerkapparaten in kantoren, datacenters of vergelijkbare omgevingen binnenshuis. Ze zijn niet bedoeld voor gebruik in industriële of outdoor netwerkomgevingen of met zware apparatuur.

3. Beschrijving en functie

De RJ45-adapter is ontworpen om twee Ethernetkabels met RJ45-connectoren met elkaar te verbinden. Hiermee kunnen netwerkkabels eenvoudig worden verlengd of omgebouwd. De adapter heeft een mannelijke RJ45-connector aan de ene kant en een vrouwelijke RJ45-connector aan de andere kant. Hij is geschikt voor verschillende netwerktoepassingen en kan worden gebruikt met apparaten zoals computers, routers en switches. Voor gebruik steek je gewoon het ene uiteinde van de Ethernet-kabel in de mannelijke connector en het andere uiteinde in de vrouwelijke connector van de adapter.

4. Veiligheidsinstructies

- Inspecteer de RJ45-adapter voor gebruik zorgvuldig op zichtbare beschadigingen. Als hij beschadigd is, gebruik hem dan niet.
- Zorg ervoor dat de RJ45-adapter correct is aangesloten op compatibele Ethernetkabels en -apparaten.
- Stel de RJ45-adapter niet bloot aan overmatige hitte, vocht of direct zonlicht.
- Houd de RJ45-adapter uit de buurt van scherpe voorwerpen om snijwonden of schaafwonden te voorkomen.
- Overbelast de RJ45-adapter of de aangesloten netwerkapparatuur niet.
- Haal de RJ45-adapter uit het stopcontact door de connector vast te pakken, niet de kabel zelf.
- Als u meerdere adapters of verlengkabels gebruikt, zorg er dan voor dat deze geschikt zijn voor de datatransmissievereisten van het netwerk.
- Ontkoppel de RJ45-adapter tijdens onweer of als u hem langere tijd niet gebruikt.
- Gebruik de RJ45-adapter alleen voor het beoogde doel.
- Breng geen wijzigingen aan in de RJ45-adapter. Hierdoor komen eventuele garantieclaims te vervallen.
- De RJ45-adapter is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis.
- Gebruik de RJ45-adapter niet in ruimtes waar elektronische producten niet zijn toegestaan.
- Gebruik de RJ45-adapter niet in de directe omgeving van de verwarming, andere warmtebronnen of in direct zonlicht.
- Gebruik de RJ45-adapter alleen in gematigde klimaatomstandigheden.
- Gebruik de RJ45-adapter niet in een vochtige omgeving en vermijd waterspatten.
- Gebruik de RJ45-adapter niet buiten de prestatiegrenzen die zijn gespecificeerd in de technische gegevens.
- Bescherm de RJ45-adapter tegen vuil, vocht en

oververhitting en gebruik hem alleen in een droge omgeving. - Laat de RJ45-adapter niet vallen en stel hem niet bloot aan hevige schokken.

- Gooi het verpakkingsmateriaal onmiddellijk weg in overeenstemming met de plaatselijk geldende voorschriften voor afvalverwerking.
- Dit product hoort, net als alle elektrische producten, niet in kinderhanden thuis!
- Houd kinderen uit de buurt van het verpakkingsmateriaal, want er bestaat verstikkingsgevaar!
- Niet geschikt voor kinderen! Gevaar voor verstikking door kleine onderdelen die kunnen worden ingeslikt!

5. Specificaties

Type product: Outdoor Cat.6 Patchkabel
Type connector: RJ45
IP classificatie: IP68 (Ingress Protection)
Kabelcategorie: Cat.6 (Categorie 6)
Gebruik: Buiten

6. CE-conformiteit



Wij verklaren dat dit product voldoet aan alle van toepassing zijnde en meest recente CE-conformiteitsrichtlijnen. De CE-conformiteitsverklaring is beschikbaar op onze website.

6.1 UKCA conformiteit



De UKCA (UK Conformity Assessed) markering is een certificeringsmerk dat in het Verenigd Koninkrijk wordt gebruikt om aan te geven dat een product voldoet aan de relevante Britse regelgeving en normen voor veiligheid en prestaties. Het is vereist voor een breed scala aan producten, waaronder machines, elektronica, speelgoed en meer, om legaal verkocht te kunnen worden op de Britse markt.

7. Verwijdering van het apparaat



Dit product valt onder de richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE). Deze richtlijn heeft als doel de impact van elektronisch afval op het milieu te minimaliseren door correcte verwijdering en recycling te bevorderen. Door de hierboven beschreven procedures voor correcte verwijdering te volgen, draagt u bij aan het duurzame beheer van elektronisch afval en helpt u het milieu te beschermen voor toekomstige generaties. Als je vragen hebt of verdere begeleiding nodig hebt over de correcte verwijdering van het product, neem dan gerust contact op met onze klantenservice.

7.1 Recycling



Dit recyclingsymbool geeft aan dat de verpakking herbruikbaar is, d.w.z. recyclebaar. De drie pijlen in de driehoek symboliseren de recyclingcyclus.

7.2 Frankrijk: Triman



Onze producten en verpakkingen kunnen worden gerecycled, dus gooi ze niet weg! Kijk op www.quefairedemesdechets.fr waar je ze kunt inleveren.

7.4 Italië: Milieukeur



Controleer de voorschriften van je gemeente.

7.3 Polyethyleen met lage dichtheid



Polyethyleen met lage dichtheid (LDPE) is een soort polyolefine kunststof die in veel verschillende toepassingen wordt gebruikt, zoals voedselverpakking, opslagcontainers, speelgoed, bouwmaterialen en auto-onderdelen.

8. Afwijzing van aansprakelijkheid

Ons bedrijf aanvaardt geen aansprakelijkheid of garantie voor schade veroorzaakt door onjuiste installatie, montage en gebruik van het product of door het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing en/of veiligheidsinstructies.

9. Bedrijfsinformatie

EU: memoryking GmbH & Co.KG
Päwesiner Weg 20, 13581 Berlin, Deutschland
WEEE Reg.-No.: DE 81 933 733

UK: deleyCON LTD.

Carpenter Court 1, Maple Road, Bramhall
Stockport, Cheshire KD7 2DH, United Kingdom

www.deleycon.com

France numéros d'enregistrement (EPR):

WEEE: FR022181_05BQQY
Papier: FR207793_03JGEK
Emballage: FR207793_01NFZF
Meubles: FR043806_10VD5U

Irland (EPR):

WEEE: 03228W

España números de registro (EPR):

Embalaje: ENV/2023/000026437
WEEE: 6991

Polska numer rejestracyjny (EPR):

WEEE: 0000006411

UK (EPR):

WEEE: WEE/MM6467AA

Italia numero di registrazione (EPR):

WEEE: IT19080000011617

Portugal número de registro (EPR):

Embalagem: PT01110003
WEEE: PT101663

RJ45 Adapter Quickstart Guide

1. General Notes

Read this user's manual completely and carefully. It is part of the product and contains important notes for operation. Keep this document for other users or for personal reference.

MK5805, MK5806, MK5807

2. Intended Use and Application

Any use other than that described in the Category Description and Function is not permitted. These patch cables may only be used for indoor networking applications within controlled environments. Failure to observe and comply with these regulations and safety instructions may result in network disruptions and potential damage to equipment and data. Patch cables in this category are designed specifically for connecting network devices in office, data center, or similar indoor settings. They are not intended for use in industrial or outdoor networking environments or with heavy-duty equipment

3. Description and Function

The RJ45 Adapter is designed to connect two Ethernet cables with RJ45 connectors. It allows for easy extension or conversion of network cables. The adapter features a male RJ45 connector on one end and a female RJ45 connector on the other end. It is suitable for various networking applications and can be used with devices such as computers, routers, and switches. To use, simply plug one end of the Ethernet cable into the male connector and the other end into the female connector of the adapter.

4. Safety Instructions

- Before use, carefully inspect the RJ45 Adapter for any visible damage. If damaged, do not use.
- Ensure the RJ45 Adapter is properly connected to compatible Ethernet cables and devices.
- Do not expose the RJ45 Adapter to excessive heat, moisture, or direct sunlight.
- Keep the RJ45 Adapter away from sharp objects to prevent cuts or abrasions.
- Do not overload the RJ45 Adapter or the connected network equipment.
- Unplug the RJ45 Adapter by gripping the connector, not the cable itself.
- If using multiple adapters or extension cables, make sure they are rated to handle the network's data transmission requirements.
- Disconnect the RJ45 Adapter during thunderstorms or when not in use for an extended period.
- Only use the RJ45 Adapter for its intended purpose.
- Do not make any changes to the RJ45 Adapter. This will invalidate any warranty claims.
- The RJ45 Adapter is intended for indoor use only.
- Do not use the RJ45 Adapter in areas where electronic products are not allowed.
- Do not operate the RJ45 Adapter in the immediate vicinity of the heater, other heat sources, or in direct sunlight.
- Use the RJ45 Adapter only in moderate climatic conditions.
- Do not use the RJ45 Adapter in a humid environment and avoid splashing water.
- Do not operate the RJ45 Adapter outside its performance limits specified in the technical data.
- Protect the RJ45 Adapter from dirt, moisture, and overheating and use it only in dry environments.
- Do not drop the RJ45 Adapter or subject it to violent

shocks.

- Dispose of the packaging material immediately in accordance with the locally applicable disposal regulations.
- This product, like all electrical products, does not belong in children's hands!
- Keep children away from the packaging material, as there is a danger of suffocation!
- Not suitable for children! Choking hazard due to small parts that can be swallowed!

5. Specifications

Product Type: Outdoor Cat.6 Patch Cable
Connector Type: RJ45
IP Rating: IP68 (Ingress Protection)
Cable Category: Cat.6 (Category 6)
Usage: Outdoor

6. CE Conformity



We declare that this product complies with all applicable and latest CE compliance directives. The CE declaration of conformity is available on our website.

6.1 UKCA Conformity



The UKCA (UK Conformity Assessed) marking is a certification mark used in the United Kingdom to indicate that a product complies with relevant UK regulations and standards for safety and performance. It is required for a wide range of products, including machinery, electronics, toys, and more, in order to be legally sold in the UK market.

7. Disposal of the Device



This product falls under the scope of the Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive. This directive aims to minimize the impact of electronic waste on the environment by promoting proper disposal and recycling. By following the proper disposal procedures outlined above, you contribute to the sustainable management of electronic waste and help protect the environment for future generations. If you have any questions or need further guidance on the correct disposal of the product, please feel free to contact our customer support.

7.1 Recycling



This recycling symbol shows that the packaging is reusable, i.e. recyclable. The three arrows in the triangle symbolize the recycling cycle.

7.2 France: Triman



Our products and packaging can be recycled, so don't throw them away! Find out where to drop them off at www.quefairedemesdechets.fr.

7.4 Italy: Eco-labelling



Check the regulations of your municipality.

7.3 Low Density Polyethylene



Low Density Polyethylene (LDPE) is a type of polyolefin plastic used in many different applications including food packaging, storage containers, toys, building materials and automotive parts.

8. Disclaimer of Liability

Our company accepts no liability or warranty for damage caused by improper installation, assembly and use of the product or by failure to observe the operating instructions and/or safety instructions.

9. Company Information

EU: memoryking GmbH & Co.KG
Päwesiner Weg 20, 13581 Berlin, Deutschland
WEEE Reg.-No.: DE 81 933 733

UK: deleyCON LTD.
Carpenter Court 1, Maple Road, Bramhall
Stockport, Cheshire KD7 2DH, United Kingdom

www.deleycon.com

France numéros d'enregistrement (EPR):

WEEE: FR022181_05BQQY
Papier: FR207793_03JGEK
Emballage: FR207793_01NFZF
Meubles: FR043806_10VD5U

Ireland (EPR):

WEEE: 03228W

España números de registro (EPR):

Embalaje: ENV/2023/000026437
WEEE: 6991

Polska numer rejestracyjny (EPR):

WEEE: 0000006411

UK (EPR):

WEEE: WEE/MM6467AA

Italia numero di registrazione (EPR):

WEEE: IT19080000011617

Portugal número de registro (EPR):

Embalagem: PT01110003
WEEE: PT101663

RJ45-sovitin Quickstart Guide

1. Yleiset huomautukset

Lue tämä käyttöohje kokonaan ja huolellisesti. Se on osa tuotetta ja sisältää tärkeitä käyttöohjeita. Säilytä tämä asiakirja muita käyttäjiä tai henkilökohasta käyttöä varten.

MK5805, MK5806, MK5807

2. Käyttötarkoitus ja sovellus

Muu kuin luokan kuvauksessa ja toiminnassa kuvattu käyttö ei ole sallittua. Näitä liitäntäkaapeleita saa käyttää vain sisäverkkosovelluksiin valvotuissa ympäristöissä. Näiden määräysten ja turvallisuusohjeiden noudattamatta jättäminen ja noudattamatta jättäminen voi johtaa verkkohäiriöihin ja mahdollisiin laite- ja tietovahinkoihin. Tämän luokan patch-kaapelit on suunniteltu erityisesti verkkolaitteiden yhdistämiseen toimisto-, datakeskus- tai vastaavissa sisäympäristöissä. Niitä ei ole tarkoitettu käytettäväksi teollisuus- tai ulkoverkkoympäristöissä tai raskaiden laitteiden kanssa.

3. Kuvaus ja toiminta

RJ45-sovitin on tarkoitettu kahden RJ45-liittimellä varustetun Ethernet-kaapelin yhdistämiseen. Se mahdollistaa verkkokaapeleiden helpon jatkamisen tai muuntamisen. Sovittimessa on RJ45-urosliitin toisessa päässä ja RJ45-naarasliitin toisessa päässä. Se soveltuu erilaisiin verkkosovelluksiin, ja sitä voidaan käyttää esimerkiksi tietokoneiden, reitittimien ja kytkimien kanssa. Käyttöönotto tapahtuu yksinkertaisesti kytkemällä Ethernet-kaapelin toinen pää urosliittimeen ja toinen pää sovitin naarasliittimeen.

4. Turvallisuusohjeet

- Tarkasta RJ45-sovitin huolellisesti ennen käyttöä mahdollisten näkyvien vaurioiden varalta. Jos se on vaurioitunut, älä käytä sitä.
- Varmista, että RJ45-sovitin on liitetty oikein yhteensopiviin Ethernet-kaapeleihin ja -laitteisiin.
- Älä altista RJ45-sovitinta liialliselle kuumuudelle, kosteudelle tai suoralle auringonvalolle.
- Pidä RJ45-sovitin kaukana terävistä esineistä viiltojen tai hankausten välttämiseksi.
- Älä ylikuormita RJ45-sovitinta tai liitettyjä verkkolaitteita.
- Irrota RJ45-sovitin pistoke tarttumalla liittimeen, ei itse kaapeliin.
- Jos käytät useita sovitimia tai jatkokaapeleita, varmista, että ne on mitoitettu verkon tiedonsiirtovaatimusten mukaan.
- Irrota RJ45-sovitin ukkosen aikana tai kun sitä ei käytetä pitkään aikaan.
- Käytä RJ45-sovitinta vain sille tarkoitettuun tarkoitukseen.
- Älä tee muutoksia RJ45-sovitimeen. Tämä mitätöi kaikki takuuvaatimukset.
- RJ45-sovitin on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.
- Älä käytä RJ45-sovitinta alueilla, joilla elektroniikkatuotteiden käyttö on kielletty.
- Älä käytä RJ45-sovitinta lämmittimen tai muiden lämmönlähteiden välittömässä läheisyydessä tai suorassa auringonvalossa.
- Käytä RJ45-sovitinta vain kohtalaisissa ilmasto-olosuhteissa.
- Älä käytä RJ45-sovitinta kosteassa ympäristössä ja vältä roiskevevettä.
- Älä käytä RJ45-sovitinta teknisissä tiedoissa määritettyjen suorituskysymysrajojen ulkopuolella.
- Suojaa RJ45-sovitin liialta kosteudelta ja ylikuumenemiselta ja käytä sitä vain kuivassa ympäristössä.
- Älä pudota RJ45-sovitinta tai altista sitä voimakkaalle

iskuille.

- Hävitä pakkausmateriaali välittömästi paikallisesti sovellettavien hävittämismääräysten mukaisesti.
- Tämä tuote, kuten kaikki sähkötuotteet, ei kuulu lasten käsiin!
- Pidä lapset kaukana pakkausmateriaalista, sillä siinä on tukehtumisvaara!
- Ei sovellu lapsille! Tukehtumisvaara, koska pieniä osia voi niellä!

5. Tekniset tiedot

Tuotetyyppi: Cat.6 Patch Cable
Liittintyyppi: Liittimen tyyppi: /> Liitin: RJ45
Liittimen tyyppi: RJ45
IP-luokitus: IP68 (suojaus)
Cat.6 (Kategoria 6)
Käyttötarkoitus: 1: Ulkona

6. CE-vaatimustenmukaisuus



Vakuutamme, että tämä tuote on kaikkien sovellettavien ja viimeisimpien CE-vaatimustenmukaisuusdirektiivien mukainen. CE-vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla verkkosivuiltamme.

6.1 UKCA-vaatimustenmukaisuus



UKCA-merkintä (UK Conformity Assessed) on Yhdistyneessä kuningaskunnassa käytetty sertifiointimerkki, joka osoittaa, että tuote on turvallisuutta ja suorituskyskyä koskevien Yhdistyneen kuningaskunnan säännösten ja standardien mukainen. Sitä vaaditaan monilta erilaisilta tuotteilta, kuten koneilta, elektroniikalta, leluilta ja muilta tuotteilta, jotta niitä voidaan myydä laillisesti Yhdistyneen kuningaskunnan markkinoilla.

7. Laitteen hävittäminen



Tämä tuote kuuluu sähkö- ja elektroniikkalaiteromudirektiivin (WEEE-direktiivi) soveltamisalaan. Tämän direktiivin tavoitteena on minimoida elektroniikkaromun ympäristövaikutukset edistämällä sen asianmukaista hävittämistä ja kierrätystä. Noudattamalla edellä esitettyjä asianmukaisia hävittämisenmenetelmiä edistät elektroniikkaromun kestävää käsittelyä ja autat suojelemaan ympäristöä tuleville sukupolville. Jos sinulla on kysyttävää tai tarvitset lisäohjeita tuotteen oikeasta hävittämisestä, ota rohkeasti yhteyttä asiakastukeen.

7.1 Kierrätys



Tämä kierrätysymboli osoittaa, että pakkaus on uudelleenkäytettävissä eli kierrätettävissä. Kolmiossa olevat kolme nuolta symboloivat kierrätysprosessia.

7.2 Ranska: Triman



Tuotteemme ja pakkauksemme voidaan kierrättää, joten älä heitä niitä pois! Katso, mihin ne voi jättää osoitteessa www.quefairedemesdechets.fr.

7.4 Italia: Ympäristömerkki



Tarkista kuntasi määräykset.

7.3 Pienitiheysinen polyeteeni



LDPE (Low Density Polyethylene) on polyolefinimuovityyppi, jota käytetään monissa eri sovelluksissa, kuten elintarvikkepakkauksissa, säilytysastioissa, leluissa, rakennusmateriaaleissa ja autojen osissa.

8. Vastuuvapauslauseke

Yrityksemme ei ota vastuuta tai takuuta vahingoista, jotka johtuvat tuotteen virheellisestä asennuksesta, kokoonpanosta ja käytöstä tai käyttöohjeiden ja/tai turvallisuusohjeiden noudattamatta jättämisestä.

9. Yrityksen tiedot

EU: memoryking GmbH & Co.KG

Päwesiner Weg 20, 13581 Berlin, Deutschland
WEEE Reg.-No.: DE 81 933 733

UK: deleyCON LTD.

Carpenter Court 1, Maple Road, Bramhall
Stockport, Cheshire KD7 2DH, United Kingdom

www.deleycon.com

France numéros d'enregistrement (EPR):

WEEE: FR022181_05BQQY
Papier: FR207793_03JGEK
Emballage: FR207793_01NFZF
Meubles: FR043806_10VD5U

Irland (EPR):

WEEE: 03228W

España numéros de registro (EPR):

Embalaje: ENV/2023/000026437
WEEE: 6991

Polska numer rejestracyjny (EPR):

WEEE: 0000006411

UK (EPR):

WEEE: WEE/MM6467AA

Italia numero di registrazione (EPR):

WEEE: IT19080000011617

Portugal número de registro (EPR):

Embalagem: PT01110003
WEEE: PT101663

Adaptateur RJ45 Quickstart Guide

1. Notes générales

Lisez entièrement et attentivement ce manuel d'utilisation. Il fait partie intégrante du produit et contient des informations importantes pour son fonctionnement. Conservez ce document pour d'autres utilisateurs ou pour référence personnelle.

MK5805, MK5806, MK5807

2. Utilisation et application prévues

Toute utilisation autre que celle décrite dans la description et la fonction de la catégorie n'est pas autorisée. Ces câbles de raccordement ne peuvent être utilisés que pour des applications de réseau en intérieur dans des environnements contrôlés. Le non-respect de ces réglementations et consignes de sécurité peut entraîner des perturbations du réseau et des dommages potentiels à l'équipement et aux données. Les câbles de raccordement de cette catégorie sont conçus spécifiquement pour connecter des dispositifs de réseau dans des bureaux, des centres de données ou des environnements intérieurs similaires. Ils ne sont pas destinés à être utilisés dans des environnements de réseau industriels ou extérieurs, ni avec des équipements lourds.

3. Description et fonction

L'adaptateur RJ45 est conçu pour connecter deux câbles Ethernet avec des connecteurs RJ45. Il permet d'étendre ou de convertir facilement les câbles réseau. L'adaptateur comporte un connecteur RJ45 mâle à une extrémité et un connecteur RJ45 femelle à l'autre extrémité. Il convient à diverses applications de mise en réseau et peut être utilisé avec des appareils tels que des ordinateurs, des routeurs et des commutateurs. Pour l'utiliser, il suffit de brancher une extrémité du câble Ethernet dans le connecteur mâle et l'autre extrémité dans le connecteur femelle de l'adaptateur.

4. Consignes de sécurité

- Avant utilisation, inspectez soigneusement l'adaptateur RJ45 pour vérifier qu'il n'y a pas de dommages visibles. S'il est endommagé, ne l'utilisez pas.
- Assurez-vous que l'adaptateur RJ45 est correctement connecté aux câbles et appareils Ethernet compatibles.
- N'exposez pas l'adaptateur RJ45 à une chaleur excessive, à l'humidité ou à la lumière directe du soleil.
- Tenez l'adaptateur RJ45 à l'écart des objets tranchants afin d'éviter les coupures ou les abrasions.
- Ne surchargez pas l'adaptateur RJ45 ou l'équipement réseau connecté.
- Débranchez l'adaptateur RJ45 en saisissant le connecteur et non le câble lui-même.
- Si vous utilisez plusieurs adaptateurs ou câbles d'extension, assurez-vous qu'ils sont conçus pour répondre aux exigences de transmission de données du réseau.
- Débranchez l'adaptateur RJ45 en cas d'orage ou lorsque vous ne l'utilisez pas pendant une période prolongée.
- N'utilisez l'adaptateur RJ45 que pour l'usage auquel il est destiné.
- N'apportez aucune modification à l'adaptateur RJ45. Cela rendrait caduque toute demande de garantie.
- L'adaptateur RJ45 est destiné à être utilisé à l'intérieur uniquement.
- N'utilisez pas l'adaptateur RJ45 dans des zones où les produits électroniques ne sont pas autorisés.
- N'utilisez pas l'adaptateur RJ45 à proximité immédiate du chauffage, d'autres sources de chaleur ou à la lumière directe du soleil.
- N'utilisez l'adaptateur RJ45 que dans des conditions climatiques modérées.
- N'utilisez pas l'adaptateur RJ45 dans un environnement humide et évitez les projections d'eau.

- N'utilisez pas l'adaptateur RJ45 en dehors de ses limites de performance spécifiées dans les données techniques.
- Protégez l'adaptateur RJ45 de la saleté, de l'humidité et de la surchauffe et utilisez-le uniquement dans des environnements secs.
- Ne faites pas tomber l'adaptateur RJ45 et ne le soumettez pas à des chocs violents.
- Éliminez immédiatement les matériaux d'emballage conformément aux réglementations locales en vigueur en matière d'élimination des déchets.
- Ce produit, comme tous les produits électriques, ne doit pas être entre les mains des enfants !
- Tenez les enfants à l'écart du matériel d'emballage, car il existe un risque d'étouffement !
- Ne convient pas aux enfants ! Risque d'étouffement en raison des petites pièces qui peuvent être avalées !

5. Spécifications techniques

Type de produit : Câble patch extérieur Cat.6

Type de connecteur : RJ45

Indice de protection IP : IP68 (protection contre les infiltrations)

Catégorie de câble : Cat.6 (Catégorie 6)

Utilisation : Extérieur

6. Conformité CE



Nous déclarons que ce produit est conforme à toutes les directives de conformité CE applicables et les plus récentes. La déclaration de conformité CE est disponible sur notre site web.

6.1 Conformité à l'UKCA



Le marquage UKCA (UK Conformity Assessed) est une marque de certification utilisée au Royaume-Uni pour indiquer qu'un produit est conforme aux réglementations et normes britanniques en matière de sécurité et de performance. Il est exigé pour un large éventail de produits, notamment les machines, les appareils électroniques, les jouets et bien d'autres encore, afin de pouvoir les vendre légalement sur le marché britannique.

7. Mise au rebut du dispositif



Ce produit relève de la directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cette directive vise à minimiser l'impact des déchets électroniques sur l'environnement en encourageant une élimination et un recyclage corrects. En suivant les procédures d'élimination décrites ci-dessus, vous contribuez à la gestion durable des déchets électroniques et à la protection de l'environnement pour les générations futures. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin de conseils supplémentaires sur l'élimination correcte du produit, n'hésitez pas à contacter notre service clientèle.

7.1 Recyclage



Ce symbole de recyclage indique que l'emballage est réutilisable, c'est-à-dire recyclable. Les trois flèches du triangle symbolisent le cycle de recyclage.

7.2 France : Triman



Nos produits et emballages peuvent être recyclés, alors ne les jetez pas ! Découvrez où les déposer sur www.quefairedemesdechets.fr.

7.4 Italie : Étiquetage écologique



Vérifiez la réglementation de votre commune.

7.3 Polyéthylène basse densité



Le polyéthylène basse densité (PEBD) est un type de plastique polyoléfine utilisé dans de nombreuses applications, notamment les emballages alimentaires, les conteneurs de stockage, les jouets, les matériaux de construction et les pièces automobiles.

8. Clause de non-responsabilité

Notre société décline toute responsabilité ou garantie pour les dommages causés par une installation, un montage et une utilisation incorrects du produit ou par le non-respect du mode d'emploi et/ou des consignes de sécurité.

9. Informations sur l'entreprise

EU: memoryking GmbH & Co.KG

Pöwiesiner Weg 20, 13581 Berlin, Deutschland
WEEE Reg.-No.: DE 81 933 733

UK: deleyCON LTD.

Carpenter Court 1, Maple Road, Bramhall
Stockport, Cheshire KD7 2DH, United Kingdom

www.deleycon.com

France numéros d'enregistrement (EPR):

WEEE: FR022181_05BQQY

Papier: FR207793_03JGEK

Emballage: FR207793_01NFZF

Meubles: FR043806_10VD5U

Irland (EPR):

WEEE: 03228W

España números de registro (EPR):

Embalaje: ENV/2023/000026437

WEEE: 6991

Polska numer rejestracyjny (EPR):

WEEE: 0000006411

UK (EPR):

WEEE: WEE/MM6467AA

Italia numero di registrazione (EPR):

WEEE: IT19080000011617

Portugal número de registro (EPR):

Embalagem: PTO1110003

WEEE: PT101663

RJ45 Adapter Quickstart Guide

1. Allgemeine Anmerkungen

Lesen Sie dieses Benutzerhandbuch vollständig und sorgfältig durch. Sie ist Teil des Produkts und enthält wichtige Hinweise zur Bedienung. Bewahren Sie dieses Dokument für andere Benutzer oder zum persönlichen Nachschlagen auf.

MK5805, MK5806, MK5807

2. Bestimmungsgemäßer Gebrauch und Anwendung

Eine andere Verwendung als die in der Kategoriebeschreibung und Funktion beschriebene ist nicht zulässig. Diese Patchkabel dürfen nur für Netzwerkumgebungen in Innenräumen in kontrollierten Umgebungen verwendet werden. Die Nichtbeachtung und Einhaltung dieser Vorschriften und Sicherheitshinweise kann zu Netzwerkunterbrechungen und möglichen Schäden an Geräten und Daten führen. Patchkabel dieser Kategorie sind speziell für den Anschluss von Netzwerkgeräten in Büros, Rechenzentren oder ähnlichen Innenräumen konzipiert. Sie sind nicht für die Verwendung in industriellen oder Outdoor-Netzwerkumgebungen oder mit schweren Geräten vorgesehen.

3. Beschreibung und Funktion

Der RJ45-Adapter ist für die Verbindung von zwei Ethernet-Kabeln mit RJ45-Steckern konzipiert. Er ermöglicht eine einfache Verlängerung oder Umwandlung von Netzwerknetzen. Der Adapter verfügt über einen RJ45-Stecker an einem Ende und eine RJ45-Buchse am anderen Ende. Er ist für verschiedene Netzwerkumgebungen geeignet und kann mit Geräten wie Computern, Routern und Switches verwendet werden. Zur Verwendung stecken Sie einfach ein Ende des Ethernet-Kabels in den Stecker und das andere Ende in die Buchse des Adapters.

4. Sicherheitshinweise

- Prüfen Sie den RJ45-Adapter vor der Verwendung sorgfältig auf sichtbare Schäden. Wenn er beschädigt ist, darf er nicht verwendet werden.
- Stellen Sie sicher, dass der RJ45-Adapter ordnungsgemäß an kompatible Ethernet-Kabel und -Geräte angeschlossen ist.
- Setzen Sie den RJ45-Adapter nicht übermäßiger Hitze, Feuchtigkeit oder direktem Sonnenlicht aus.
- Halten Sie den RJ45-Adapter von scharfen Gegenständen fern, um Schnitt- oder Schürfwunden zu vermeiden.
- Überlasten Sie den RJ45-Adapter oder die angeschlossenen Netzwerkgeräte nicht.
- Ziehen Sie den RJ45-Adapter ab, indem Sie den Stecker anfassen, nicht das Kabel selbst.
- Wenn Sie mehrere Adapter oder Verlängerungskabel verwenden, stellen Sie sicher, dass diese für die Datenübertragungsanforderungen des Netzwerks ausgelegt sind.
- Trennen Sie den RJ45-Adapter bei Gewitter oder wenn er längere Zeit nicht benutzt wird.
- Verwenden Sie den RJ45-Adapter nur für den vorgesehenen Zweck.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am RJ45-Adapter vor. Dies führt zum Erlöschen jeglicher Garantieansprüche.
- Der RJ45-Adapter ist nur für den Gebrauch in Innenräumen vorgesehen.
- Verwenden Sie den RJ45-Adapter nicht in Bereichen, in denen elektronische Produkte nicht erlaubt sind.
- Betreiben Sie den RJ45-Adapter nicht in unmittelbarer Nähe der Heizung, anderer Wärmequellen oder in direktem Sonnenlicht.
- Verwenden Sie den RJ45-Adapter nur in gemäßigten Klimabedingungen.
- Verwenden Sie den RJ45-Adapter nicht in feuchter Umgebung und vermeiden Sie Spritzwasser.

- Betreiben Sie den RJ45-Adapter nicht außerhalb seiner in den technischen Daten angegebenen Leistungsgrenzen.
- Schützen Sie den RJ45-Adapter vor Schmutz, Feuchtigkeit und Überhitzung und verwenden Sie ihn nur in trockenen Umgebungen.
- Lassen Sie den RJ45 Adapter nicht fallen und setzen Sie ihn keinen starken Erschütterungen aus.
- Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial umgehend nach den örtlich geltenden Entsorgungsvorschriften.
- Dieses Produkt gehört, wie alle elektrischen Produkte, nicht in die Hände von Kindern!
- Halten Sie Kinder von dem Verpackungsmaterial fern, da Erstickungsgefahr besteht!
- Nicht für Kinder geeignet! Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile!

5. Spezifikationen

Produkttyp: Cat.6 Patchkabel für den Außenbereich
Steckertyp: RJ45
IP Bewertung: IP68 (Schutz vor Eindringen)
Kabelkategorie: Cat.6 (Kategorie 6)
Verwendung: Outdoor

6. CE-Konformität

Wir erklären, dass dieses Produkt allen geltenden und aktuellen CE-Konformitätsrichtlinien entspricht. Die CE-Konformitätserklärung ist auf unserer Website verfügbar.

6.1 UKCA-Konformität

Das UKCA-Zeichen (UK Conformity Assessed) ist ein Zertifizierungszeichen, das im Vereinigten Königreich verwendet wird, um anzuzeigen, dass ein Produkt den einschlägigen britischen Vorschriften und Normen für Sicherheit und Leistung entspricht. Es ist für eine breite Palette von Produkten, darunter Maschinen, Elektronik, Spielzeug und mehr, erforderlich, um legal auf dem britischen Markt verkauft zu werden.

7. Beseitigung des Geräts



Dieses Produkt fällt in den Geltungsbereich der Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE). Diese Richtlinie zielt darauf ab, die Auswirkungen von Elektronikschrott auf die Umwelt zu minimieren, indem sie die ordnungsgemäße Entsorgung und das Recycling fördert. Indem Sie die oben beschriebenen Verfahren zur ordnungsgemäßen Entsorgung befolgen, tragen Sie zur nachhaltigen Bewirtschaftung von Elektronikschrott bei und helfen, die Umwelt für künftige Generationen zu schützen. Wenn Sie Fragen haben oder weitere Hinweise zur korrekten Entsorgung des Produkts benötigen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

7.1 Recycling



Dieses Recyclingsymbol zeigt, dass die Verpackung wiederverwendbar, d. h. recycelbar ist. Die drei Pfeile im Dreieck symbolisieren den Recyclingkreislauf.

7.2 Frankreich: Triman



Unsere Produkte und Verpackungen können recycelt werden, also werfen Sie sie nicht weg! Finden Sie heraus, wo Sie sie abgeben können: www.quefairedemesdechets.fr.

7.4 Italien: Umweltzeichen



Prüfen Sie die Vorschriften Ihrer Gemeinde.

7.3 Polyethylen niedriger Dichte



Polyethylen niedriger Dichte (LDPE) ist eine Art von Polyolefin-Kunststoff, der in vielen verschiedenen Anwendungen wie Lebensmittelverpackungen, Lagerbehältern, Spielzeug, Baumaterialien und Automobilteilen eingesetzt wird.

8. Haftungsverzicht

Für Schäden, die durch unsachgemäße Aufstellung, Montage und Benutzung des Produktes oder durch Nichtbeachtung der Betriebsanleitung und/oder der Sicherheitshinweise entstehen, übernimmt unser Unternehmen keine Haftung und Gewährleistung.

9. Informationen zum Unternehmen

EU: memoryking GmbH & Co.KG
Päwesiner Weg 20, 13581 Berlin, Deutschland
WEEE Reg.-No.: DE 81 933 733

UK: deleyCON LTD.
Carpenter Court 1, Maple Road, Bramhall
Stockport, Cheshire KD7 2DH, United Kingdom

www.deleycon.com

France numéros d'enregistrement (EPR):
WEEE: FR022181_05BQQY
Papier: FR207793_03JGEK
Emballage: FR207793_01NFZF
Meubles: FR043806_10VD5U

Irland (EPR):
WEEE: 03228W

España números de registro (EPR):
Embalaje: ENV/2023/000026437
WEEE: 6991

Polska numer rejestracyjny (EPR):
WEEE: 0000006411

UK (EPR):
WEEE: WEE/MM6467AA

Italia numero di registrazione (EPR):
WEEE: IT19080000011617

Portugal número de registro (EPR):
Embalagem: PT01110003
WEEE: PT101663

Adattatore RJ45 Quickstart Guide

1. Note generali

Leggere completamente e con attenzione il presente manuale d'uso. È parte integrante del prodotto e contiene note importanti per il funzionamento. Conservare questo documento per altri utenti o per riferimento personale.

MK5805, MK5806, MK5807

2. Uso e applicazione previsti

Non è consentito un uso diverso da quello descritto nella descrizione della categoria e della funzione. Questi cavi patch possono essere utilizzati solo per applicazioni di rete interne in ambienti controllati. La mancata osservanza di queste norme e istruzioni di sicurezza può causare interruzioni della rete e potenziali danni alle apparecchiature e ai dati. I cavi patch di questa categoria sono progettati specificamente per collegare dispositivi di rete in uffici, data center o ambienti interni simili. Non sono destinati all'uso in ambienti di rete industriali o esterni o con apparecchiature pesanti.

3. Descrizione e funzione

L'adattatore RJ45 è progettato per collegare due cavi Ethernet con connettori RJ45. Consente di estendere o convertire facilmente i cavi di rete. L'adattatore presenta un connettore RJ45 maschio a un'estremità e un connettore RJ45 femmina all'altra estremità. È adatto a varie applicazioni di rete e può essere utilizzato con dispositivi quali computer, router e switch. Per utilizzarlo, è sufficiente collegare un'estremità del cavo Ethernet al connettore maschio e l'altra al connettore femmina dell'adattatore.

4. Istruzioni di sicurezza

- Prima dell'uso, ispezionare attentamente l'adattatore RJ45 per verificare la presenza di eventuali danni visibili. Se danneggiato, non utilizzarlo.
- Assicurarsi che l'adattatore RJ45 sia collegato correttamente a cavi e dispositivi Ethernet compatibili.
- Non esporre l'adattatore RJ45 a calore eccessivo, umidità o luce solare diretta.
- Tenere l'adattatore RJ45 lontano da oggetti appuntiti per evitare tagli o abrasioni.
- Non sovraccaricare l'adattatore RJ45 o le apparecchiature di rete collegate.
- Scollegare l'adattatore RJ45 afferrando il connettore e non il cavo stesso.
- Se si utilizzano più adattatori o cavi di prolunga, accertarsi che siano adatti a gestire i requisiti di trasmissione dati della rete.
- Scollegare l'adattatore RJ45 durante i temporali o quando non viene utilizzato per un periodo prolungato.
- Utilizzare l'adattatore RJ45 solo per lo scopo previsto.
- Non apportare modifiche all'adattatore RJ45. Ciò invalida qualsiasi richiesta di garanzia.
- L'adattatore RJ45 è destinato esclusivamente all'uso interno.
- Non utilizzare l'adattatore RJ45 in aree in cui non è consentito l'uso di prodotti elettronici.
- Non utilizzare l'adattatore RJ45 nelle immediate vicinanze del riscaldamento, di altre fonti di calore o alla luce diretta del sole.
- Utilizzare l'adattatore RJ45 solo in condizioni climatiche moderate.
- Non utilizzare l'adattatore RJ45 in un ambiente umido ed evitare spruzzi d'acqua.
- Non utilizzare l'adattatore RJ45 al di fuori dei limiti di prestazioni specificati nei dati tecnici.
- Proteggere l'adattatore RJ45 da sporco, umidità e surriscaldamento e utilizzarlo solo in ambienti asciutti.

- Non far cadere l'adattatore RJ45 e non sottoporlo a urti violenti.
- Smaltire immediatamente il materiale di imballaggio in conformità alle norme di smaltimento vigenti a livello locale.
- Questo prodotto, come tutti i prodotti elettrici, non è adatto ai bambini!
- Tenere i bambini lontani dal materiale di imballaggio, poiché esiste il pericolo di soffocamento!
- Non adatto ai bambini! Pericolo di soffocamento a causa delle piccole parti che possono essere ingerite!

5. Specifiche tecniche

Tipo di prodotto: Cavo patch Cat.6 per esterni

Tipo di connettore: RJ45

Grado di protezione IP: IP68 (protezione dalle infiltrazioni)

Categoria del cavo: Cat.6 (categoria 6)

Utilizzo: All'aperto

6. Conformità CE



Dichiariamo che questo prodotto è conforme a tutte le direttive di conformità CE applicabili e più recenti. La dichiarazione di conformità CE è disponibile sul nostro sito web.

6.1 Conformità UKCA



Il marchio UKCA (UK Conformity Assessed) è un marchio di certificazione utilizzato nel Regno Unito per indicare che un prodotto è conforme alle normative e agli standard britannici in materia di sicurezza e prestazioni. È richiesto per un'ampia gamma di prodotti, tra cui macchinari, elettronica, giocattoli e altro, per poter essere venduti legalmente sul mercato britannico.

7. Smaltimento del dispositivo



Questo prodotto rientra nell'ambito di applicazione della direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Questa direttiva mira a ridurre al minimo l'impatto dei rifiuti elettronici sull'ambiente, promuovendo lo smaltimento e il riciclaggio corretti. Seguendo le procedure di smaltimento corrette descritte sopra, si contribuisce alla gestione sostenibile dei rifiuti elettronici e si aiuta a proteggere l'ambiente per le generazioni future. In caso di domande o di necessità di ulteriori indicazioni sul corretto smaltimento del prodotto, non esitate a contattare il nostro servizio clienti.

7.1 Riciclaggio



Questo simbolo di riciclaggio indica che l'imballaggio è riutilizzabile, cioè riciclabile. Le tre frecce nel triangolo simboleggiano il ciclo di riciclaggio.

7.2 Francia: Triman



I nostri prodotti e imballaggi possono essere riciclati, quindi non buttateli via! Scoprite dove consegnarli su www.quefairedemesdechets.fr.

7.4 Italia: Etichettatura ecologica



Controllate le norme del vostro comune.

7.3 Polietilene a bassa densità



Il polietilene a bassa densità (LDPE) è un tipo di plastica poliolefinica utilizzata in molte applicazioni diverse, tra cui imballaggi per alimenti, contenitori di stoccaggio, giocattoli, materiali da costruzione e parti di automobili.

8. Esclusione di responsabilità

La nostra azienda non si assume alcuna responsabilità o garanzia per i danni causati da un'installazione, un montaggio e un utilizzo impropri del prodotto o dalla mancata osservanza delle istruzioni per l'uso e/o delle norme di sicurezza.

9. Informazioni sulla società

EU: memoryking GmbH & Co.KG

Päwesiner Weg 20, 13581 Berlin, Deutschland
WEEE Reg.-No.: DE 81 933 733

UK: deleyCON LTD.

Carpenter Court 1, Maple Road, Bramhall
Stockport, Cheshire KD7 2DH, United Kingdom

www.deleycon.com

France numéros d'enregistrement (EPR):

WEEE: FR022181_05BQQY

Papier: FR207793_03JGEK

Emballage: FR207793_01NFFZ

Meubles: FR043806_10VD5U

Irland (EPR):

WEEE: 03228W

España números de registro (EPR):

Embalaje: ENV/2023/000026437

WEEE: 6991

Polska numer rejestracyjny (EPR):

WEEE: 0000006411

UK (EPR):

WEEE/MM6467AA

Italia numero di registrazione (EPR):

WEEE: IT19080000011617

Portugal número de registro (EPR):

Embalagem: PTO1110003

WEEE: PT101663

Adapter RJ45 Quickstart Guide

1. Uwagi ogólne

Niniejszą instrukcję obsługi należy przeczytać w całości i uważnie. Stanowi ona część produktu i zawiera ważne uwagi dotyczące jego obsługi. Dokument ten należy zachować dla innych użytkowników lub do wglądu osobistego.

MK5805, MK5806, MK5807

2. Przeznaczenie i zastosowanie

Jakiegokolwiek użycie inne niż opisane w opisie kategorii i funkcji jest niedozwolone. Te kable krosowe mogą być używane wyłącznie do wewnętrznych zastosowań sieciowych w kontrolowanych środowiskach. Nieprzestrzeganie i nieprzestrzeganie tych przepisów i instrukcji bezpieczeństwa może spowodować zakłócenia w sieci i potencjalne uszkodzenie sprzętu i danych. Kable krosowe tej kategorii zostały zaprojektowane specjalnie do łączenia urządzeń sieciowych w biurach, centrach danych lub podobnych pomieszczeniach. Nie są one przeznaczone do użytku w przemysłowych lub zewnętrznych środowiskach sieciowych lub w ciężkim sprzęcie.

3. Opis i funkcja

Adapter RJ45 jest przeznaczony do łączenia dwóch kabli Ethernet ze złączami RJ45. Pozwala na łatwe przedłużenie lub konwersję kabli sieciowych. Adapter posiada męskie złącze RJ45 na jednym końcu i żeńskie złącze RJ45 na drugim końcu. Nadaje się do różnych zastosowań sieciowych i może być używany z urządzeniami takimi jak komputery, routery i przełączniki. Aby go użyć, wystarczy podłączyć jeden koniec kabla Ethernet do męskiego złącza, a drugi koniec do żeńskiego złącza adaptera.

4. Instrukcje bezpieczeństwa

- Przed użyciem należy dokładnie sprawdzić adapter RJ45 pod kątem widocznych uszkodzeń. Jeśli jest uszkodzony, nie należy go używać.
- Upewnij się, że adapter RJ45 jest prawidłowo podłączony do kompatybilnych kabli Ethernet i urządzeń.
- Nie wystawiaj adaptera RJ45 na działanie nadmiernego ciepła, wilgoci lub bezpośredniego światła słonecznego.
- Adapter RJ45 należy trzymać z dala od ostrych przedmiotów, aby zapobiec skaleczeniom lub otarciom.
- Nie należy przeciążać adaptera RJ45 ani podłączonego sprzętu sieciowego.
- Adapter RJ45 należy odłączać, chwytając za złącze, a nie za sam kabel.
- W przypadku korzystania z wielu adapterów lub przedłużaczy należy upewnić się, że są one dostosowane do wymagań transmisji danych w sieci.
- Adapter RJ45 należy odłączać podczas burzy lub gdy nie jest używany przez dłuższy czas.
- Adaptera RJ45 należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Nie należy wprowadzać żadnych zmian w adapterze RJ45. Spowoduje to unieważnienie wszelkich roszczeń gwarancyjnych.
- Adapter RJ45 jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.
- Nie należy używać adaptera RJ45 w miejscach, w których zabronione jest korzystanie z produktów elektronicznych.
- Nie używaj adaptera RJ45 w bezpośrednim sąsiedztwie grzejnika, innych źródeł ciepła lub w bezpośrednim świetle słonecznym.
- Adaptera RJ45 należy używać wyłącznie w umiarkowanych warunkach klimatycznych.
- Nie używaj adaptera RJ45 w wilgotnym środowisku i unikaj rozprysków wody.
- Nie używaj adaptera RJ45 poza limitami wydajności określonymi w danych technicznych.

- Adapter RJ45 należy chronić przed brudem, wilgocią i przegrzaniem oraz używać go wyłącznie w suchym otoczeniu.
- Nie upuszczaj adaptera RJ45 ani nie narażaj go na gwałtowne wstrząsy.
- Materiał opakowaniowy należy niezwłocznie zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji.
- Ten produkt, podobnie jak wszystkie produkty elektryczne, nie powinien znajdować się w rękach dzieci!
- Trzymać dzieci z dala od materiału opakowaniowego, ponieważ istnieje niebezpieczeństwo uduszenia!
- Nieodpowiednie dla dzieci! Niebezpieczeństwo zadławienia z powodu małych części, które mogą zostać połknięte!

5. Specyfikacja

Typ produktu: Zewnętrzny kabel krosowy Cat.6

Typ złącza: RJ45

Stopień ochrony IP: IP68 (ochrona przed wnikaniem)

Kategoria kabla: Cat.6 (kategoria 6)

Zastosowanie: Na zewnątrz

6. Zgodność CE



Oświadczamy, że ten produkt jest zgodny ze wszystkimi obowiązującymi i najnowszymi dyrektywami zgodności CE. Deklaracja zgodności CE jest dostępna na naszej stronie internetowej.

6.1 Zgodność z UKCA



Oznaczenie UKCA (UK Conformity Assessed) to znak certyfikacyjny stosowany w Wielkiej Brytanii w celu wskazania, że produkt jest zgodny z odpowiednimi brytyjskimi przepisami i normami dotyczącymi bezpieczeństwa i wydajności. Jest on wymagany dla szerokiej gamy produktów, w tym maszyn, elektroniki, zabawek i innych, aby mogły być legalnie sprzedawane na rynku brytyjskim.

7. Utylizacja urządzenia



Niniejszy produkt jest objęty zakresem dyrektywy w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Dyrektywa ta ma na celu zminimalizowanie wpływu odpadów elektronicznych na środowisko poprzez promowanie właściwej utylizacji i recyklingu. Przestrzeganie opisanych powyżej procedur prawidłowej utylizacji przyczynia się do zrównoważonego zarządzania odpadami elektronicznymi i pomaga chronić środowisko dla przyszłych pokoleń. W przypadku jakichkolwiek pytań lub potrzeby uzyskania dalszych wskazówek dotyczących prawidłowej utylizacji produktu, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.

7.1 Recykling




Ten symbol recyklingu wskazuje, że opakowanie nadaje się do ponownego użycia, tj. recyklingu. Trzy strzałki w trójkącie symbolizują cykl recyklingu.

7.2 Francja: Triman



Nasze produkty i opakowania można poddać recyklingowi, więc nie wyrzucaj ich! Dowiedz się, gdzie można je oddać na stronie www.quefairedemesdechets.fr.

7.4 Włochy: Oznakowanie ekologiczne



Sprawdź przepisy obowiązujące w Twojej gminie.

7.3 Polietylen o niskiej gęstości



Polietylen o niskiej gęstości (LDPE) to rodzaj tworzywa poliolefinowego wykorzystywanego w wielu różnych zastosowaniach, w tym do pakowania żywności, pojemników do przechowywania, zabawek, materiałów budowlanych i części samochodowych.

8. Wyłączenie odpowiedzialności

Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności ani nie udziela gwarancji za szkody spowodowane nieprawidłową instalacją, montażem i użytkowaniem produktu lub nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi i/lub instrukcji bezpieczeństwa.

9. Informacje o firmie

EU: memoryking GmbH & Co.KG

Päwesiner Weg 20, 13581 Berlin, Deutschland
WEEE Reg.-No.: DE 81 933 733

UK: deleyCON LTD.

Carpenter Court 1, Maple Road, Bramhall
Stockport, Cheshire KD7 2DH, United Kingdom

www.deleycon.com

France numéros d'enregistrement (EPR):

WEEE: FR022181_05BQQY
Papier: FR207793_03JGEK
Emballage: FR207793_01NFZF
Meubles: FR043806_10VD5U

Irland (EPR):

WEEE: 03228W

España números de registro (EPR):

Embalaje: ENV/2023/000026437
WEEE: 6991

Polska numer rejestracyjny (EPR):

WEEE: 0000006411

UK (EPR):

WEEE: WEE/MM6467AA

Italia numero di registrazione (EPR):

WEEE: IT19080000011617

Portugal número de registro (EPR):

Embalagem: PTO1110003
WEEE: PT101663

Adaptador RJ45 Quickstart Guide

1. Notas gerais

Leia este manual do utilizador completa e cuidadosamente. Faz parte do produto e contém indicações importantes para o seu funcionamento. Guarde este documento para outros utilizadores ou para consulta pessoal.

MK5805, MK5806, MK5807

2. Utilização e aplicação previstas

Não é permitida qualquer utilização para além da descrita na Descrição e Função da Categoria. Estes cabos de ligação só podem ser utilizados para aplicações de rede interiores em ambientes controlados. A não observância e o não cumprimento destes regulamentos e instruções de segurança podem resultar em interrupções na rede e potenciais danos no equipamento e nos dados. Os cabos de ligação desta categoria foram concebidos especificamente para ligar dispositivos de rede em escritórios, centros de dados ou ambientes interiores semelhantes. Não se destinam a ser utilizados em ambientes de rede industriais ou exteriores ou com equipamento pesado

3. Descrição e função

O adaptador RJ45 foi concebido para ligar dois cabos Ethernet com conectores RJ45. Permite uma fácil extensão ou conversão de cabos de rede. O adaptador possui um conector RJ45 macho numa extremidade e um conector RJ45 fêmea na outra extremidade. É adequado para várias aplicações de rede e pode ser utilizado com dispositivos como computadores, routers e switches. Para utilizar, basta ligar uma extremidade do cabo Ethernet ao conector macho a outra extremidade ao conector fêmea do adaptador.

4. Instruções de segurança

- Antes de utilizar, inspecione cuidadosamente o adaptador RJ45 para detetar quaisquer danos visíveis. Se estiver danificado, não o utilize.
- Certifique-se de que o Adaptador RJ45 está corretamente ligado a cabos e dispositivos Ethernet compatíveis.
- Não exponha o Adaptador RJ45 a calor excessivo, humidade ou luz solar direta.
- Mantenha o Adaptador RJ45 afastado de objectos afiados para evitar cortes ou abrasões.
- Não sobrecarregue o Adaptador RJ45 ou o equipamento de rede conectado.
- Desconecte o adaptador RJ45 segurando o conector, não o cabo em si.
- Se estiver usando vários adaptadores ou cabos de extensão, certifique-se de que eles sejam classificados para lidar com os requisitos de transmissão de dados da rede.
- Desconecte o adaptador RJ45 durante tempestades ou quando não estiver em uso por um longo período.
- Utilize o adaptador RJ45 apenas para o fim a que se destina.
- Não faça nenhuma alteração no Adaptador RJ45. Isso invalidará qualquer reivindicação de garantia.
- O Adaptador RJ45 destina-se apenas a uso interno.
- Não use o Adaptador RJ45 em áreas onde produtos electrónicos não são permitidos.
- Não utilize o Adaptador RJ45 nas imediações do aquecedor, de outras fontes de calor ou sob luz solar direta.
- Utilize o Adaptador RJ45 apenas em condições climáticas moderadas.
- Não utilize o Adaptador RJ45 num ambiente húmido e evite salpicos de água.
- Não opere o Adaptador RJ45 fora dos limites de desempenho especificados nos dados técnicos.
- Proteja o Adaptador RJ45 contra sujidade, humidade e sobreaquecimento e utilize-o apenas em ambientes secos.

- Não deixe cair o Adaptador RJ45 nem o submeta a choques violentos.
- Elimine imediatamente o material de embalagem de acordo com os regulamentos de eliminação aplicáveis localmente.
- Este produto, como todos os produtos eléctricos, não deve ser colocado nas mãos de crianças!
- Mantenha as crianças afastadas do material de embalagem, pois existe o perigo de asfixia!
- Não é adequado para crianças! Perigo de asfixia devido a peças pequenas que podem ser engolidas!

5. Especificações

Tipo de produto: Cabo de ligação exterior Cat.6
Tipo de conector: RJ45
Classificação IP: IP68 (Proteção de ingresso)
Categoria do cabo: Cat.6 (Categoria 6)
Utilização: Exterior

6. Conformidade CE



Declaramos que este produto está em conformidade com todas as directivas de conformidade CE aplicáveis e mais recentes. A declaração de conformidade CE está disponível no nosso sítio Web.

6.1 Conformidade com a UKCA



A marcação UKCA (UK Conformity Assessed) é uma marca de certificação utilizada no Reino Unido para indicar que um produto está em conformidade com os regulamentos e normas relevantes do Reino Unido em matéria de segurança e desempenho. É exigida para uma vasta gama de produtos, incluindo maquinaria, eletrónica, brinquedos e outros, para que possam ser legalmente vendidos no mercado britânico.

7. Eliminação do dispositivo



Este produto está abrangido pela diretiva relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (REEE). Esta diretiva visa minimizar o impacto dos resíduos electrónicos no ambiente, promovendo a sua eliminação e reciclagem adequadas. Ao seguir os procedimentos de eliminação adequados acima descritos, está a contribuir para a gestão sustentável dos resíduos electrónicos e a ajudar a proteger o ambiente para as gerações futuras. Se tiver alguma dúvida ou precisar de mais orientações sobre a eliminação correcta do produto, não hesite em contactar o nosso serviço de apoio ao cliente.

7.1 Reciclagem



Este símbolo de reciclagem indica que a embalagem é reutilizável, ou seja, reciclável. As três setas no triângulo simbolizam o ciclo de reciclagem.

7.2 França: Triman



Os nossos produtos e embalagens podem ser reciclados, por isso não os deite fora! Saiba onde as pode deixar em www.quefairedemesdechets.fr.

7.4 Itália: Rotulagem ecológica



Verifique os regulamentos do seu município.

7.3 Polietileno de baixa densidade



O polietileno de baixa densidade (LDPE) é um tipo de plástico poliolefina utilizado em muitas aplicações diferentes, incluindo embalagens de alimentos, recipientes de armazenamento, brinquedos, materiais de construção e peças automóveis.

8. Exoneração de responsabilidade

A nossa empresa não assume qualquer responsabilidade ou garantia por danos causados por uma instalação, montagem e utilização incorrectas do produto ou pelo incumprimento das instruções de funcionamento e/ou das instruções de segurança.

9. Informações sobre a empresa

EU: memoryking GmbH & Co.KG
Päwesiner Weg 20, 13581 Berlin, Deutschland
WEEE Reg.-No.: DE 81 933 733

UK: deleyCON LTD.
Carpenter Court 1, Maple Road, Bramhall
Stockport, Cheshire KD7 2DH, United Kingdom

www.deleycon.com

France numéros d'enregistrement (EPR):

WEEE: FR022181_05BQQY
Papier: FR207793_03JGEK
Emballage: FR207793_01NFZF
Meubles: FR043806_10VD5U

Irland (EPR):

WEEE: 03228W

España números de registro (EPR):

Embalaje: ENV/2023/000026437
WEEE: 6991

Polska numer rejestracyjny (EPR):

WEEE: 0000006411

UK (EPR):

WEEE: WEE/MM6467AA

Italia numero di registrazione (EPR):

WEEE: IT19080000011617

Portugal número de registro (EPR):

Embalagem: PT01110003
WEEE: PT101663

Adaptador RJ45 Quickstart Guide

1. Notas generales

Lea este manual del usuario completa y atentamente. Forma parte del producto y contiene indicaciones importantes para su funcionamiento. Conserve este documento para otros usuarios o como referencia personal.

MK5805, MK5806, MK5807

2. Uso y aplicación previstos

No se permite ningún uso distinto del descrito en la descripción de la categoría y la función. Estos cables de interconexión sólo pueden utilizarse para aplicaciones de red en interiores dentro de entornos controlados. Si no se observan y cumplen estas normas e instrucciones de seguridad, pueden producirse interrupciones en la red y posibles daños en el equipo y los datos. Los cables de conexión de esta categoría están diseñados específicamente para conectar dispositivos de red en oficinas, centros de datos o entornos interiores similares. No están diseñados para su uso en entornos de red industriales o al aire libre ni con equipos pesados.

3. Descripción y función

El adaptador RJ45 está diseñado para conectar dos cables Ethernet con conectores RJ45. Permite ampliar o convertir fácilmente los cables de red. El adaptador cuenta con un conector RJ45 macho en un extremo y un conector RJ45 hembra en el otro. Es adecuado para diversas aplicaciones de red y puede utilizarse con dispositivos como ordenadores, routers y conmutadores. Para utilizarlo, basta con enchufar un extremo del cable Ethernet en el conector macho y el otro extremo en el conector hembra del adaptador.

4. Instrucciones de seguridad

- Antes de utilizarlo, inspeccione cuidadosamente el adaptador RJ45 para detectar cualquier daño visible. Si está dañado, no lo utilice.
- Asegúrese de que el Adaptador RJ45 está correctamente conectado a cables y dispositivos Ethernet compatibles.
- No exponga el Adaptador RJ45 a calor excesivo, humedad o luz solar directa.
- Mantenga el Adaptador RJ45 alejado de objetos afilados para evitar cortes o abrasiones.
- Desenchufe el Adaptador RJ45 agarrando el conector, no el propio cable.
- Si utiliza varios adaptadores o cables alargadores, asegúrese de que están preparados para soportar los requisitos de transmisión de datos de la red.
- Desconecte el Adaptador RJ45 durante tormentas eléctricas o cuando no vaya a utilizarlo durante un periodo prolongado.
- Utilice el Adaptador RJ45 únicamente para el fin previsto.
- No realice ningún cambio en el adaptador RJ45. Esto invalidará cualquier reclamación de garantía.
- El Adaptador RJ45 está diseñado únicamente para uso en interiores.
- No utilice el Adaptador RJ45 en zonas donde no esté permitido el uso de productos electrónicos.
- No utilice el Adaptador RJ45 en las inmediaciones del calefactor, de otras fuentes de calor o bajo la luz directa del sol.
- Utilice el Adaptador RJ45 sólo en condiciones climáticas moderadas.
- No utilice el Adaptador RJ45 en un entorno húmedo y evite las salpicaduras de agua.
- No utilice el Adaptador RJ45 fuera de sus límites de rendimiento especificados en los datos técnicos.
- Proteja el Adaptador RJ45 de la suciedad, la humedad y el sobrecalentamiento y utilícelo sólo en entornos secos.

- No deje caer el Adaptador RJ45 ni lo someta a golpes violentos.
- Deseche inmediatamente el material de embalaje de acuerdo con la normativa de eliminación aplicable localmente.
- ¡Este producto, como todos los productos eléctricos, no debe estar en manos de niños!
- Mantenga a los niños alejados del material de embalaje, ya que existe peligro de asfixia.
- ¡No apto para niños! ¡Peligro de asfixia debido a las piezas pequeñas que pueden tragarse!

5. Especificaciones

Tipo de producto: Cable de conexión Cat.6 para exteriores
Tipo de conector: RJ45
Clasificación IP: IP68 (Protección de entrada)
Categoría de cable: Cat.6 (Categoría 6)
Uso: Exterior

6. Conformidad CE



Declaramos que este producto cumple todas las directivas CE aplicables y más recientes. La declaración de conformidad CE está disponible en nuestro sitio web.

6.1 Conformidad UKCA



El marcado UKCA (UK Conformity Assessed) es una marca de certificación que se utiliza en el Reino Unido para indicar que un producto cumple las normas y reglamentos británicos pertinentes en materia de seguridad y rendimiento. Se exige a una amplia gama de productos, como maquinaria, electrónica, juguetes y otros, para poder venderlos legalmente en el mercado británico.

7. Eliminación del dispositivo



Este producto entra en el ámbito de aplicación de la Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Esta directiva tiene como objetivo minimizar el impacto de los residuos electrónicos en el medio ambiente mediante la promoción de la eliminación y el reciclaje adecuados. Siguiendo los procedimientos de eliminación adecuados descritos anteriormente, usted contribuye a la gestión sostenible de los residuos electrónicos y ayuda a proteger el medio ambiente para las generaciones futuras. Si tiene alguna pregunta o necesita más orientación sobre la correcta eliminación del producto, no dude en ponerse en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.

7.1 Reciclaje



Este símbolo de reciclado indica que el envase es reutilizable, es decir, reciclable. Las tres flechas del triángulo simbolizan el ciclo de reciclaje.

7.2 Francia: Triman



Nuestros productos y envases pueden reciclarse, así que no los tires. Descubra dónde depositarlos en www.quefairedemesdechets.fr.

7.4 Italia: Etiquetado ecológico



Consulta la normativa de tu municipio.

7.3 Polietileno de baja densidad



El polietileno de baja densidad (LDPE) es un tipo de plástico poliolefínico que se utiliza en muchas aplicaciones diferentes, como envases alimentarios, recipientes de almacenamiento, juguetes, materiales de construcción y piezas de automóviles.

8. Exención de responsabilidad

Nuestra empresa no acepta ninguna responsabilidad ni garantía por los daños causados por una instalación, montaje y uso incorrectos del producto o por el incumplimiento de las instrucciones de funcionamiento y/o de seguridad.

9. Información sobre la empresa

EU: memoryking GmbH & Co.KG
Päwesiner Weg 20, 13581 Berlin, Deutschland
WEEE Reg.-No.: DE 81 933 733

UK: deleyCON LTD.
Carpenter Court 1, Maple Road, Bramhall
Stockport, Cheshire KD7 2DH, United Kingdom

www.deleycon.com

France numéros d'enregistrement (EPR):

WEEE: FR022181_05BQQY
Papier: FR207793_03JGEK
Emballage: FR207793_01NFZF
Meubles: FR043806_10VD5U

Irland (EPR):
WEEE: 03228W

España números de registro (EPR):
Embalaje: ENV/2023/000026437
WEEE: 6991

Polska numer rejestracyjny (EPR):
WEEE: 0000006411

UK (EPR):
WEEE: WEE/MM6467AA

Italia numero di registrazione (EPR):
WEEE: IT19080000011617

Portugal número de registro (EPR):
Embalagem: PTO1110003
WEEE: PT101663

RJ45-adapter Quickstart Guide

1. Allmänna anmärkningar

Läs denna bruksanvisning fullständigt och noggrant. Den är en del av produkten och innehåller viktiga anvisningar för användningen. Spara detta dokument för andra användare eller för personligt bruk.

MK5805, MK5806, MK5807

2. Avsedd användning och tillämpning

Annan användning än den som beskrivs i Kategoribeskrivning och Funktion är inte tillåten. Dessa patchkablar får endast användas för nätverksapplikationer inomhus i kontrollerade miljöer. Underlåtenhet att iaktta och följa dessa föreskrifter och säkerhetsanvisningar kan leda till nätverksstörningar och potentiell skada på utrustning och data. Patchkablar i denna kategori är särskilt utformade för anslutning av nätverksenheter på kontor, i datacenter eller liknande inomhusmiljöer. De är inte avsedda för användning i industriella miljöer eller utomhusnätverk eller med tung utrustning.

3. Beskrivning och funktion

RJ45-adaptorn är avsedd för anslutning av två Ethernet-kablar med RJ45-kontakter. Den gör det enkelt att förlänga eller konvertera nätverkskablar. Adaptorn har en RJ45-hankontakt i ena änden och en RJ45-honkontakt i andra änden. Adaptorn är lämplig för olika nätverkstillämpningar och kan användas med enheter som datorer, routrar och switchar. För att använda adaptorn behöver du bara ansluta ena änden av Ethernet-kabeln till adaptorns hankontakt och den andra änden till adaptorns honkontakt.

4. Säkerhetsanvisningar

- Före användning ska RJ45-adaptorn noggrant inspekteras för att upptäcka eventuella synliga skador. Använd inte adaptorn om den är skadad.
- Se till att RJ45-adaptorn är korrekt ansluten till kompatibla Ethernet-kablar och enheter.
- Utsätt inte RJ45-adaptorn för överdriven värme, fukt eller direkt solljus.
- Håll RJ45-adaptorn borta från vassa föremål för att förhindra skärsår eller skrubbsår.
- Överbelasta inte RJ45-adaptorn eller den anslutna nätverksutrustningen.
- Koppla ur RJ45-adaptorn genom att ta tag i kontakten, inte i själva kabeln.
- Om du använder flera adapterar eller förlängningskablar, se till att de är klassade för att hantera nätverkets krav på dataöverföring.
- Koppla ur RJ45-adaptorn under åskväder eller när den inte används under en längre period.
- Använd endast RJ45-adaptorn för dess avsedda ändamål.
- Gör inga ändringar på RJ45-adaptorn. Detta kommer att göra eventuella garantianspråk ogiltiga.
- RJ45-adaptorn är endast avsedd för inomhusbruk.
- Använd inte RJ45-adaptorn i områden där elektroniska produkter inte är tillåtna.
- Använd inte RJ45-adaptorn i omedelbar närhet av en värmare, andra värmekällor eller i direkt solljus.
- Använd endast RJ45-adaptorn i måttliga klimatförhållanden.
- Använd inte RJ45-adaptorn i fuktiga miljöer och undvik vattenstänk.
- Använd inte RJ45-adaptorn utanför de gränser för prestanda som anges i tekniska data.
- Skydda RJ45-adaptorn från smuts, fukt och överhettning och använd den endast i torra miljöer.

- Tappa inte RJ45-adaptorn och utsätt den inte för kraftiga stötar.
- Kassera förpackningsmaterialet omedelbart i enlighet med lokalt gällande avfallsbestämmelser.
- Denna produkt, liksom alla elektriska produkter, får inte hamna i barns händer!
- Håll barn borta från förpackningsmaterialet, eftersom det finns risk för kvävning!
- Ej lämplig för barn! Risk för kvävning på grund av smådelar som kan sväljas!

5. Specifikationer

Produkttyp: Cat.6 Patchkabel för utomhusbruk

. Typ av kontaktdon: RJ45

IP-klassning: IP68 (Intrångsskydd)

Kabelkategori: Cat.6 (Kategori 6)

Användning: Utomhus

6. CE-överensstämmelse



Vi försäkrar att denna produkt överensstämmer med alla tillämpliga och senaste CE-direktiv. CE-försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på vår webbplats.

6.1 Överensstämmelse med UKCA



UKCA-märkningen (UK Conformity Assessed) är ett certifieringsmärke som används i Storbritannien för att visa att en produkt uppfyller relevanta brittiska bestämmelser och standarder för säkerhet och prestanda. Det krävs för ett brett spektrum av produkter, inklusive maskiner, elektronik, leksaker och mer, för att lagligt kunna säljas på den brittiska marknaden.

7. Avfallshantering av enheten



Denna produkt omfattas av WEEE-direktivet (Waste Electrical and Electronic Equipment). Detta direktiv syftar till att minimera påverkan av elektroniskt avfall på miljön genom att främja korrekt avfallshantering och återvinning. Genom att följa de anvisningar för korrekt avfallshantering som beskrivs ovan bidrar du till en hållbar hantering av elektroniskt avfall och hjälper till att skydda miljön för framtida generationer. Om du har några frågor eller behöver ytterligare vägledning om korrekt kassering av produkten är du välkommen att kontakta vår kundsupport.

7.1 Återvinning



Denna återvinningssymbol visar att förpackningen är återanvändbar, dvs. återvinningsbar. De tre pilarna i triangeln symboliserar återvinningscykeln.

7.2 Frankrike: Triman



Våra produkter och förpackningar kan återvinnas, så släng dem inte! Ta reda på var du kan lämna dem på www.quefairedemesdechets.fr.

7.4 Italien: Miljömärkning



Kontrollera föreskrifterna i din kommun.

7.3 Polyeten med låg densitet



LDPE (Low Density Polyethylene) är en typ av polyolefinplast som används i många olika applikationer, tex. livsmedelsförpackningar, förvaringsbehållare, leksaker, byggmaterial och bildelar.

8. Friskrivning från ansvar

Vårt företag accepterar inget ansvar eller garanti för skador som orsakas av felaktig installation, montering och användning av produkten eller av underlåtenhet att följa bruksanvisningen och/eller säkerhetsföreskrifterna.

9. Information om företaget

EU: memoryking GmbH & Co.KG

Päwesiner Weg 20, 13581 Berlin, Deutschland

WEEE Reg.-No.: DE 81 933 733

UK: deleyCON LTD.

Carpenter Court 1, Maple Road, Bramhall Stockport, Cheshire KD7 2DH, United Kingdom

www.deleycon.com

France numéros d'enregistrement (EPR):

WEEE: FR022181_05BQQY

Papier: FR207793_03JGEK

Emballage: FR207793_01NFZF

Meubles: FR043806_10VD5U

Irland (EPR):

WEEE: 03228W

España números de registro (EPR):

Embalaje: ENV/2023/000026437

WEEE: 6991

Polska numer rejestracyjny (EPR):

WEEE: 0000006411

UK (EPR):

WEEE: WEE/MM6467AA

Italia numero di registrazione (EPR):

WEEE: IT19080000011617

Portugal número de registro (EPR):

Embalagem: PT01110003

WEEE: PT101663

RJ45 Adaptör Quickstart Guide

1. Genel Notlar

Bu kullanım kılavuzunu tamamen ve dikkatlice okuyun. Ürünün bir parçasıdır ve çalıştırma için önemli notlar içerir. Bu belgeyi diğer kullanıcılar için veya kişisel referans olarak saklayın.

MK5805, MK5806, MK5807

2. Kullanım Amacı ve Uygulama

Kategori Tanımı ve İşlevinde açıklananlar dışında herhangi bir kullanıma izin verilmez. Bu bağlantı kabloları yalnızca kontrollü ortamlardaki iç mekan ağ uygulamaları için kullanılabilir. Bu düzenlemelere ve güvenlik talimatlarına uyulmaması ağ kesintilerine ve ekipman ile verilerin zarar görmesine neden olabilir. Bu kategorideki bağlantı kabloları özellikle ofis, veri merkezi veya benzer iç mekan ortamlarındaki ağ cihazlarını bağlamak için tasarlanmıştır. Endüstriyel veya dış mekan ağ ortamlarında ya da ağır hizmet tipi ekipmanlarla kullanım için tasarlanmamıştır.

3. Tanım ve İşlev

RJ45 Adaptörü, RJ45 konektörlü iki Ethernet kablosunu bağlamak için tasarlanmıştır. Ağ kablolarının kolayca uzatılmasını veya dönüştürülmesini sağlar. Adaptörün bir ucunda erkek RJ45 konektörü, diğer ucunda ise dişi RJ45 konektörü bulunur. Çeşitli ağ uygulamaları için uygundur ve bilgisayarlar, yönlendiriciler ve anahtarlar gibi cihazlarla kullanılabilir. Kullanmak için Ethernet kablosunun bir ucunu erkek konektöre ve diğer ucunu adaptörün dişi konektörüne takmanız yeterlidir.

4. Güvenlik Talimatları

- Kullanmadan önce RJ45 Adaptöründe gözle görülür bir hasar olup olmadığını dikkatle inceleyin. Hasarlıysa kullanmayın.
- RJ45 Adaptörünün uyumlu Ethernet kablolarına ve cihazlarına doğru şekilde bağlandığından emin olun.
- RJ45 Adaptörünü aşırı ısıya, neme veya doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
- Kesilmeleri veya aşınmaları önlemek için RJ45 Adaptörünü keskin nesnelerden uzak tutun.
- RJ45 Adaptörünü veya bağlı ağ ekipmanını aşırı yüklemeyin.
- RJ45 Adaptörünün fişini kabloun kendisinden değil, konektörden tutarak çekin.
- Birden fazla adaptör veya uzatma kablosu kullanıyorsanız, bunların ağırlık veritiletim gereksinimlerini karşılayacak şekilde derecelendirildiğinden emin olun.
- Fırtına sırasında veya uzun süre kullanılmayacaksa RJ45 Adaptörünün bağlantısını kesin.
- RJ45 Adaptörünü sadece amacına uygun olarak kullanın.
- RJ45 Adaptörü üzerinde herhangi bir değişiklik yapmayın. Bu, herhangi bir garanti talebini geçersiz kılacaktır.
- RJ45 Adaptörü yalnızca iç mekanda kullanım için tasarlanmıştır.
- RJ45 Adaptörünü elektronik ürünlere izin verilmeyen alanlarda kullanmayın.
- RJ45 Adaptörünü ısıtıcının, diğer ısı kaynaklarının hemen yakınında veya doğrudan güneş ışığı altında çalıştırmayın.
- RJ45 Adaptörünü sadece ılımlı iklim koşullarında kullanın.
- RJ45 Adaptörünü nemli bir ortamda kullanmayın ve su sıçramasından kaçının.
- RJ45 Adaptörü teknik verilerde belirtilen performans sınırları dışında çalıştırmayın.
- RJ45 Adaptörü kirden, nemden ve aşırı ısıdan koruyun ve sadece kuru ortamlarda kullanın.

- RJ45 Adaptörü düşürmeyin veya şiddetli darbelere maruz bırakmayın.
- Ambalaj malzemesini yerel olarak geçerli imha yönetmeliklerine uygun olarak derhal imha edin.
- Bu ürün, tüm elektrikli ürünler gibi, çocukların eline geçmemelidir!
- Boğulma tehlikesi olduğundan çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun!
- Çocuklar için uygun değildir! Yutulabilecek küçük parçalar nedeniyle boğulma tehlikesi!

5. Teknik Özellikler

Ürün Tipi: Dış Mekan Cat.6 Patch Kablo
Konektör Tipi: RJ45
IP Derecelendirmesi: IP68 (Giriş Koruması)
Kablo Kategorisi: Cat.6 (Kategori 6)
Kullanım Şekli: Dış mekan

6. CE Uygunluğu

CE Bu ürünün tüm geçerli ve en son CE uyumluluk direktiflerine uygun olduğunu beyan ederiz. CE uygunluk beyanı web sitemizde mevcuttur.

6.1 UKCA Uygunluğu

UKCA (UK Conformity Assessed) işareti, Birleşik Krallık'ta bir ürünün ilgili Birleşik Krallık yönetmeliklerine ve güvenlik ve performans standartlarına uygun olduğunu göstermek için kullanılan bir sertifika işaretidir. Birleşik Krallık pazarında yasal olarak satılabilmesi için makine, elektronik, oyuncak ve daha fazlasını içeren geniş bir ürün yelpazesi için gereklidir.

7. Cihazın Elden Çıkarılması



Bu ürün, Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman (WEEE) Direktifi kapsamına girmektedir. Bu direktif, uygun bertaraf ve geri dönüşümü teşvik ederek elektronik atıkların çevre üzerindeki etkisini en aza indirmeyi amaçlamaktadır. Yukarıda özetlenen uygun imha prosedürlerini izleyerek, elektronik atıkların sürdürülebilir yönetimine katkıda bulunur ve gelecek nesiller için çevrenin korunmasına yardımcı olursunuz. Herhangi bir sorunuz varsa veya ürünün doğru şekilde imha edilmesi konusunda daha fazla rehberliğe ihtiyacınız varsa, lütfen müşteri desteğimizle iletişime geçmekten çekinmeyin.

7.1 Geri Dönüşüm



Bu geri dönüşüm sembolü ambalajın yeniden kullanılabilir, yani geri dönüştürülebilir olduğunu gösterir. Üçgen içindeki üç ok geri dönüşüm döngüsünü sembolize etmektedir.

7.2 Fransa: Triman



Ürünlerimiz ve ambalajlarımız geri dönüştürülebilir, bu yüzden onları atmayın! Bunları nereye bırakabileceğinizi www.quefairedemesdechets.fr adresinden öğrenin.

7.4 İtalya: Eko-etiketleme



Belediyenizin yönetmeliklerini kontrol edin.

7.3 Düşük Yoğunluklu Polietilen



Alçak Yoğunluklu Polietilen (AYPE), gıda ambalajları, saklama kapları, oyuncaklar, yapı malzemeleri ve otomotiv parçaları dahil olmak üzere birçok farklı uygulamada kullanılan bir poliolefin plastik türüdür.

8. Sorumluluk Reddi

Şirketimiz, ürünün yanlış kurulumu, montajı ve kullanımından veya çalıştırma talimatlarına ve/veya güvenlik talimatlarına uyulmamasından kaynaklanan hasarlar için hiçbir sorumluluk veya garanti kabul etmez.

9. Şirket Bilgileri

EU: memoryking GmbH & Co.KG
Pawesiner Weg 20, 13581 Berlin, Deutschland
WEEE Reg.-No.: DE 81 933 733

UK: deleyCON LTD.
Carpenter Court 1, Maple Road, Bramhall
Stockport, Cheshire KD7 2DH, United Kingdom

www.deleycon.com

France numéros d'enregistrement (EPR):

WEEE: FR022181_05BQQY
Papier: FR207793_03JGEK
Emballage: FR207793_01NFZF
Meubles: FR043806_10VD5U

Irland (EPR):

WEEE: 03228W

España números de registro (EPR):

Embalaje: ENV/2023/000026437
WEEE: 6991

Polska numer rejestracyjny (EPR):

WEEE: 0000006411

UK (EPR):

WEEE: WEE/MM6467AA

Italia numero di registrazione (EPR):

WEEE: IT19080000011617

Portugal número de registro (EPR):

Embalagem: PT01110003
WEEE: PT101663